

جديد



«Collection Pilote»

# في الرياضيات

☆ مراجعة عامة

☆ تمارين وإصلاح

☆ فروض مراقبة و تأليفية

# 7

لتلاميذ السنة السابعة  
من التعليم الأساسي

معمر لمومي ☆ الهادي عبد لاوي

مطابق للبرامج الرسمية

طبعة منقحة

## مقدمة

هذا الكتاب موجه إلى تلاميذ السنة السابعة من التعليم الأساسي وهو يندرج ضمن سلسلة **Collection Pilote** وهو كتاب ثري يفيد التلميذ في مراجعة دروسه وتشخيص مكتسباته. وهو يتضمن ما يلي:

- ❖ مراجعة عامة للدروس.

- ❖ تمارين متنوعة تتلائم مع المستويات المختلفة للتلاميذ.

- ❖ فروض مراقبة وتأليفية.

نريد من هذا الكتاب إعداد التلميذ لمراجعة كاملة و شاملة لمختلف المفاهيم الواردة ببرنامج الرياضيات للسنة السابعة من التعليم الأساسي والتأليف بينها وتهيئته لاجتياز أي اختبار أو أولمبياد بامتياز. بذلك يكون هذا الكتاب أحسن إعداد للتلميذ لبقية الأقسام القادمة. نأمل أن يكون هذا العمل خير سند للتلميذ والمدرّس، وهو ككل عمل قابل للمراجعة والتطوير.

وفي الختام نشكر الأستاذ فاروق الحاجي على نقده وملاحظاته القيمة.


## الفهرس

الإصلاح	التمارين	
01	3	1 - العمليات على الأعداد الصحيحة الطبيعية
04	6	2- خاصيات قوى الأعداد الصحيحة الطبيعية
06	8	3 - قواسم ومضاعفات عدد صحيح طبيعي القاسم المشترك الأكبر - المضاعف المشترك الأصغر
12	12	4 - الأعداد العشرية
14	15	5 - الأعداد الكسرية
18	20	6 - أنشطة في الجبر
23	24	7 - الإحصاء والاحتمالات.
28	29	8 - التعامد والتوازي.
32	34	9 - الزوايا.
36	37	10 - التناظر المحوري
39	40	11 - المثلثات
45	45	12 - رباعيات الأضلاع
47	50	13 - الموشور القائم - الاسطوانة الدائرية القائمة
50	54	14 - الفروض

## مراجعة عامة

- ✗ إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $b$  أكبر من  $c$  فإن:  $a+b=c$  يعني  $a=b-c$ .
- ✗ لا يتغير الفرق بين حدّين إذا أضفنا إليهما أو طرحنا منهما نفس العدد أي: إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $a$  أكبر من  $b$  و  $b$  أكبر من  $c$  فإن:  $(a+c)-(b+c)=a-b$  و  $(a-c)-(b-c)=a-b$ .
- ✗ لا يتغير مجموع عددين إذا أضفنا إلى حدّ ما عدداً وطرحنا العدد نفسه من الحد الثاني أي: إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $a$  أكبر من  $c$  فإن:  $(a-c)+(b+c)=a+b$ .
- ✗ إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $b$  أكبر من  $c$  فإن:  $(a+b)-c=a+(b-c)$ .
- ✗ إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $a$  أكبر من  $b+c$  فإن:  $a-(b+c)=(a-b)-c$ .
- ✗ ضرب الأعداد الصحيحة الطبيعية عملية تبديلية وتجميعية يعني عند حساب جداء عدّة أعداد يحقّ لنا تغيير ترتيب عوامله أو تعويض جداء عاملين بنتيجة حسابه.
- ✗ عملية الضرب توزيعيّة على الجمع أي: إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية فإن:  $a \times (b+c) = a \times b + a \times c$ .


نشر



تفكيك

- ✗ عملية الضرب توزيعيّة على الطرح أي إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $b$  أكبر من  $c$  فإن:  $a \times (b-c) = a \times b - a \times c$

نشر



تفكيك

- ✗ عند حساب عبارات بها جمع وضرب وبها أقواس فإن الأولوية للعملية التي بين قوسين.
- ✗ عند حساب عبارات بها ضرب وجمع ودون أقواس فإن الأولوية للضرب.

## التمارين

## تمرين عدد 1:

اختر الجواب الصحيح من بين الأجوبة  $a, b, c$ :

1.  $5 \times (2 \times 4)$  تساوي: a)  $5 \times 2 \times 4$  ؛ b)  $5 \times 2 \times 5 \times 4$  ؛ c)  $5 \times 2 + 5 \times 4$

نشر  $2(3+x)$  هو: a)  $6+x$  ؛ b)  $6+2x$  ؛ c)  $6x$

2. إذا علمت أن  $a-b=50$  فإن العبارة  $A=(a+60)-(b+60)$  تساوي:

a) 50 ؛ b) 110 ؛ c) 60

3. ليكن  $ABE$  مثلثاً متقايس الأضلاع و  $ABCD$  مستطيل ؛  $AB=x$  و  $BC=y$ .

إذن قيس طول محيط الشكل  $AEB CD$  يساوي:

a)  $2(x+y)$  ؛ b)  $2x+3y$  ؛ c)  $3x+2y$

تمرين عدد 2: ابحث عن العدد الصحيح الطبيعي  $x$  في كل حالة من الحالات التالية:

$x+15=147$  ؛  $x-74=18$  ؛  $34-x=17$  ؛  $19+x=35$

$11+(x+14)+3=101$  ؛  $21+(9+x)=85$  ؛  $(x+12)-9=39$

تمرين عدد 3: احسب بأيسر طريقة:  $(159+97)-(59+97)$  ؛  $(1520+183)-(520+183)$

$(19730+5741)-(9730+5741)$  ؛  $(2450+247)-(450+247)$

تمرين عدد 4: احسب بأيسر طريقة:  $(1954-673)-(954-673)$  ؛  $(23535-2471)-(3535-2471)$


$(49351-7597)-(9351-7597)$  ؛  $(37459-5439)-(7459-5439)$

تمرين عدد 5: احسب بأيسر طريقة:  $(1500-973)+(500+973)$  ؛  $(750-394)+(250+394)$

$(14500-9934)+(5500+9934)$  ؛  $(2450-1739)+(550+1739)$

تمرين عدد 6: احسب بأيسر طريقة:  $1579-(579+350)$  ؛  $13453-(3453+6750)$

$36745-(6745+24500)$  ؛  $29547-(9547+11500)$



تمرين عدد 7: لاحظ الرسم التالي احسب البعدين BE و CE

تمرين عدد 8: كيف يمكن كيل 4 لترات من الزيت باستعمال مكيايين سعة الأول 5 لترات و سعة الثاني 3 لترات

تمرين عدد 9: احسب بأيسر طريقة:  $(2 \times 79) \times 50$  ؛  $(4 \times 15) \times (25 \times 6)$  ؛  $(125 \times 9) \times (8 \times 20)$  ؛

$(5 \times 30) \times (20 \times 11)$

تمرين عدد 10: احسب بأيسر طريقة:  $19 \times 75 + 19 \times 25$  ؛  $118 \times 7 + 118 \times 3$  ؛

$3 \times 19250 + 3 \times 750$  ؛  $9 \times 830 + 9 \times 170$

تمرين عدد 11: احسب بأيسر طريقة:  $173 \times 127 - 173 \times 27$  ؛  $19 \times 1230 - 19 \times 230$  ؛

$345 \times 198 - 345 \times 98$  ؛  $743 \times 17 - 743 \times 7$

تمرين عدد 12: احسب:  $25 \times 4 + 2 \times 15$  ؛  $20 \times 5 - 3 \times 18$  ؛  $(45+5) \times 3 - 2 \times 12$  ؛

$4 \times (43-17) \times 5 - 3 \times 21$  ؛  $14 \times 5 + 2 \times (19-13)$

تمرين عدد 13: ليكن a و b عددين صحيحين طبيعيين حيث  $a-b=15$ . احسب العبارات التالية:

$C=(1473+a)-(1473+b)$  ،  $B=(a-157)-(b-157)$  ،  $A=(a+943)-(b+943)$

$G=(85+a)-b$  ،  $F=a-(b+5)$  ،  $E=(1475-973)+(a-b+973)$  ،  $D=(a-b+373)+(1115-373)$

تمرين عدد 14: ليكن a و b عددين صحيحين طبيعيين حيث  $a+b=20$ . احسب العبارات التالية:

$C=(b+193)+(a-193)$  ؛  $B=(324+a)+(b-324)$  ؛  $A=(a-125)+(b+125)$

$E=(a+275+b)+(680-275)$  ؛  $F=a+(b-10)$  ؛  $G=(100-a)-b$  ؛  $D=(380-147)+(a+b+147)$

تمرين عدد 15: انشر ثم اختصر العبارات التالية حيث a و b عددين صحيحين طبيعيين:  $2 \times (a+3)$  ؛  $3 \times (b+2)$  ؛

$(a+1)(b+1)+(b+1)(a-1)$  ؛  $b(a+1)+a(b+1)$  ؛  $5(b+1)+4(b-1)$  ؛  $3(a+1)+2(a+3)$

**تمرين عدد 16:** فكك إلى جداء عوامل العبارات التالية حيث  $x$  و  $y$  عددين صحيحين طبيعيين:

$$x(x+1)-y(x+1) ; 3xy+3y ; 3x-xy ; 9x+9y$$

$$(x-2)(y+2)+(x-2)(y-2) ; (x+y)(x-1)-y(x-1)$$

**تمرين عدد 17:** نعتبر العبارة:  $A=5(a+2)+3(a+4)$  حيث  $a$  عدد صحيح طبيعي

1- انشر ثم اختصر العبارة  $A$ .

2- احسب القيمة العددية للعبارة  $A$  إذا علمت أن  $a=1$ .

3- جد العدد الصحيح الطبيعي  $a$  إذا علمت أن  $A=38$ .

**تمرين عدد 18:** سرعة الريح 30 عقدة وتمثل الرؤية على بعد 3 أميال بحرية ؛ والميل البحري يكافئ 1852 مترا

والعقدة تكافئ 1 ميل بحري في الساعة.

1. ماهي سرعة الريح بالمتر في الساعة ؟

2. ماهي مسافة امتداد الرؤية بالمتر ؟


**تمرين عدد 19:** أراد مدير تشجير حديقة المدرسة التي تبلغ مساحتها 40 أرا على أساس تخصيص جزء منها للمشى

وغرس شجرة واحدة كل خمس أمتار من المساحة المتبقية.

1) احسب قيس المساحة المشجرة علم أن عدد الأشجار التي تم غرسها هو 720.

2) احسب المساحة المعدة للمشى.

**تمرين عدد 20:** ليكن  $ABCD$  مستطيلا و  $BEFG$  مربعا :



$AD=x$  cm و  $DC=y$  cm و  $EF=2$ cm

1. احسب المساحة الملونة  $R$ .


2. احسب  $R$  في حالة  $x=4$ cm و  $y=6$ cm.

**تمرين عدد 21:** نعتبر العبارة  $A=(x+1)(x-1)$ .

1) أثبت أن  $A=x^2-1$


2) احسب إذن:  $99^2-1$  ;  $999^2-1$  ;  $9999^2-1$ .

**تمرين عدد 22:** لاحظ الشكل المقابل ثم حدّد عدد المربّعات به:



**تمرين عدد 23:** ضع الأرقام من 2 إلى 8 في الدوائر الفارغة بحيث يكون

مجموع الأرقام على نفس الخط يساوي 12



**تمرين عدد 24:**


ضع مكان كل نقطة الرقم المناسب.  $8 \cdot 8 = .8 \times 8 + 8$ .

**تمرين عدد 25:** ماهو أصغر عدد صحيح طبيعي يكون مساويا ل 8 أضعاف جداء أرقامه ؟

**تمرين عدد 26:** لاحظ العمليات الثلاثة المسجلة

على كراس مرام حيث هناك أعداد

خفية ماهي هذه الأعداد ؟



## مراجعة عامة

- ✗ ليكن  $a$  و  $n$  عددين صحيحين طبيعيين:
- جذا  $n$  عوامل مساوية للعدد  $a$  يسمّى قوة للعدد  $a$  ويكتب  $a^n$ .
- العدد  $n$  يسمّى دليل القوة.
- إذا كان  $n=1$  فإن  $a^1=a$ .
- إذا كان  $a \neq 0$  فإن  $a^0=1$ .
- ✗ جذا قوتّي عدد صحيح طبيعي مخالف للصّفر هو قوّة لهذا العدد دليلها يساوي مجموع الدليلين أي:
- $$a^n \times a^m = a^{n+m}$$
- ✗ جذا قوتّي عددين صحيحين طبيعيين لهما نفس الدليل هو قوّة لجذائهما لها نفس الدليل مخالف للصّفر أي:
- $$a^n \times b^n = (a \times b)^n$$
- ✗ قوّة قوّة عدد صحيح طبيعي مخالف للصّفر هي قوّة لهذا العدد دليلها جذا الدليلين أي:  $(a^n)^m = a^{n \times m}$ .
- ✗ عند حساب عبارة بها جمع وضرب وقوّة وبها أقواس فإن الأوليّة للعملية التي بين قوسين.
- ✗ عند حساب عبارة بها جمع وضرب وقوّة ودون أقواس فإن الأوليّة للقوّة.

## التمارين

**تمرين عدد 1:** اختر الإجابة الصحيحة من بين الأجوبة  $a, b, c$ :

1.  $(9^5)^3$  يساوي العدد: c) 9 ؛ b)  $9^8$  ؛ a)  $9^{15}$  ؛

2. سرعة مرور التيار الكهربائي في الأسلاك هي 300 مليون متر في الثانية وهو:

a)  $3 \times 10^8$  ؛ b)  $300 \times 10^5$  ؛ c)  $3000 \times 10^6$  ؛

3.  $5^{10} + 5^{12}$  يساوي العدد: c)  $5^{120}$  ؛ b)  $26 \times 5^{10}$  ؛ a)  $5^{22}$  ؛

4. نعتبر العدد الصحيح الطبيعي التالي:  $x = 2^4 \times 3^2 \times 5^2$ .

إذا كان  $x$  يمثل مساحة مربع طول فإن ضلعه يساوي:

a) 30 cm ؛ b) 60 cm ؛ c) 3600 cm

**تمرين عدد 2:** احسب:  $3^2$  ؛  $2^3$  ؛  $1^{20}$  ؛  $0^{15}$  ؛  $31^0$  ؛  $17^1$  ؛  $5^4$  ؛  $10^5$  ؛  $11^2$  ؛  $4^5$  ؛  $6^6$  ؛

**تمرين عدد 3:** اكتب في صيغة قوّة لعدد صحيح طبيعي:

$2^4 \times 2^5$  ؛  $10^6 \times 10^7$  ؛  $3^{10} \times 3^{11}$  ؛  $5^9 \times 5^{15}$  ؛  $10^8 \times 10^8$  ؛  $15^{16} \times 15^{12}$  ؛  $7^{13} \times 7^5$  ؛

**تمرين عدد 4:** اكتب في صيغة قوّة لعدد صحيح طبيعي:

$3^8 \times 5^8$  ؛  $4^7 \times 9^7$  ؛  $10^9 \times 8^9$  ؛  $11^3 \times 7^3$  ؛  $12^4 \times 6^4$  ؛  $13^2 \times 13^2$  ؛

**تمرين عدد 5:** اكتب في صيغة قوّة لعدد صحيح طبيعي:

$(2^3)^4$  ؛  $(5^7)^2$  ؛  $(10^6)^5$  ؛  $(17^0)^8$  ؛  $(11^4)^9$  ؛  $(12^3)^{10}$  ؛  $(13^{13})^0$  ؛

**تمرين عدد 6:** اكتب في صيغة قوّة كل عدد من الأعداد التالية:

4 ؛ 9 ؛ 16 ؛ 8 ؛ 32 ؛ 121 ؛ 64 ؛ 125 ؛ 27 ؛ 49 ؛ 169 ؛ 81 ؛ 100 ؛ 1000

**تمرين عدد 7:** اكتب في صيغة قوّة لعدد صحيح طبيعي:

$3^2 \times 5^6 \times 3^4$  ؛  $5^3 \times 10^7 \times 2^3$  ؛  $(2^3)^4 \times 2^9$  ؛  $7^4 \times (3^2)^3 \times 7$  ؛  $25 \times 3^7 \times 5^5$  ؛  $121 \times 49$  ؛  $36^3 \times 27^2$  ؛

**تمرين عدد 8:** ضع مكان النقط العدد المناسب:

$$900000000 = \dots \times 10^6 \quad ; \quad 170000000 = \dots \times 10^7 \quad ; \quad 5000000 = 5 \times 10^{\dots}$$

$$1500 \times 10^{\dots} = 15 \times 10^{12} \quad ; \quad 300 \times 10^5 = 3 \times 10^{\dots}$$

**تمرين عدد 9:** اختصر العبارات التالية حيث  $a$  و  $b$  عددين صحيحين طبيعيين:

$$a^{12} \times (ab^4)^5 \times (a^2b)^3 \quad ; \quad (a^2b^3)^2 \times a^3 \times b \quad ; \quad (a^3b)^3 \times b^6 \quad ; \quad a^7 \times (ab)^3 \times b^7 \quad ; \quad a^3 \times b^5 \times a^5 \times b^3$$

**تمرين عدد 10:** احسب العبارات التالية:

$$5^3 \times 8 + 2 \times (7^2 + 1) \quad ; \quad (2^3 + 1) \times 4 + 6 \quad ; \quad 3^2 \times 2 + 5$$

$$3 \times (5^2 \times 2)^2 - (2^4 - 3^2)^2 \times 5 \quad ; \quad (2^0 + 3)^2 \times 3 + 7 \times 2^4$$

**تمرين عدد 11:** نعتبر العبارة التالية:  $A = 3x^2 + 2y^3 + 10$  حيث  $x$  و  $y$  عددين صحيحين طبيعيين.

احسب العبارة  $A$  في كل من الحالات التالية:

أ.  $x=0$  و  $y=1$

ب.  $x=2$  و  $y=3$

ج.  $x=5$  و  $y=4$

**تمرين عدد 12:** أرض مربعة الشكل مساحتها 6400 هكتار، أوجد بالمتر طول ضلع هذه الأرض.

**تمرين عدد 13:** لنعتبر العدد الصحيح الطبيعي  $y = 2^6 \times 5^3 \times 7^{12}$ .

إذا كان  $y$  يمثل بالمليمتر مكعب حجم مكعب، احسب طول حرف هذا المكعب

**تمرين عدد 14:** يتكاثر نوع من الجراثيم بالانقسام على 2 كل ساعة. أكتب عدد الجراثيم الناتجة عن جرثومة واحدة بعد يوم كامل.

**تمرين عدد 15:** كل قوة من القوتين  $2^{25}$  و  $5^{21}$  تساوي 33554432 و 467837158203125

(1) أكمل بالعدد المناسب:  $2^{25} = \dots$  و  $5^{21} = \dots$

(2) بين أن:  $33554432 \times 467837158203125 = 16 \times 10^{21}$

**تمرين عدد 16:**  $1000m^3$  من ماء البحر يحتوي على 4mg من الذهب؛ الحجم الكلي لمياه البحر هو  $13 \times 10^5 km^3$  احسب الكتلة الكلية للذهب الموجودة في مياه البحر بالكغ.

**تمرين عدد 17:** تبلغ سرعة الضوء 300000000 متر في الثانية.

(1) كم تبلغ سرعة الضوء في الدقيقة؟ اكتب النتيجة باستعمال قوة للعدد 10.

(2) إذا كانت المسافة بين الأرض والشمس تبلغ تقريبا 150 مليون كيلو متر، ماهي المدة التي يتركها ضوء الشمس للوصول إلينا في الأرض؟

**تمرين عدد 18:** جد العدد الصحيح الطبيعي  $n$  حيث  $4^n + 4^n = 2^{2011}$

$3^1$		$3^5$
	$3^4$	
		$3^7$

**تمرين عدد 19:** أكمل المربع السحري التالي علما أن جذاء كل سطر و جذاء كل عمود و جذاء القطرين متساوية:



### مراجعة عامة

- ☒ يكون العدد الصحيح الطبيعي المخالف للصفر  $b$  قاسما للعدد الصحيح الطبيعي  $a$  إذا كان  $a$  قابلا للقسمة على  $b$  أي إذا كان باقي القسمة الإقليدية للعدد  $a$  على  $b$  يساوي صفرا.
- ☒ العدد 1 قاسم لكل عدد صحيح طبيعي.
- ☒ كل عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر هو قاسم لنفسه ولصفر.
- ☒ عدد أولي هو عدد صحيح طبيعي أكبر من 1 ولا يقبل القسمة إلا على 1 وعلى نفسه.
- ☒ كل عدد صحيح طبيعي غير أولي مخالف للصفر ولواحد يقبل تفكيكا إلى جذاء عوامل أولية.
- ☒ مجموعة القواسم لعدد صحيح طبيعي  $a$  ونرمز إليها بـ  $D_a$  تتكوّن من جميع الأعداد القاسمة للعدد  $a$ .
- ☒ يكون عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة:
  - على 2: إذا كان رقم أحاده زوجي.
  - على 3: إذا كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 3.
  - على 5: إذا كان رقم أحاده 0 أو 5.
  - على 9: إذا كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 9.
- ☒ يكون عدد ( أكبر من 99 ) قابلا للقسمة على 4 إذا كان العدد المتكون من رقميه الأخيرين ( رقم الأحاد ورقم العشرات قابلا للقسمة على 4).
- باقي قسمة عدد على 4 هو نفس باقي قسمة العدد المتكون من رقميه الأخيرين على 4.
- يكون عدد ( أكبر من 99 ) قابلا للقسمة على 25 إذا كان العدد المتكون من رقميه الأخيرين ( رقم الأحاد ورقم العشرات ) قابلا للقسمة على 25.
- باقي قسمة عدد على 25 هو نفس باقي قسمة العدد المتكون من رقميه الأخيرين على 25.
- ☒ القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين  $a$  و  $b$  هو أكبر قاسم مشترك لهما ويرمز إليه بـ  $\text{م.أ}(a,b)$ .
- ☒ إذا كان القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين يساوي 1 نقول أن هذين العددين أوليان فيما بينهما.
- ☒ القاسم المشترك الأكبر لعددين صحيحين طبيعيين هو جذاء العوامل الأولية المشتركة لهما مع إعطاء أصغر دليل قوة لكلّ منها.
- ☒ إذا كان  $a$  قاسما لـ  $b$  فإن  $a = \text{م.أ}(a,b)$ .
- ☒ يكون العدد الصحيح الطبيعي  $a$  مضاعفا للعدد الصحيح الطبيعي  $b$  المخالف للصفر إذا كان  $b$  قاسما لـ  $a$ .
- ☒ مجموعة المضاعفات لعدد صحيح طبيعي  $a$  ونرمز إليها بـ  $M_a$  وتتكوّن من جميع الأعداد المضاعفة للعدد  $a$ .
- ☒ يكون عدد صحيح طبيعي  $a$  مضاعفا مشتركا لعددين صحيحين طبيعيين  $b$  و  $c$  إذا كان  $a$  مضاعفا في نفس الوقت للعدد  $b$  وللعدد  $c$ .
- ☒ المضاعف المشترك الأصغر للعددين الصحيحين الطبيعيين المخالفين للصفر  $a$  و  $b$  هو أصغر مضاعف مشترك لهما ويرمز إليه بـ:  $\text{م.أ.أ}(a,b)$ .
- ☒ المضاعف المشترك الأصغر لعددين صحيحين طبيعيين هو جذاء العوامل الأولية المشتركة وغير المشتركة لهما مع إعطاء أكبر دليل قوة لكلّ منها.
- ☒ إذا كان  $a$  مضاعفا لـ  $b$  فإن  $a = \text{م.أ.أ}(a,b)$ .
- ☒ إذا كان  $a$  و  $b$  أوليان فيما بينهما فإن  $a \times b = \text{م.أ.أ}(a,b)$ .
- ☒ ليكن  $a$  و  $b$  عددين صحيحين طبيعيين  $a \times b = \text{م.أ.أ}(a,b) \times \text{ق.م.أ}(a,b)$ .

### التمارين

**تمرين عدد 1:** أتمم الجدول التالي:

المقسوم	القاسم	خارج القسمة	باقي القسمة
	15	9	7
973	11		
624		13	

**تمرين عدد 2:** أجب بـ"صواب" أو "خطأ":

- العدد 3 قاسما للعدد 477.
- العدد 6797 مضاعفا للعدد 9.
- العدد 1 قاسما لكل عدد صحيح طبيعي.
- العدد 1 هو عدد أولي.
- العدد 0 قاسما لكل عدد صحيح طبيعي.
- العدد 0 مضاعفا لكل عدد صحيح طبيعي.
- أصغر عدد صحيح طبيعي أولي هو 1.
- كل الأعداد الأولية هي أعداد فردية.

**تمرين عدد 3:** ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

العدد	قابل للقسمة على
374	2
975	3
820	4
354	5
91825	9
77940	25
54700	
125412	

**تمرين عدد 4:** أجب بصواب أو بخطأ

- العدد 165412 يقبل القسمة على 4
- العدد 2147875 يقبل القسمة على 25
- باقي قسمة العدد 14739 على 4 هو 3
- باقي قسمة العدد 587176 على 25 هو 2
- إذا كان عدد يقبل القسمة على 3 و 5 فهو يقبل القسمة على 15
- إذا كان عدد يقبل القسمة على 2 و 8 فهو يقبل القسمة على 16.

**تمرين عدد 5:**

- اذكر من بين الأعداد التالية تلك التي تقبل القسمة على 4 : 65591; 584708; 8749; 0; 25472
- ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد السابقة على 4 ؟

**تمرين عدد 6:** (1) اذكر من بين الأعداد التالية تلك التي تقبل القسمة على 25:

258750 ، 0 ، 694576 ، 254545 ، 4975

(2) ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد السابقة على 25 ؟

**تمرين عدد 7:** عوض الرمز \* بالرقم المناسب ليكون العدد قابلاً للقسمة على 4

4544\*6 ، 4584\* ، 325\*0 ، 52489\* ، 85\*2

**تمرين عدد 8:** عوض الرمز \* بالرقم المناسب ليكون العدد قابلاً للقسمة على 25

3565\* ، 457\* ، 471\*0 ، 754\*5 ، 3565\*

**تمرين عدد 9:** يريد صاحب معصرة زيتون تغليب 1394 لترا من الزيت في أواني تسع الواحدة 20 لترا.

(1) هل يمكنه تغليب كامل الكمية؟ علل جوابك.

(2) ما هي أكبر كمية يمكنه تغليبها؟ ما هي الكمية غير المغلوبة؟

**تمرين عدد 10:** جد مجموعة قواسم كل عدد من الأعداد التالية:  $2^5$  ؛  $3^4$  ؛  $5^3$  ؛  $7^6$  ؛  $11^2$  ؛  $13^5$

**تمرين عدد 11:** استخرج الأعداد الأولية من بين الأعداد التالية: 1 ؛ 0 ؛ 2 ؛ 9 ؛ 11 ؛ 15 ؛ 21 ؛ 23 ؛ 17 ؛ 39 ؛ 41 ؛ 63 ؛ 81 ؛ 59

**تمرين عدد 12:** فكك إلى جذاء عوامل أولية الأعداد التالية ثم ابحث عن عدد قواسم كل عدد:

94 ؛ 54 ؛ 80 ؛ 36 ؛ 150 ؛ 94

**تمرين عدد 13:** ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

أ. إذا كان  $a$  قاسماً لـ  $b$  فإن:  $a \square = b$  ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛  $a \square = a$  ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛  $1 \square = 1$  ق.م.أ.  $(a, b)$

ب. إذا كان  $b$  مضاعفاً لـ  $a$  فإن:  $a \square = m$  ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛  $b \square = m$  ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛  $a \times b \square = m$  ق.م.أ.  $(a, b)$

ج. إذا كان  $a$  و  $b$  أوليان فيما بينهما فإن:  $a \square = m$  ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛  $1 \square = m$  ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛  $1 \square = 1$  ق.م.أ.  $(a, b)$

د. إذا كان  $a^n \times b^m$  تفكيكا إلى جذاء عوامل أولية لعدد صحيح طبيعي  $c$  فإن عدد قواسم  $c$  يساوي:

$m \times n \square$  ؛  $(n+1)(m+1) \square$  ؛  $(n-1)(m-1) \square$

**تمرين عدد 14:**

أ. ابحث عن المجموعات التالية:  $D_{94}$  ؛  $D_{72}$  ؛  $D_{36}$  ؛  $D_{54}$  ؛  $D_{94} \cap D_{72}$  ؛  $D_{36} \cap D_{94}$  ؛  $D_{72} \cap D_{54}$

ب. استنتج: ق.م.أ.  $(72, 54)$  ؛ ق.م.أ.  $(36, 94)$  ؛ ق.م.أ.  $(94, 72)$

**تمرين عدد 15:** فكك إلى جذاء عوامل أولية الأعداد التالية:

$15 \times 72 \times 3^{11}$  ؛  $4^5 \times 6^3 \times 20$  ؛  $60 \times 2^3 \times 5^7$

$25^4 \times 45^3 \times 75^2$  ؛  $100000 \times 40$  ؛  $5^9 \times 80 \times 12^6$

**تمرين عدد 16:** حدّد عدد قواسم كل عدد من الأعداد التالية دون ذكرها:

$100000 \times 20^3$  ؛  $(2^2 \times 3^3)^2$  ؛  $74 \times 36$  ؛  $56 \times 2^3$  ؛  $84$  ؛  $5^7 \times 2^5$

**تمرين عدد 17:** نعتبر العددين الصحيحين الطبيعيين  $a=625$  و  $b=375$

أ. فكك إلى جذاء عوامل أولية:  $a$  ؛  $b$  ؛  $a^2$  ؛  $b^2$  ؛  $ab$  ؛  $23a$  ؛  $23b$

ب. احسب: ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛ ق.م.أ.  $(a^2, b^2)$  ؛ ق.م.أ.  $(23a, 23b)$

ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛ ق.م.أ.  $(a^2, b^2)$  ؛ ق.م.أ.  $(23a, 23b)$

**تمرين عدد 18:**

أ. أوجد الأعداد المنتمية إلى المجموعات  $M_{10}$  ؛  $M_{12}$  ؛  $M_{10} \cap M_{12}$  الأصغر من 150.

ب. استنتج: ق.م.أ.  $(12, 10)$ .

**تمرين عدد 19:** نعتبر العددين الصحيحين الطبيعيين:  $X=(2^5 \times 3^2)^3 \times 16$  و  $Y=9^2 \times 72^3$

أ. فكك إلى جذاء عوامل أولية العددين  $X$  و  $Y$ .

ب. احسب: ق.م.أ.  $(X, Y)$  و ق.م.أ.  $(X, Y)$ .

**تمرين عدد 20:** نعتبر العددين الصحيحين الطبيعيين  $a=2^3 \times 3^5 \times 144$  و  $b=5^2 \times 7 \times 6125$

أ. فكك إلى جذاء عوامل أولية العددين  $a$  و  $b$ .

ب. هل أن العددين  $a$  و  $b$  أوليان فيما بينهما.

ج. استنتج: م.م.أ.  $(a,b)$ .

**تمرين عدد 21:** نعتبر عددين صحيحين طبيعيين  $x$  و  $y$  حيث يكون قاسمهما المشترك الأكبر 12.

أ. ابحث عن مجموعة القواسم المشتركة للعددين  $x$  و  $y$ .

ب. ماهي العوامل الأولية المشتركة للعددين  $x$  و  $y$ .

ج. ابحث عن المضاعف المشترك الأصغر للعددين  $x$  و  $y$  علما أن  $xy=864$ .

**تمرين عدد 22:** احسب: ق.م.أ.  $(15,1)$  ؛ ق.م.أ.  $(56,8)$  ؛ ق.م.أ.  $(11,17)$  ؛ م.م.أ.  $(63,7)$  ؛ م.م.أ.  $(20,1)$  ؛ م.م.أ.  $(19,13)$

**تمرين عدد 23:** احسب: ق.م.أ.  $(13,12,1)$  ؛ ق.م.أ.  $(35,21,17)$  ؛ م.م.أ.  $(13,12,1)$  ؛ م.م.أ.  $(35,21,17)$

ق.م.أ.  $(54,36,24)$  ؛ ق.م.أ.  $(32,24,8)$  ؛ م.م.أ.  $(54,36,24)$  ؛ م.م.أ.  $(32,24,8)$

**تمرين عدد 24:** دون إنجاز عملية قسمة أثبت أن : أ- العدد 5782302 يقبل القسمة على 6 .

ب- العدد 365112 يقبل القسمة على 12 .

ج - العدد 847590 يقبل القسمة على 15 .

د- العدد 5879520 يقبل القسمة على 45 .

**تمرين عدد 25:** لبائع أزهار عدد من الورود يشتمل على 62 وردة بيضاء ؛ 93 وردة صفراء و 186 وردة

حمراء، يريد أن يكون منها جميعا باقات تشتمل كل واحدة على نفس العدد من كل نوع من الورود.

أ. كم هو عدد الباقات التي يمكنه إعدادها؟

ب. كم هو عدد الورود في كل باقة؟

**تمرين عدد 26:** في مدرسة إعدادية، عدد التلاميذ محصور بين 500 و 600 تلميذ. عند توزيعهم إلى أقسام من 12

تلميذ ثم إلى أقسام من 20 تلميذ ثم إلى أقسام من 36 تلميذ يكون الباقي في كل مرة 7 تلميذ. ماهو عدد التلاميذ؟

**تمرين عدد 27:**

1- عوض النقطتين برقمين مناسبين بحيث يكون 5.6 قابلا للقسمة على 3 و 5 في أن واحد. أعط جميع الحلول الممكنة.

2- دون إنجاز أي عملية بين أن الأعداد المتحصّل عليها قابلة للقسمة على 15.

**تمرين عدد 28:** عوض النقطتين برقمين مناسبين بحيث يكون العدد 2.3 قابل للقسمة في الوقت نفسه على 4 و 9.

أعط جميع الحلول الممكنة.

**تمرين عدد 29:** لفلاح قطعة أرض مستطيلة الشكل طول أبعادها 140m و 196m.

أراد إحاطتها بأشجار بحيث يكون في كل ركن شجرة وتكون الأشجار متباعدة في ما بينها نفس المسافة.

1. ماهي أكبر مسافة يمكن تركها بين شجرتين متتاليتين ؟

2. احسب عدد الأشجار الممكن غراستها في هذه الحالة.

3. ماهي المسافات التي تفوق 7 أمتار والتي يمكن للفلاح تركها بين شجرتين متتاليتين ؟

احسب في كل حالة عدد الأشجار الممكن غراستها.

**تمرين عدد 30:** ( 1 بين أن العدد  $3^{101} + 3^{100}$  قابل للقسمة على 4 .

(2) بين أن العدد  $2^{11} - 2^{14}$  قابل للقسمة على 7 . (3) بين أن العدد  $9 \times 5^{82} + 25^{41} - 7 \times 25^{40}$  قابل للقسمة على 15 .

**تمرين 31:** ينتج مصنع لليوغرت يوميا 1800 علبة من نوع الشيكولاطة و 2700 علبة من نوع الفراولة و 2160 علبة

من نوع الغلال. نقسم كامل الإنتاج اليومي من كل نوع بالتساوي على عدد من التجار محصور بين 25 و 35.

(1) ما هو عدد التجار؟ (2) ما هو نصيب كل تاجر من كل نوع من أنواع اليوغرت؟

## مراجعة عامة

## I. الأعداد العشرية:

- ⊗ لكل عدد عشري جزئيين (جزء صحيح وجزء عشري).
- ⊗ **مثال:** 7,43 ← العدد 7 يسمّى الجزء الصحيح والعدد 43 يسمّى الجزء العشري.
- ⊗ كل عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري جزؤه العشري هو صفر.
- ⊗ إذا كان الجزءان الصحيحان لعدد عشريين مختلفين فإن أكبرهما هو الذي له أكبر جزء صحيح. وإذا كان لهما نفس الجزء الصحيح نكتب الجزئين العشريين بنفس العدد من الأرقام حينها يكون أكبرهما هو الذي جزؤه العشري أكبر.
- ⊗ جمع الأعداد العشرية وطرحها لها نفس خاصيات عمليتي جمع الأعداد الصحيحة الطبيعية وطرحها.
- ⊗ ضرب الأعداد العشرية هي عملية تبديلية وتجميعية.
- ⊗ لتحديد قيمة تقريبية بالأحاد لعدد عشري نعتبر رقمه الذي يمثل الأجزاء من العشرات.
- إذا كان هذا الرقم أكبر من 5 أو يساويه فإن القيمة التقريبية بالأحاد للعدد هي مجموع جزؤه الصحيح مع 1.
- مثال:** القيمة التقريبية بالأحاد للعدد 21,92 هي 22.
- إذا كان هذا الرقم أصغر من 5 فإن القيمة التقريبية بالأحاد للعدد هي جزؤه الصحيح.
- مثال:** القيمة التقريبية بالأحاد للعدد 243,39 هي 243.

## II. الأعداد العشرية النسبية:

- ⊗ الأعداد العشرية المرفقة بعلامة (-) تسمى أعداد عشرية سالبة.
- ⊗ الأعداد العشرية المرفقة بعلامة (+) أو بدون علامة تسمى أعداد عشرية موجبة.
- ⊗ الأعداد العشرية السالبة والموجبة تسمى أعداد عشرية نسبية.
- ⊗ العدد 0 هو الوحيد السالب والموجب في آن واحد.
- ⊗ مقابل العدد العشري النسبي a هو العدد العشري النسبي (-a).
- ⊗ a و b عدنان عشريان نسبيا :
- إذا كان a أصغر من b فإن مقابل a يكون أكبر من مقابل b أي: إذا كان  $a < b$  فإن  $-a > -b$ .

## التمارين

تمرين عدد 1: أتمم الجدول التالي:

15,87			0,03		2	7,4	العدد
	0	1		3			الجزء الصحيح
	0	0		4			الجزء العشري

تمرين عدد 2: ضع كل رقم في الخانة المناسبة وذلك بالنسبة لكل من الأعداد التالية:

102,037 ؛ 0,7 ؛ 5123,5 ؛ 73,09 ؛ 4,243

الألف	المئات	العشرات	الأحاد	الأجزاء من الأعشار	الأجزاء من المائة	الأجزاء من الألف

**تمرين عدد 3:** ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

- 1- في العدد العشري 903,175 الرقم 7 هو:  رقم الأجزاء من الأعشار ؛  رقم الأجزاء من المائة ؛  رقم المئات
- 2- مقابل العدد 5,7 هو:  7,5 ؛  -5,7 ؛  -7,5
- 3- العدد 0 هو:  موجب ؛  سالب ؛  موجب وسالب في آن واحد
- 4- القيمة التقريبية بالأحاد للعدد 17,58 هي:  17 ؛  18 ؛  17,5
- 5- إذا كان العدد a أكبر من العدد b فإن:  -a>-b ؛  -a<-b ؛  -a=-b

**تمرين عدد 4:**

أتمم الجدول التالي:

		0		-4,2	العدد a
	-5,7		7		مقابل a
-9			8,3		مقابل مقابل a

**تمرين عدد 5:**

أعط قيمة تقريبية بالأحاد لكل عدد من الأعداد العشرية التالية:

17,05 ؛ 1,524 ؛ 19,24 ؛ 125,8 ؛ 0,5 ؛ 15

**تمرين عدد 6:** ضع مكان كل نقطة أحد الرموز: > أو < أو =

23,1 . 23,09 ؛ -5,3 . 0,1 ؛ -16,2 . -17,2 ؛ -28,11 . -28,099 ؛  $2,3 \cdot \frac{23}{10}$  ؛ -2,5 .  $-\frac{5}{2}$

**تمرين عدد 7:** رتب تصاعدياً الأعداد التالية:

11,7 ؛ -13,8 ؛ 11,09 ؛ -15,1 ؛ 1,8 ؛ -4 ؛ 0,5 ؛ -1,2 ؛ 0 ؛ -12 ؛ 11,71

**تمرين عدد 8:** نعتبر المجموعة التالية:  $A = \{ 3,4 ; -5,2 ; -2,4 ; 0 ; 1 ; -1 ; -2 ; 5 ; -3,4 ; -4 \}$

أ. اكتب مجموعة الأعداد العشرية النسبية المنتمية إلى المجموعة A والأصغر من -1,2

ب. اكتب مجموعة الأعداد العشرية النسبية المنتمية إلى المجموعة A والأكبر من -2,1

ج. اكتب مجموعة الأعداد العشرية النسبية المنتمية إلى المجموعة A والمحصورة بين -3,5 و 0,9

**تمرين عدد 9:** ابحث عن العدد العشري x في كل من الحالات التالية:

$$3,2 + (x + 6,8) = 13,4 ؛ 2 - x = 0,1 ؛ x - 1,5 = 3,5 ؛ x + 2,3 = 4,2$$

$$19,4 + (0,6 - x) = 5,8 ؛ (x + 17,9) - 7,9 = 11,1$$

**تمرين عدد 10:** احسب بأيسر طريقة:

$$(117,75 + 259,84) - (17,75 + 259,84)$$

$$(234,19 - 19,97) - (34,19 - 19,97)$$

$$(527,75 - 393,17) + (72,25 + 393,17)$$

$$(404,85 + 109,95) - 9,95$$


تمرين عدد 11: احسب:

$$2 \times (3,2 + 0,25) + 4,8 \quad ; \quad 4,2 + 3 \times 2,1 + 5$$

$$0,25 \times 19,2 \times 400 \times 0,01 \quad ; \quad (4,97 - 2,9) \times 3 - 2 \times 1,1$$

$$0,005 \times (1,25 \times 11) \times (10^3 \times 800) \quad ; \quad 137,1 \times 9,81 \times 0 \times 13,4 \times 15$$

تمرين عدد 12: أنقل المستقيم المدرج التالي:



أ. اكتب فاصلة كل من النقاط: F و E ؛ D ؛ C ؛ B ؛ A

ب. عيّن النقطتين M و N و فاصلتهما على التوالي -2 و 0,5.

ج. استنتج ترتيبًا تنازليًا للأعداد التالية: 0 ؛ 1 ؛  $\frac{-1}{2}$  ؛ 2 ؛ 3 ؛  $\frac{3}{2}$  ؛  $\frac{-5}{2}$  ؛  $\frac{-3}{2}$  ؛ -2 ؛  $\frac{1}{2}$ 

تمرين عدد 13:

أ. ارسم مستقيماً  $\Delta$  ثم درجه بواسطة الأعداد العشرية النسبية.ب. عيّن على  $\Delta$  النقاط A و B و C و D و F و G التي فاصلاتها على التوالي:

$$-1 \quad ; \quad -2,5 \quad ; \quad 3 \quad ; \quad \frac{3}{2} \quad ; \quad -1,5 \quad ; \quad -4 \quad ; \quad 4,5$$


ج. عيّن النقطة I منتصف القطعة [DE] والنقطة J منتصف القطعة [FC].

د. ماهي فاصلة كل من النقطتين I و J.

هـ. استنتج ترتيبًا تصاعديًا للأعداد التالية:

$$-1 \quad ; \quad 4,5 \quad ; \quad -4 \quad ; \quad -1,5 \quad ; \quad -2,5 \quad ; \quad 3 \quad ; \quad 1,5 \quad ; \quad -0,5$$

تمرين عدد 14: لاحظ التعيين التالي في المستوى:



أ. اكتب إحداثيات رؤوس المعين ABCD.

ب. ارسم المعين EFGH مناظر المعين ABCD بالنسبة إلى محور الفاصلات.

ج. اكتب إحداثيات رؤوس المعين EFGH.

د. ارسم المعين MNRP مناظر المعين EFGH بالنسبة إلى محور الترتيبات.

هـ. اكتب إحداثيات رؤوس المعين MNRP.

تمرين عدد 15: أكمل المربع السحري التالي علما أن مجموع كل سطر و مجموع كل عمود و مجموع القطرين متساوية:

0.08		0.06
	0.09	
		0.1

## مراجعة عامة

✗ إذا كان  $a$  عددا صحيحا طبيعيا و  $b$  عددا صحيحا طبيعيا مخالفا للصفر فإن الخارج المضبوط لقسمة  $a$  على  $b$  هو العدد الكسري  $\frac{a}{b}$  ؛  $a$  يسمّى البسط و  $b$  المقام.

✗ نتحصل على كتابات مختلفة لعدد كسري إذا ضربنا بسطه ومقامه في نفس العدد المخالف للصفر أو إذا قسمنا بسطه ومقامه على قاسم مشترك لهما أي:

$$\checkmark \text{ إذا كان } a \text{ و } b \text{ أعداد صحيحة طبيعية حيث } b \neq 0 \text{ و } n \neq 0 \text{ فإن: } \frac{a}{b} = \frac{a \times n}{b \times n}$$

$$\checkmark \text{ إذا كان } a \text{ و } b \text{ عددين صحيحين طبيعيين حيث } b \neq 0 \text{ و } n \text{ قاسما مشتركا لهما فإن: } \frac{a}{b} = \frac{a \cdot n}{b \cdot n}$$

✗ لاختزال عدد كسري إلى أقصى حدّ يجب قسمة بسطه ومقامه على قاسمهما المشترك الأكبر.

✗ ليكن  $a$  و  $b$  عددين صحيحين طبيعيين حيث  $b \neq 0$ . إذا كان  $a$  و  $b$  أوليان فيما بينهما نقول أن  $\frac{a}{b}$  هي كتابة مختصرة إلى أقصى حدّ.

✗ إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  و  $d$  أعدادا صحيحة طبيعية حيث  $b \neq 0$  و  $d \neq 0$  فإن  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  يعني  $a \times d = b \times c$ .

✗ كل عدد عشري يكتب في شكل عدد كسري مقامه قوة لـ 10.

✗ يكون العدد الكسري عشريا إذا كانت القواسم الأولية لمقام إحدى كتاباته الكسرية هي 2 أو 5 أو 2 و 5.

مقارنة الأعداد الكسرية:

◆ إذا كان  $a$  عددا صحيحا طبيعيا و  $b$  عددا صحيحا طبيعيا مخالفا للصفر فإن:

$$\blacksquare a > b \text{ يعني } \frac{a}{b} > 1$$

$$\blacksquare a < b \text{ يعني } \frac{a}{b} < 1$$

$$\blacksquare a = b \text{ يعني } \frac{a}{b} = 1$$

◆ إذا إتحد عددان كسريان في المقام فأكبرهما ما كان له أكبر بسط أي:  $a > c$  يعني  $\frac{a}{b} > \frac{c}{b}$ .

◆ إذا إتحد عددان كسريان في البسط فأكبرهما ما كان له أصغر مقام أي:  $b < d$  يعني  $\frac{a}{b} > \frac{a}{d}$ .

◆ لمقارنة عددين كسريين مختلفين في المقام والبسط يمكن توحيد مقاميهما وتطبيق قاعدة مقارنة عددين كسريين لهما نفس المقام.

جمع الأعداد الكسرية وطرحها:

◆ مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري له نفس المقام وبسطه مجموع البسطين أي:  $\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$ .

◆ لحساب مجموع عددين كسريين مختلفين في المقام نوحد مقاميهما ونطبق قاعدة حساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام.

◆ جمع الأعداد الكسرية هي عملية تبديلية وتجميعية.



## 5- الأعداد الكسرية

- ◆ الفرق بين عددين :  
$$\frac{a}{c} - \frac{b}{c} = \frac{a-b}{c}$$
- ◆ لحساب الفرق بين ع  
لهما نفس المقام.

### ضرب الأعداد الكسرية:

- ◆ إذا كان a و b و c أعا
- ◆ إذا كان a و b عددين
- ◆ جزاء عددين كسريين
- ◆ إذا كان  $\frac{a}{b}$  و  $\frac{b}{d}$  عدد
- ◆ ضرب الأعداد الكسر  
$$\left(\frac{a}{b}\right) \times \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{a \times c}{b \times d}$$
- ◆ ضرب الأعداد الكسر  
$$\left(\frac{a}{b}\right) + \left(\frac{c}{d}\right) = \frac{a \times d + b \times c}{b \times d}$$

### مقلوب عدد كسري مخالف

- ◆ مقلوب عدد صحيح ،
- ◆ إذا كان a و b عددين  
الكسري  $\frac{b}{a}$  . لنا إذن
- ◆ نرمز لمقلوب العدد ا

### قسمة عدد كسري على =

- ◆ قسمة عدد كسري

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

- ◆ قسمة عدد كسري  $\frac{a}{b}$  على عدد صحيح طبيعي c مخالف للصفر تؤول إلى ضرب العدد الكسري في مقلوب العدد

$$\frac{a}{b} : c = \frac{a}{b} \times \frac{1}{c} = \frac{a}{b \cdot c}$$

## التمارين

## تمرين عدد 1:

عوض النقاط بالعدد المناسب:

$$\frac{11}{4,2} = \frac{\dots}{42} ; \frac{12,5}{3,4} = \frac{125}{\dots} ; \frac{1,63}{7,3} = \frac{\dots}{73} ; \frac{39}{65} = \frac{\dots}{5} ; \frac{5}{7} = \frac{35}{\dots} ; \frac{12}{27} = \frac{\dots}{9}$$

## تمرين عدد 02: اختزل الكتابات الكسرية التالية واذكر العشرية منها:

$$\frac{210}{90} ; \frac{72}{12} ; \frac{45}{54} ; \frac{51}{12} ; \frac{360}{140} ; \frac{81}{360} ; \frac{35}{20}$$

## تمرين عدد 03: أجب بـ "صواب" أو "خطأ":

(أ) لاختزال عدد كسري إلى أقصى حد يجب قسمة بسطه ومقامه على قاسمهما المشترك الأكبر.

(ب) إذا كان  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  فإن  $a \times d = b \times c$ 

(ج) كل عدد عشري يكتب في شكل عدد كسري مقامه قوة لـ 10.

(د) يكون العدد الكسري عشريًا إذا كانت القواسم الأولية لمقام إحدى كتاباته الكسرية هي 2 أو 3.

(هـ) إذا اتحد عدنان كسريان في البسط فأكبرهما من كان له أكبر مقام.

(و) مجموع عددين كسريين هو عدد كسري بسطه مجموع البسطين ومقامه مجموع المقامين.

(ي) جداء عدد كسري في مقلوبه يساوي 1.

## تمرين عدد 04: أتمم الجدول التالي:

0,4	$\frac{1}{5,6}$		$\frac{1}{9}$		$\frac{3}{2}$	العدد
		2,3		$\frac{11}{4}$		مقلوبه

## تمرين عدد 05:

$$\text{احسب ما يلي: } \frac{4}{3} - \frac{1}{5} ; \frac{12}{7} - \frac{5}{7} ; \frac{3}{2} + \frac{7}{4} + \frac{19}{8} ; \frac{27}{12} + \frac{15}{4} ; 4,2 + \frac{17}{2} ; \frac{3}{13} + \frac{6}{5} ; \frac{5}{8} + \frac{11}{16} ; \frac{9}{7} + \frac{4}{7}$$

$$\left( \frac{17}{3} + \frac{13}{12} \right) - \frac{11}{12} ; \left( \frac{15}{7} - \frac{3}{14} \right) + \frac{5}{2} ; 7,2 - \frac{9}{5}$$

$$\text{تمرين عدد 06: احسب بأيسر طريقة: } \left( \frac{13}{8} - \frac{51}{73} \right) - \left( \frac{11}{8} - \frac{51}{73} \right) ; \left( \frac{25}{7} + \frac{194}{331} \right) + \left( \frac{16}{7} - \frac{194}{331} \right)$$

$$\frac{193}{25} - \left( \frac{93}{25} + \frac{11}{4} \right) ; \left( \frac{41}{2} + \frac{12}{33} \right) - \frac{3}{11} ; \left( \frac{145}{23} + \frac{17}{19} \right) - \left( \frac{48}{46} + \frac{17}{19} \right)$$

$$\text{تمرين عدد 07: احسب ما يلي: } \frac{33}{9} \times 13 \times \frac{3}{11} ; \frac{4}{13} \times 5 \times \frac{13}{4} \times \frac{1}{5} ; \frac{3}{2} \times \frac{16}{9} \times \frac{2}{3} ; 3,2 \times \frac{2}{5} ; \frac{7}{8} \times \frac{9}{2} ; 5 \times \frac{4}{3}$$

$$\frac{23}{18} \times \frac{104}{17} \times 0 \times 41 \times \frac{3}{131} ; \frac{26}{7} \times \frac{15}{4} \times \frac{14}{3} \times \frac{4}{13} ; 3,7 \times \frac{9}{2} \times \frac{10}{37} \times \frac{1}{4,5}$$

$$\text{تمرين عدد 08: احسب بأيسر طريقة: } \frac{15}{13} \times \left( \frac{13}{15} + 26 \right) ; \frac{20}{11} \times \frac{19}{3} - \frac{9}{11} \times \frac{19}{3} ; \frac{5}{9} \times \frac{13}{4} + \frac{4}{9} \times \frac{13}{4}$$

$$\frac{5}{4} \times \frac{13}{2} + \frac{13}{2} \times \frac{9}{8} - \frac{13}{2} \times \frac{5}{16} ; \frac{9}{4} \times \frac{13}{4} + \frac{3}{2} \times \frac{13}{4} + \frac{13}{4} \times \frac{5}{8} \quad \frac{11}{14} \times \left( 14 - \frac{14}{11} \right)$$

**تمرين عدد 09:** احسب واختزل:

$$\frac{3}{4} \times \frac{5}{9} \times \frac{2}{3} ; \frac{1}{6} \times \frac{1 \times 4}{2 \times 9} ; \frac{6 \times 2}{5 \times 3} ; \frac{5}{2} + \frac{11}{2} \times \frac{7}{4} ; \frac{2+4}{5} ; \frac{6}{7} ; \frac{5+3}{4+2} ; \frac{3}{2} ; \frac{7}{21} ; \frac{3}{6} ; \frac{2}{5}$$

**تمرين عدد 10:** ابحث عن العدد الكسري x في كل حالة من الحالات التالية:

$$\frac{x-5}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} ; \frac{x+3}{5} - \frac{2}{3} = \frac{2}{3} ; \left(x + \frac{15}{4}\right) \frac{3}{4} = \frac{9}{2} ; \frac{1}{3} + \left(x + \frac{11}{3}\right) = \frac{19}{4} ; \frac{x-3}{4} = \frac{3}{2} ; \frac{3}{5}x = 1 ; x - \frac{7}{3} = 4 ; x + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

**تمرين عدد 11:**

نعتبر العبارة:  $A = 2\left(5x + \frac{11}{4}\right) + 3\left(\frac{4}{3}x - \frac{1}{6}\right)$  حيث x عددا كسريا.

أ. انشر واختصر العبارة A.

ب. احسب قيمة العبارة A في حالة  $x = \frac{1}{9}$  وفي حالة  $x = \frac{5}{3}$ .

ج. جد العدد الكسري x علما أن  $A = \frac{31}{5}$ .

**تمرين عدد 12:**

3 أخوة تقاسموا تركة أبيهم على النحو التالي: الأول تحصل على الربع والثاني على الثلث والثالث تحصل على الباقي.

أ. ماهو العدد الكسري الذي يمثل كل التركة.


ب. أوجد العدد الكسري الذي يمثل نصيب الأول مع نصيب الثاني.

ج. أوجد العدد الكسري الذي يمثل نصيب الثالث.

د. ابحث عن نصيب كل واحد علما أن التركة قيمتها 300.000.

**تمرين عدد 13:** أكمل المربع السحري التالي علما أن جداء كل سطر و جداء كل عمود و جداء القطرين متساوية:

9		$\frac{3}{5}$
	$\frac{3}{2}$	
	$\frac{18}{5}$	$\frac{1}{4}$



**تمرين عدد 14:** ليكن مربع ABCD مربع ضلعه 10cm والنقطة M تنتمي إلى [AD] والنقطة N تنتمي إلى [CD] ومختلفة عن D و DM=DN=xcm

أحسب مساحة BMN بدلالة x.


**تمرين عدد 15:**

يزداد انتاج مصنع للسيارات كل سنة بنسبة 10%.

1. إذا كان انتاجه سنة 2008 هو 20000 سيارة، كم سيكون إنتاجه سنة 2009 ؟

2. إذا كان في سنة معينة انتاجه 11000، فماذا كان انتاجه في السنة التي سبقتها ؟

**تمرين عدد 16:** نعتبر المستقيم المدرج التالي أين يوجد العدد الكسري  $\frac{1}{4}$  ؟



**تمرين عدد 17:**

(1) طبيعي صحيح عدد  $x$  أكبر من 1، أثبت أن  $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$

(2) جد المجموع:  $S = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \frac{1}{4 \times 5} + \frac{1}{5 \times 6} + \frac{1}{6 \times 7} + \frac{1}{7 \times 8} + \frac{1}{8 \times 9} + \frac{1}{9 \times 10}$

**تمرين عدد 18:** لتكن  $x \in \mathbb{Q}_+^*$  و  $y \in \mathbb{Q}_+^*$  و  $\frac{x}{y} = \frac{4}{3}$ . احسب العبارة:  $A = \frac{2x+7y}{3x-2y}$

(1) **تمرين عدد 19:**  $x \in \mathbb{N}$ ، أثبت أن:  $\frac{x+1}{x+2} = 1 - \frac{1}{x+2}$


(2) اختزل العبارة:  $P = \left(1 - \frac{1}{2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{20}\right)$

**تمرين عدد 20:**

(1) طبيعي صحيح عدد  $k$  أكبر من 1، أثبت أن  $1 - \frac{1}{k^2} = \frac{k-1}{k} \times \frac{k+1}{k}$

(2) اختزل إذن العبارة:  $A = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \times \dots \times \left(1 - \frac{1}{49^2}\right) \times \left(1 - \frac{1}{50^2}\right)$

**تمرين عدد 21:** ضع العدد المناسب في كل مربع



**تمرين عدد 22:**

الشكل المقابل يمثل جسم في حالة توازن

حيث مجموع الأوزان يساوي 112g

ماهو وزن النجمة؟ (علما أن وزن كل من الخيط و الحامل ليس

له تأثير على مجموع الأوزان)

(أ) 6g ؛ (ب) 7g ؛ (ج) 12g ؛ (د) 16g ؛ (هـ) 18g

**تمرين عدد 23:** يملك سامي مبلغا من المال. اشترى بثلاثه كتاب و بربعه كراس

(1) ماهو العدد الكسري الذي يمثل المبلغ الذي صرفه سامي ؟

(2) ماهو العدد الكسري الذي يمثل المبلغ الباقي ؟

(3) اشترى سامي بثلاث الباقي ورقة شفاف. أوجد العدد الكسري الذي يمثل ثمن ورقة الشفاف.

إذا كان المبلغ الذي يملكه سامي هو 3.600 ابحث عن المبلغ الذي صرفه.


## مراجعة عامة

\* يكون متغيران  $x$  و  $y$  متناسبين طردا ( أو في علاقة تناسب طردي ) إذا كان حاصل قسمة أحدهما على الآخر ثابتا أي

$$\frac{y}{x} = a \text{ حيث } a \text{ عدد معلوم . } a \text{ يسمي " العامل التناسبي " .}$$

ملاحظة :

تمثل علاقة تناسب طردي بين متغيرين بنقاط على استقامة واحدة مع أصل التدرج .



## التمارين

## تمرين ع01دد :

أتمم تعميم الجدول أسفله إذا علمت أن المتغيرين  $a$  و  $b$  متناسبان طردا

$a$	2	.	25	13
$b$	.	6	100	.

## تمرين ع02دد :

22

4	8	16
2	4	4

جدول 3

3	6	9
2	5	4

جدول 2

4	8	12
5	10	15

جدول 1

1- ماهو الجدول الذي يمثل جدول تناسب طردي ؟

2- حدد عامل التناسب لهذا الجدول

تمرين ع03دد : نعتبر الجدول التناسبي التالي :

75	15	1350	450	1800	المسافة بـ ( km )
5	1	90	30	120	الزمن بـ ( mn )

1- بين أن المسافة و الزمن متناسبان طردا ثم حدد العامل التناسبي.

2- ما هي المسافة التي تناسب 6 ساعات ؟

3- ما هو الزمن الذي يناسب 1170 km ؟

تمرين ع04دد: بيّن الجدول الآتي تطور وزن طفل حسب عمره

9	20	1	5	3	الوزن بـ (kg)
45	100	5	95	15	العمر بـ (اليوم)

1- جد العامل التناسبي

2- بعد كم من يوم يصبح وزن الطفل 16 kg ؟

3- ما هو وزن الطفل بعد شهر ؟

4- حدّد نوع هذا التناسب .

تمرين ع05دد:



يمثل الرسم التالي علاقة بين متغيرين  $m$  و  $L$ .

1- أنجز جدولاً يقدم تغيرات قيم  $L$  بالنسبة إلى قيم  $m$  حسب

معطيات البيان

2- هل أن  $m$  و  $L$  متناسبان طرداً؟

3- حدّد هندسياً قيمة " $L$ " إذا علمت أن  $m = 4$



تمرين ع06دد: ليكن الرسم البياني التالي

1- أنجز جدولاً يقدم تغيرات قيم  $V$  بالنسبة إلى قيم  $h$ .

2- ما هو العامل التناسبي لهذا الجدول ؟

3- اكتب العلاقة التي تربط بين  $V$  و  $h$ .

4- حدّد نوع هذا التناسب.

تمرين ع07دد:

1- إذا عملت أن الوقت اللازم لملء حوض سعته 75 لتر هو 5 دق

(أ) ما هو الوقت اللازم لملء حوض سعته 150 لتر ؟

(ب) ما هي سعة الحوض الذي يمتلئ في 3 دق ؟

2- إذا علمت أن  $1 \text{ mile} = 1609 \text{ m}$ . أكمل الفراغات التالية

1200 km = ..... ; 3,2 miles = .....

1800 km = ..... ; 17 miles = .....

## تمارين ع08دد :

يملك فلاح حقلا على شكل معين قيس طولي قطريه بالصنتمتر 14 و 10 على تصميم حسب السلم  $\frac{1}{2000}$ .

(1) احسب قيس مساحته الحقيقية.

(2) احسب قيس طول ارتفاع هنا المعين على التصميم علما أن قيس طول ارتفاعه الحقيقي يبلغ 200 متر

(3) احسب المحيط الحقيقي لهذا الحقل .


تمرين ع09دد : ولد الفيلسوف اليوناني أرسطو سنة 384 قبل الميلاد. ليكن  $a$  سنة وفاته .

(1) عبر بدلالة  $a$  عن عمر هذا الفيلسوف

(2) حدد  $a$  إنا علمت أن أرسطو عاش 62 سنة .

تمرين ع10دد : توفي رجل و ترك امرأة و ثلاث أولاد و بنتا، الشرع الإسلامي يعطي للزوجة ثمن  $(\frac{1}{8})$  الإرث و

الباقي يقسمه الأبناء على أن يكون للولد ضعف نصيب البنت إنا علمت أن الهالك ترك مبلغا ماليا قدره 60 ألف دينار . ما هو نصيب كل واحد من الأبناء ؟



تمرين ع11دد : أراد صالح إنشاء حديقة حول منزله طبقا للشكل

أسفله على أن تكون مساحتها  $66m^2$ . ما هي قيمة  $x$  ؟


## تمرين ع12دد :

عوض الحروف :  $a ; b ; c ; d$  و  $P$  بالعدد المناسب .

$$d : 4 = P ; C - 4 = P ; b \times 4 = P ; a + 4 = P ; a + b + c + d = 100$$

تمرين ع13دد : في الشكل التالي قمنا ببناء منصفات الزوايا الثلاثة

جد قيس الزاوية التي بها نقطة إسنفهام



تمرين ع14دد : قامت باخرة سياحية برحلة على متنها 500 راكب دفعوا للشركة


المالكة 40 ألف دينار إنا علمت أن ثمن تذكرة الدرجة A هي 100 دينار و ثمن تذكرة الدرجة B هي 50 دينار فأحسب

عدد الراكبين الذين ركبوا الدرجة A و العدد الذي ركب الدرجة B .

تمرين ع15دد: (1) حيث  $a \in \mathbb{Q}_+^*$  و  $a < 1$  : أنشر العبارة:  $A = (1-a)(1+a+a^2+a^3+a^4+a^5)$ .

$$(2) \text{ استنتج إذن المجموع: } 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32}$$

**تمرين 16-11:** نعتبر الرسم المقابل حيث  $ABCD$  مربع و  $AB = 4\text{ cm}$  و  $M$  نقطة من  $[AB]$



و  $N$  المسقط العمودي لـ  $M$  على  $(CD)$

(1) ما هو نوع الرباعي  $MBCN$ ؟ عّلل جوابك.

(2) احسب قياس مساحة المثلث  $MDC$

(3)  $h$  هو الارتفاع الصادر من  $D$  للمثلث  $MDC$

(أ) لماذا  $\frac{MC \times h}{2} = 8$ ؟ أوجد إذن  $h$  إذا علمت أن  $MC = 5\text{ cm}$

(ب) أنقل ثم أكمل تعميم الجدول التالي:

8		5	MC
	4		h

**تمرين 17-11:** لنا مكعبان أحدهما طول حرفه يساوي ضعف طول الحرف الثاني؛ المكعب الأكبر معبأ بالماء و الآخر فارغاً؛ قمنا بتعبئة المكعب الفارغ بجزء من المكعب الممتلئ؛ وبقي بالمكعب الكبير 56 لتر كم من لتر يوجد بالمكعب الصغير؟

**تمرين 18-11:** اعتمد الأمريكيون لقياس درجات الحرارة على سلم "فهرنهايت" حيث تكون درجة تجمد الماء 32 درجة فهرنهايت ( $32^\circ\text{F}$ ) و درجة غليان الماء 212 درجة فهرنهايت ( $212^\circ\text{F}$ ) أما التونسيون فيستعملون سلم "سلسيس" الذي يبدأ من 0 درجة سلسيس ( $0^\circ\text{C}$ ) عند تجمد الماء ليصل إلى 100 درجة سلسيس ( $100^\circ\text{C}$ ) عند غليان الماء.

(1) ما هو عدد درجات سلم فهرنهايت؟ و ما هو عدد درجات سلم سلسيس؟

(2) إذا ارتفعت درجة الحرارة بـ 20 درجة "سلسيس" فبكم من درجة "فهرنهايت" تكون قد ارتفعت؟

(3) (أ) إذا كان  $x$  هو ارتفاع الحرارة حسب سلم "سلسيس" فأبحث عن ارتفاعها  $y$  حسب سلم "فهرنهايت"

(ب) عبر عن  $x$  بدلالة  $y$ .

(4) إذا سجل مقياس "فهرنهايت" 74 درجة فما هي درجة الحرارة التي سيشير إليها مقياس "سلسيس"؟

(5) إذا سجل مقياس "سلسيس" 18 درجة فما هي درجة الحرارة التي تقرأها على مقياس "فهرنهايت"؟

**تمرين 19-11:** يساوي محيط ورقة مستطيلة الشكل 32 cm إذا علمت أنه إذا زدنا في طولها 3 cm و أنقصنا في عرضها 2 cm تبقى مساحة الورقة على حالها. احسب أبعاد الورقة.

**تمرين 20-11:** تحمل مرام و نور كتب لها نفس الوزن قالت مرام لنور: إذا حملت لك ثلاث كتب ستكون حمولتي ضعف حمولتك. أجابت نور: لكن إذا أخذت مني كتابين ستكون حمولتي متساويتين فكم من كتاب تحمل كل فتاة.



## التمارين

**تمرين ع01-دد:**


فيما يلي أعمار المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي في إحدى المدارس الإعدادية:  
15 ؛ 16 ؛ 15 ؛ 16 ؛ 17 ؛ 15 ؛ 15 ؛ 18 ؛ 17 ؛ 16 ؛ 15 ؛ 14 ؛ 16 ؛ 15 ؛ 18 ؛ 17 ؛ 15 ؛ 16 ؛ 15 ؛ 14  
1. أكمل الجدول الآتي:

			15	.	العمر
.	.	.	8	.	عدد المترشحين

2. ما هو التكرار الجملي لهذه السلسلة الإحصائية ؟
3. ما هو مدى ومنوال هذه السلسلة الإحصائية ؟
4. ارسم مخطط العصيات لهذه السلسلة ثم مضلع التكرارات.

**تمرين ع02-دد:**

يقدم المخطط التالي معلومات حول مصاريف يومية بالدينار لشخص خلال أسبوع :




1. أكمل الجدول التالي:

.	.	2	.	عدد الأيام
.	.	15	.	المصاريف بالدينار

- 2- ما هو التكرار الجملي لهذه السلسلة ؟
- 3- أعط منوال هذه السلسلة
- 4- احسب المعدل الحسابي للمصاريف اليومية خلال هذا الأسبوع.

**تمرين ع03-دد:**

دفع فلاح أجرة 10 عمال مبلغ قدره 49 ديناراً خلال يوم وبيّرز التمثيل التالي نسبة العمال حسب المبلغ:



1. أكمل الجدول الآتي:

المبلغ المدفوع	د8	د6	د5	د3,5
عدد العمال	.	.	.	.

2. احسب بالدينار المعدل الحسابي لأجر العامل الواحد.

3. ارسم مخطط يمثل تواترات العمال.

تمرين 04-د: في قسم 7 أساسي يضم 30 تلميذا أعطيت نتائج آخر السنة الدراسية في الجدول التالي:

الملاحظة	متوسط	قريب من الحسن	حسن	حسن جدا	التكرار الجملي
عدد التلاميذ	9	.....	.....	3	.....
تواتر (%)	.....	40%	.....	.....	.....
قيس الزاوية بالدرجة	.....	.....	.....	.....	.....

1. أكمل الجدول الإحصائي.


2. مثل هذا الجدول

أ- بمخطط العصيات للتواتر.

ب- بمخطط دائري.

تمرين 05-د: اختر الجواب الصحيح من بين الأجوبة (أ) و (ب) و (ج):

عدد التلاميذ



1. يشير المخطط البياني إلى معدلات 13 تلميذ في مادة الرياضيات

مدى هذه السلسلة الإحصائية: (أ) 5 (ب) 7 (ج) 17

2. يقدم الجدول التالي عدد الأطفال حسب الأسر:

عدد الأطفال	0	1	2	3	4
عدد الأسر	3	5	10	16	8

منوال هذه السلسلة الإحصائية: (أ) 3 (ب) 2 (ج) 4

3. يقدم هذا الجدول تلاميذ أحد الأقسام الجنس حسب:

الجنس	الذكور	الإناث
العدد	10	12

تواتر الذكور هو: (أ)  $\frac{10}{22}$  (ب)  $\frac{12}{22}$  (ج)  $\frac{10}{22}$

4. لقطعة نقدية وجهان: الوجه ونرمز له بـ F واللقفا ونرمز له بـ P. رمينا هذه القطعة عدة مرات فتحصلنا على:

PPPPPPFFFFFP (تواتر P هو:  $\frac{1}{2}$  (أ)  $\frac{1}{3}$  (ب)  $\frac{2}{3}$  (ج))

**تمرين 06-دد:** نعتبر نردا شكله مكعب أوجهه متجانسة مرقمة من 1 إلى 6.

تتمثل اللعبة في رمي النرد إلى أعلى وبعد سقوطه نسجل رقم وجهه العلوي.

1. أ- أوجد A مجموعة الحالات الممكنة.

ب- ماهو الحدث B التالي: "الحصول على عدد مضاعف لـ 4" ؟

ج- ماهو العدد الكسري الذي يمثل احتمال الحدث B ؟

2. حدد الحدث التالي: C "الحصول على عدد صحيح طبيعي مضاعف لـ 1".

أ- ماهو نوع هذا الحدث ؟

ب- عبر بعدد كسري عن احتمال الحدث C.

3. أ- حدد الحدث D التالي: "الحصول على عدد زوجي".

ب- عبر بعدد كسري ثم بنسبة مائوية عن احتمال الحدث D.

4. أ- حدد العدد الكسري الذي يمثل احتمال الحدث  $B \cup D$  اتحاد الحدثين B و D.

ب- حدد العدد الكسري الذي يمثل احتمال الحدث  $B \cap D$  تقاطع الحدثين B و D.

**تمرين 07-دد:** وضعنا بكييس مجموعة من الكويرات الملونة: 4 حمراء ؛ 10 خضراء و 6 زرقاء.

تتمثل اللعبة في خلط الكويرات واستخراج كويرة واحدة من الكيس دون رؤيتها وبصفة عشوائية.

1. ماهو العدد الكسري الذي يمثل احتمال استخراج كويرة حمراء ؟

2. ماهو العدد الكسري الذي يمثل احتمال استخراج كويرة زرقاء ؟

اكتب هذا العدد في صيغة نسبية مائوية.


3. ماهو العدد الكسري الذي يمثل احتمال استخراج كويرة حمراء وكويرة زرقاء ؟

**تمرين 08-دد:** لقطعة النقود وجهان: الوجه ونرمز له بـ F واللقفا ونرمز له بـ P. نرمي هذه القطعة مرتين في الهواء

وبعد سقوطها نسجل في كل مرة الوجه الظاهر من القطعة.

1. أتمم شجرة الاختيار التالية وحدد A مجموعة الحالات الممكنة لهذه اللعبة:

الإمكانات      الرمية الثانية      الرمية الأولى



2.

أ- أوجد الحدث التالي: "الحصول على الوجه P مرتين" وحدد احتمالته.

ب- أوجد الحدث B التالي: "الحصول على الوجه F مرة واحدة" وحدد احتمالته.

3. ماهو العدد الكسري الذي يمثل احتمال الحدث التالي: "الحصول على الوجه P على الأقل مرة" ؟

**تمرين ع-09**: يوجد بصندوق المبالغ التالية:

15.000 د ؛ 12.000 د ؛ 150.000 د ؛ 10.000 د ؛ 20.000 د ؛ 35.000 د ؛ 350.000 د ؛ 35.000 د ؛ 70.000 د ،  
9.000 د. طلب من شخص استخراج مبلغ من هذه المبالغ من الصندوق دون أن يراه.

1. ماهو احتمال استخراج مبلغ قدره 20.000 د ؟


2. ماهو احتمال استخراج مبلغ يفوق 40 مليون ؟

3. ماهو احتمال استخراج مبلغ قدره 35.000 د ؟

4. ماهو احتمال استخراج مبلغ أقل من 9.000 د ؟ ماذا نسمي هذا الحدث ؟

**تمرين ع-10**: لو وضعنا على سفرة ثلاث مقبلات (سلطة ؛ شوربة ؛ بريك) سيقع الاختيار بين طبقين (لحم وسمك) والاختيار بين ثلاث محليات (غلال ؛ يوغرت وكعك) سيشكل الحريف قائمته مختارا واحدا من كل اختيار.

1. أكمل هذه الشجرة:



2. كم توجد من قائمة ممكنة ؟

**تمرين ع-11**: توجد بكيس 13 كويرة مرقمة من 1 إلى 13 منها 4 بيضاء و7 صفراء و2 زرقاء. نسحب كويرة من الكيس بطريقة عشوائية.

1. اكتب في صيغة نسبة مائوية احتمال استخراج كويرة لونها أصفر.

2. اكتب في شكل عدد كسري احتمال استخراج كويرة لونها أبيض.

3. ماهو احتمال استخراج كويرة لونها أخضر؟ ماذا نسمي هذا الحدث ؟

4. ماهو احتمال استخراج كويرة تحمل عددا زوجيا ؟

5. ماهو احتمال استخراج كويرة تحمل عددا محصورا بين 1 و15؟ ماذا نسمي هذا الحدث ؟

**تمرين ع-12**: اشترت مرام علبة تحتوي على قطع من البسكويت مختلفة الأشكال وعلى كل قطعة صورة حسب ما يبين الجدول التالي:

الشكل	الصورة	عصفور	نجمة	زهرة	جامع	سمكة
قرص دائري		14	10			
مثلث				16	8	
مربع				12		20

وجدت مرام ثقبان بالعلبة وأن قطعة منها سقطت في الطريق. ما هو احتمال أن تكون القطعة التي سقطت من العلبة:

(1) لها شكل قرص دائري ؛ (2) مرسوم عليها عصفور ؛ (3) مرسوم عليها زهرة ؛ (4) لها شكل مثلث

(5) لها شكل مضلع ؛ (6) مرسوم عليها سيارة ، (7) لها شكل مثلث ومرسوم عليها زهرة.

**تمرين 13-دد:** يرمي أحمد سهما في اتجاه هدف محدد ثلاث مرات متتالية يكون الحدث "صواب" (ص) إذا أصابه ويكون "خطأ" (خ) إذا لم يصبه يكتب نتيجة الرميات الثلاث كما يلي ( خ ، ص ، ص ) إذا أخطأ الأولى وأصاب في الثانية والثالثة.

- (1) حدد كل الإمكانيات لنتيجة الرمي.
  - (2) ما احتمال إصابة الهدف ثلاث مرات؟
  - (3) ما احتمال إصابة الهدف مرتين متتاليتين على الأقل؟
  - (4) ما احتمال إصابة الهدف على الأقل مرة واحدة؟
  - (5) ما احتمال إصابة الهدف مرتين في الأكثر؟
  - (6) يعتبر نجاح أحمد إذا أصاب الهدف مرتين على الأقل، ما احتمال نجاح أحمد؟
- تمرين 14-دد:** نلعب بنرد أوجهه مرقمة من 1 إلى 6 بالطريقة التالية نرمي النرد مرتين متتاليتين ثم نهتم بجداء العددين للوجه الفوقي في كل مرة.

(1) انقل ثم أكمل الجدول التالي:

6	5	4	3	2	1	x
			3	2	1	1
						2
	15					3
						4
						5
						6

(2) ما هو احتمال الحصول على عدد أكبر من أو يساوي لـ 16؟

(3) ما هو احتمال الحصول على عدد فردي؟

(4) ما هو احتمال الحصول على عدد يقبل القسمة على 5؟

(5) اذكر حدثا أكيدا، حدثا ممكنا وحدثا مستحيلا.

**تمرين 15-دد:** تحتوي علبة على 4 أقراص متطابقة مرقمة 4 ، 5 ، 6 ، 7. نسحب قرصين متتاليين دون إرجاع القرص الأول. (1) أوجد كل إمكانيات السحب.

(2) ما احتمال أن يكون الرقمين أوليين فيما بينهما؟

(3) ما احتمال أن يكون مجموع الرقمين قابلا للقسمة على 2؟

(4) ما احتمال أن يكون مجموع الرقمين قابلا للقسمة على 7؟

**تمرين 16-دد:** أطل يوسف من شرفة منزله على الطريق لمدة محدودة ودون خلالها ألوان السيارات التي مرت فتحصل على البيانات التالية: اللون الأبيض B ؛ اللون الأحمر R ؛ اللون الأخضر V ؛ اللون الأسود N

VNRRVRNBBRNVNVRBBVRNRBBNBVBRBV خلال الفترة التي أطل منها يوسف من الشرفة:

(1) ما هو احتمال مرور سيارة حمراء؟

(2) اكتب في شكل عدد كسري ثم في صيغة نسبة مئوية احتمال مرور سيارة بيضاء؟

(3) ما لون السيارات التي يكون احتمال مرورها أقل؟ اكتب في شكل عدد كسري هذا الاحتمال.

(4) ما هو احتمال مرور سيارة زرقاء؟

مراجعة عامة


\*الموسط العمودي لقطعة مستقيم:

- ☒ I منتصف القطعة [AB] يعني  $IA=IB$  والنقاط I, A, B على استقامة واحدة :
- ☒ الموسط العمودي لقطعة مستقيم [AB] هو مجموعة النقاط المتساوية البعد عن طرفي القطعة.


\*خاصيات التعمد والتوازي:

- ☒ يوجد مستقيم واحد يمرّ من نقطة معلومة وعمودي على مقدم مستقيم

$\Delta \perp \Delta'$




- ☒ يوجد مستقيم واحد يمرّ من نقطة معلومة وموازي لمستقيم مقدم :





$\Delta // \Delta'$

- ☒ مستقيمان يعامدان نفس المستقيم هما متوازيان ؛ إذا كان  $\Delta_1 \perp \Delta$  و  $\Delta_2 \perp \Delta$  فإن  $\Delta_1 // \Delta_2$  :




- ☒ مستقيمان يوازيان نفس المستقيم هما متوازيان ؛ إذا كان  $\Delta_1 // \Delta$  و  $\Delta_2 // \Delta$  فإن  $\Delta_1 // \Delta_2$  :




- ☒ إذا كان مستقيمان متوازيان فإن كل مستقيم عمودي على أحدهما يكون عمودي على الآخر؛ إذا كان  $\Delta_1 // \Delta$  و  $\Delta \perp \Delta_2$  فإن  $\Delta_2 \perp \Delta_1$  :


\*بعد نقطة عن مستقيم:

- ☒ البعد MH يسمّى بعد النقطة M عن المستقيم  $\Delta$  ؛ وهو أصغر الأبعاد بين M و  $\Delta$  ؛ النقطة H تسمّى المسقط العمودي لـ M على  $\Delta$
- \*الوضعية النسبية لدائرة ومستقيم:




- ☒ إذا كان بعد المركز O للدائرة C عن المستقيم  $\Delta$  أكبر من شعاعها ( $OH > R$ ) فهما منفصلان:  $C \cap \Delta = \emptyset$  .






⊗ إذا كان بعد المركز O للدائرة C عن المستقيم Δ يساوي شعاعها (OH=R) فهما متماسان:  $C \cap \Delta = \{H\}$ .



⊗ إذا كان بعد المركز O للدائرة C عن المستقيم Δ أصغر من شعاعها (OH < R) فهما متقاطعان:  $C \cap \Delta = \{I; J\}$ .



⊗ المماس لدائرة في نقطة منها هو المستقيم العمودي على شعاعها في تلك النقطة.

### التمارين


**تمرين ع-01 دد:** أجب بـ"صواب" أو "خطأ":

- (أ)  $IA=IB$  يعني I منتصف القطعة [AB].  
 (ب) يوجد مستقيم واحد يمر من نقطة معلومة وعمودي على مستقيم مَقَّم.  
 (ج) يوجد أكثر من مستقيم يمر من نقطة معلومة وموازي لمستقيم مَقَّم.  
 (د) مستقيمان يعامدان نفس المستقيم هما متعامدان.  
 (هـ) مستقيمان يوازيان نفس المستقيم هما متوازيان.  
 (و) بعد نقطة M عن مستقيم Δ هو أصغر الأبعاد بين M و Δ.  
 (ي) إذا كان بعد مركز دائرة عن مستقيم أصغر من شعاعها فهما متماسان.

**تمرين ع-02 دد:** ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:


أ. في الشكل التالي: المستقيم Δ هو موَّسَط عمودي للقطعة:

[BC]  ؛ [AC]  ؛ [DB]



بعد النقطة M عن المستقيم Δ هو:

ME  ؛ MI  ؛ MF

ج. في الشكل التالي:  يمرّ من M :


مستقيم واحد يقطع  $\Delta$  ؛  مستقيمان موازيان لـ  $\Delta$  ؛  مستقيم واحد موازي لـ  $\Delta$

د. من نقطتين مختلفتين يمرّ:

عدّة مستقيمتين ؛  مستقيمان ؛  مستقيم واحد

هـ. إذا كان  $\Delta_1 \parallel \Delta_2$  و  $\Delta_1 \perp \Delta_3$  فإن:

$\Delta_1 \parallel \Delta_2$  ؛   $\Delta_2 \perp \Delta_1$  ؛   $\Delta_1 \parallel \Delta_2$



**تمرين ع-03 دد:** لاحظ الشكل التالي حيث C و C' لهما نفس الشعاع:

أثبت أن المستقيم (AB) هو المتوسط العمودي للقطعة [OO'].

**تمرين ع-04 دد:**

- ارسم مثلث ABC قائم الزاوية في A.
- ابن  $\Delta$  المتوسط العمودي للقطعة [AC].
- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $\Delta$  و (AB) ؟

**تمرين ع-05 دد:**

- ارسم مثلث ABC متقايس الضلعين قمته الرئيسية A. عين النقطة I منتصف [BC].
- بين أن المستقيم (AI) هو المتوسط العمودي للقطعة [BC].

**تمرين ع-06 دد:**

- ارسم دائرة (ع) مركزها O و عين النقاط A و B و C على (ع) حيث  $(OC) \perp (AB)$  و [AB] قطرها (ع).
- بين أن المستقيم (OC) هو المتوسط العمودي للقطعة [AB].
- استنتج أن المثلث ABC متقايس الضلعين.

**تمرين ع-07 دد:** لنكن [BC] قطعة مستقيم قياس طولها 4cm.

- (أ) عين نقطة A ليكون ABC مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسية A.  
(ب) عين النقطة I منتصف [BC]. ماذا يمثل المستقيم (AI) بالنسبة للقطعة [BC] ؟  
(ج) ما هو بعد النقطة C عن المستقيم (AI) ؟
- (1) ابن المستقيم  $\Delta$  العمودي على [BC] في B.  
أ. ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (AI) و  $\Delta$  ؟  
ب. ما هو البعد بين المستقيمين (AI) و  $\Delta$  ؟
- (2) ابن  $\Delta'$  المتوسط العمودي للقطعة [AI].  $\Delta'$  يقطع (AI) في O ويقطع  $\Delta$  في H.  
ب) احسب OH.



تمرين 08-دد:

- ليكن  $ABC$  مثلثا قائما في  $A$  حيث  $AB=4\text{cm}$  و  $AC=3\text{cm}$ .
- (1) أ) ابن المتوسط العمودي للقطعة  $[AB]$ .  $\Delta$  يقطع  $(BC)$  في  $I$  و  $(AB)$  في  $J$ .  
ب) قارن  $IA$  و  $IB$  مَعْلًا جوابك.
  - (2) أ) حدّد المسقط العمودي للنقطة  $J$  على المستقيم  $(AC)$ .  
ب) احسب بعد  $\Delta$  عن  $(AC)$ .  
ج) استنتج بعد  $I$  عن  $(AC)$ .  
3) احسب مساحة المثلث  $IAC$ .

تمرين 09-دد:

لتكن  $[AB]$  قطعة مستقيم طولها  $5\text{cm}$ .

- (1) ابن  $\Delta$  المتوسط العمودي لقطعة المستقيم  $[AB]$  ولتكن  $I$  نقطة تقاطع  $\Delta$  و  $[AB]$ .  
(2) أ) ارسم الدائرة (ع) مركزها  $A$  وشعاعها  $IA$ .  
ب) ما هي الوضعية النسبية لـ  $\Delta$  و (ع)؟

(2) لتكن  $M$  نقطة من  $\Delta$  حيث  $IM=2\text{cm}$ .

- أ. ابن المستقيم  $\Delta'$  المارّ من  $M$  والعمودي على  $\Delta$ .  
ب. ما هي الوضعية النسبية لـ  $\Delta'$  و (ع)؟  
ج. ما هي الوضعية النسبية لـ  $\Delta'$  و  $(AB)$ ؟

تمرين 10-دد:

- (1) أ) ارسم دائرة (ع) مركزها  $O$  وشعاعها  $3\text{cm}$ .  
ب) ارسم مستقيما  $\Delta$  يقطع (ع) في نقطتين  $A$  و  $B$  حيث  $\Delta$  لا يمرّ من  $O$ .  
(2) أ- ابن المستقيم  $D$  العمودي على  $\Delta$  والمارّ من  $O$ . حيث  $D$  يقطع  $\Delta$  في النقطة  $I$ .  
ب- قارن بين  $IO$  و  $OA$  مَعْلًا جوابك.

- 3- أ) ابن المستقيم  $\Delta'$  العمودي على  $(OA)$  في النقطة  $A$ .  
ب- ما هو بعد النقطة  $O$  عن المستقيم  $\Delta'$ ؟  
ج- استنتج الوضعية النسبية للدائرة (ع) والمستقيم  $\Delta'$ .

3- لتكن  $J$  نقطة تقاطع المستقيمين  $\Delta'$  و  $D$ . بيّن أن  $AJ=BJ$ .

تمرين 11-دد:

- (1) ارسم مستقيما  $\Delta$  وعيّن عليه النقطة  $A$ .  
(2) أ- ارسم المستقيم  $D$  العمودي على  $\Delta$  والمارّ من  $A$ .  
ب- عيّن النقطة  $B$  من  $D$  حيث  $AB=5\text{cm}$ .  
ج- ما هو البعد بين النقطة  $B$  والمستقيم  $\Delta$ ؟

(3) أ- ارسم المستقيم  $\Delta$  العمودي على  $D$  والمارّ من  $B$ .  
ب- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $\Delta$  و  $\Delta'$  ؟

(4) أ- عيّن نقطة  $M$  من  $\Delta$  حيث يكون بعدها عن  $D$  مساوياً لـ  $2\text{cm}$ .

ب- ارسم المستقيم  $D'$  المارّ من  $A$  والموازي لـ  $(BM)$ .

ج- ما هو بعد النقطة  $A$  عن المستقيم  $(BM)$  ؟

د- ما هو بعد المستقيم  $D'$  عن المستقيم  $(BM)$  ؟

### تمرين 12-د:

1- ليكن  $ABC$  مثلثاً قائماً في  $A$  حيث  $AB=3\text{cm}$  و  $AC=4\text{cm}$

أ. ابن الدائرة  $(\xi)$  مركزها  $B$  وشعاعها  $3\text{cm}$ .  $(\xi)$  تقطع  $[BC]$  في  $I$ .

ب. ما هي الوضعية النسبية للدائرة  $(\xi)$  والمستقيم  $(AC)$  ؟

2- أ- ابن الدائرة  $(\xi')$  مركزها  $C$  وشعاعها  $2\text{cm}$ .  $(\xi')$  تقطع  $(AC)$  في  $J$ .

ب- ما هي الوضعية النسبية للدائرتين  $(\xi)$  و  $(\xi')$  ؟

3- أ- ابن المماس  $\Delta$  للدائرة  $(\xi')$  في  $J$ .

ب- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $\Delta$  و  $(AB)$  ؟

ج- ما هو بعد  $B$  عن  $\Delta$  ؟

د- ما هي الوضعية النسبية للدائرة  $(\xi)$  والمستقيم  $\Delta$  ؟

### تمرين 13-د:

لتكن  $[AB]$  قطعة مستقيم حيث  $AB=3,5\text{cm}$ .

1- أ- ابن المستقيم  $\Delta$  المتوسط العمودي للقطعة  $[AB]$  يقطعها في النقطة  $I$ .

ب- عيّن النقطة  $C$  على المستقيم  $\Delta$  حيث  $IC=2\text{cm}$ . ما هو نوع المثلث  $ABC$  ؟

2- أ- ابن المستقيم  $D$  المارّ من النقطة  $C$  والعمودي على المستقيم  $\Delta$ .

ب- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $(AB)$  و  $D$  ؟

3- أ- ابن المستقيم  $\Delta_1$  المارّ من النقطة  $A$  والعمودي على  $(AB)$ .

ب- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $\Delta_1$  و  $\Delta$  ؟

ج- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $D$  و  $\Delta_1$  ؟ أحسب مساحة المثلث  $ABC$ .

تمرين 14-د: نعتبر  $ABC$  مثلث قائم الزاوية في  $A$  حيث  $AB=3\text{cm}$  و  $AC=5\text{cm}$ .

1. أ) ابن المستقيم  $\Delta$  المتوسط العمودي لـ  $[AC]$  حيث  $\Delta$  يقطع  $(BC)$  في  $I$ .

ب) ما هي طبيعة المثلث  $IAC$  ؟

ج) ما هي الوضعية النسبية لـ  $(AB)$  و  $\Delta$  ؟


2. أ) ابن المستقيم  $\Delta'$  المارّ من  $B$  و الموازي لـ  $(AC)$  حيث  $\Delta'$  يقطع  $\Delta$  في  $J$ .

ب) ما هي الوضعية النسبية لـ  $\Delta$  و  $\Delta'$  ؟

ج) ما هو بعد النقطة  $J$  عن المستقيم  $(AC)$  ؟

د) ما هو البعد بين المستقيمين  $(AB)$  و  $\Delta$  ؟

## مراجعة عامة



\* إذا تقاطعت زاويتان في ضلع نقول أنهما متجاورتان.  
إذا كان  $x\hat{o}y + y\hat{o}z = x\hat{o}z$  فإن زاويتين متجاورتين

\* نسمي زاويتين متتامتين كل زاويتين مجموع قيسهما  $90^\circ$ .  
\* نسمي زاويتين متكاملتين كل زاويتين مجموع قيسهما  $180^\circ$ .

\* كل زاويتين متقابلتين بالرأس متقايستان:  
 $x\hat{o}z = y\hat{o}t$   
 $z\hat{o}y = x\hat{o}t$

\* منصف الزاوية هو مجموعة نقاط الزاوية المتساوية البعد عن ضلعيها.

\* مجموع أقيسة زوايا المثلث يساوي  $180^\circ$ .

\* مجموع أقيسة زوايا رباعي الأضلاع يساوي  $360^\circ$ .

## التمارين

**تمرين ع-01-دد:** ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

1- إذا تقاطعت زاويتان في ضلع نقول أنهما:  متتامتان ؛  متجاورتان ؛  متكاملتان

2- إذا كان  $x\hat{o}y$  و  $y\hat{o}z$  زاويتين متجاورتين فإن:   $x\hat{o}y + y\hat{o}z = z\hat{o}y$  ؛   $x\hat{o}y + y\hat{o}z = y\hat{o}x$  ؛   $x\hat{o}y + y\hat{o}z = x\hat{o}z$

3- نسمي زاويتين متتامتين كل زاويتين مجموع قيسهما:   $180^\circ$  ؛   $90^\circ$  ؛   $60^\circ$

4- كل زاويتين متقابلتين بالرأس هما:  متجاورتان ؛  متكاملتان ؛  متقايستان

5- مجموع أقيسة زوايا مثلث يساوي:   $360^\circ$  ؛   $90^\circ$  ؛   $180^\circ$

**تمرين ع-02-دد:** أذكر من خلال أقيسة الزوايا المقدّمة أسفله كل زاويتين متتامتين وكل زاويتين متكاملتين:

$\hat{GSR}=49^\circ$  ؛  $\hat{ODL}=110^\circ$  ؛  $\hat{TSU}=62^\circ$  ؛  $\hat{IJH}=36^\circ$  ؛  $\hat{NOM}=54^\circ$  ؛  $\hat{KRP}=70^\circ$  ؛  $\hat{EFG}=112^\circ$  ؛  $\hat{BAC}=41^\circ$


**تمرين ع-03-دد:** لاحظ الرسم التالي:

أ. اذكر زاويتين متقابلتين بالرأس.

ب. اذكر زاويتين متتامتين.

ج. اذكر زاويتين متكاملتين.


د. احسب:  $z\hat{A}t$  ؛  $x\hat{A}t'$  ؛  $\hat{ACB}$  ؛  $y\hat{C}t$



**تمرين ع-04-دد:** تأمل الرسم التالي حيث  $AB=BC$  و  $\hat{ABC}=50^\circ$  و  $\hat{AOB}=40^\circ$ .

(1) أكمل الفراغات بما يناسب:

■ قيس مجموع  $\hat{ABO}$  و  $\hat{AOB}$  يساوي ..... إذن هما زاويتان .....



▪ قيس مجموع  $\hat{AOy}$  و  $\hat{AOB}$  يساوي ..... إذن هما زاويتان .....


▪  $\hat{AOB}$  و  $\hat{yOz}$  هما زاويتان ..... و .....

(2) احسب كلاً من:  $\hat{BAO}$  ؛  $\hat{AOy}$  و  $\hat{yOz}$ .

(3) أ) بيّن أن [OB] هو منصف الزاوية  $\hat{AOC}$ .

ب) استنتج قيس الزاوية  $\hat{BOC}$ . احسب كلاً من:  $\hat{xOA}$  و  $\hat{xOy}$ .

**تمرين 05-دد:** تأمل الرسم التالي حيث  $\hat{ACB}=70^\circ$  و  $\hat{ABC}=20^\circ$




(1) احسب:  $\hat{xBA}$  و  $\hat{BAC}$ .

(2) ابن المستقيم  $\Delta$  المارّ من C والعمودي على (BC).  $\Delta$  يقطع المستقيم

(AB) في E. احسب:  $\hat{ACE}$  ؛  $\hat{CAE}$  و  $\hat{AEC}$ .

**تمرين 06-دد:** تأمل الرسم التالي حيث ABC مثلث قائم الزاوية في A و  $\hat{ACB}=40^\circ$ .



أ. اذكر زاويتين متجاورتين.

ب. اذكر زاويتين متقابلتين بالرأس.

ج. اذكر زاويتين متتامتين.

د. اذكر زاويتين متكاملتين.

هـ. احسب  $\hat{ABC}$  ،  $\hat{xCy}$  ،  $\hat{zBt}$  و  $\hat{ABz}$ .

**تمرين 07-دد:**

(1) ابن زاوية  $\hat{xAy}$  قيسها  $60^\circ$  ثم ابن الزاوية المجاورة والمكملة لها  $\hat{yAz}$ . ماهو قيس فتحة  $\hat{yAz}$ ؟

(2) أ- ابن المنصف [At] للزاوية  $\hat{xAy}$  والمنصف [As] للزاوية  $\hat{yAz}$ .

ب- احسب:  $\hat{yAs}$  و  $\hat{tAy}$ .

ج- هل أن الزاويتين  $\hat{yAs}$  و  $\hat{tAy}$  متتامتان؟

د- ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين (At) و (As)؟

(3) أ- عيّن نقطة M من [At] حيث  $AM=4\text{cm}$  ثم ابن المستقيم  $\Delta$  العمودي على [At] في M.

ب- ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين  $\Delta$  و (As)؟

ج- ماهو بعد  $\Delta$  عن (As)؟

**تمرين 08-دد:**

(1) أ- ارسم زاوية  $\hat{xOy}$  قيسها  $40^\circ$  ثم عيّن النقطة A على [Oy] حيث  $OA=3\text{cm}$ .

ب- ابن  $\Delta$  المستقيم المارّ من A والعمودي على [Oy].  $\Delta$  يقطع [Ox] في النقطة B.


ج- احسب:  $\hat{OBA}$  و  $\hat{xBA}$ .

(2) أ- ابن [Oz] منصف الزاوية  $\hat{xOy}$ . [Oz] يقطع [AB] في النقطة C.

ب) احسب:  $\hat{OCA}$  و  $\hat{BCz}$ .

تمارين ع-09-دد:

- 1- ارسم زاوية  $\hat{A}OB$  قياسها  $120^\circ$ . ماهو قياس الزاوية المكتملة لها؟
- 2- أ- ارسم الزاوية  $\hat{B}OC$  المجاورة والمكتملة للزاوية  $\hat{A}OB$  ثم ابن منصفها (Ox)  
ب- احسب  $\hat{x}OB$ .
- 3- أ- ابن (Oy) منصف الزاوية  $\hat{B}OA$ .  
ب- ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين (Ox) و(Oy)؟
- 4- أ- ارسم الزاوية  $\hat{z}OA$  المجاورة والمتممة للزاوية  $\hat{A}Oy$ .  
ب- احسب  $\hat{z}OA$ .



تمارين ع-10-دد: تأمل الرسم التالي حيث ABCD شبه منحرف و  $\hat{BCD} = 50^\circ$ .

- 1- احسب  $\hat{ABC}$ .
- 2- أ- ابن (Bx) منصف الزاوية  $\hat{ABC}$ . [Bx] يقطع (DC) في I.  
ب- احسب  $\hat{IBC}$  ؛  $\hat{BIC}$  و  $\hat{BID}$ .
- 3- أ- ابن (Cy) منصف الزاوية  $\hat{BCD}$ . [Cy] يقطع [Bx] في H و (AB) في K.  
ب- احسب  $\hat{IHC}$  و  $\hat{ICH}$ .  
ج- استنتج  $\hat{HKB}$  و  $\hat{KHB}$ .

تمارين ع-11-دد:

- 1 ارسم مثلث ABC قائم الزاوية في A وحيث  $\hat{ABC} = 30^\circ$ . احسب  $\hat{ACB}$ .
- 2 أ- ارسم الزاوية  $\hat{ACx}$  المجاورة والمكتملة للزاوية  $\hat{BCA}$ .  
ب- احسب  $\hat{x}CA$ .
- 3 أ- ابن (Ct) منصف الزاوية  $\hat{ACx}$ .  
ب- احسب  $\hat{ACt}$ .  
ج- استنتج أن (CA) هو منصف الزاوية  $\hat{BCt}$ .
- 4 أ- ارسم الزاوية  $\hat{CBz}$  المجاورة والمتممة للزاوية  $\hat{CBA}$  حيث [Bz] يقطع (Ct) في K.  
ب- ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين (AC) و(BK)؟  
ج- احسب  $\hat{KCB}$  و  $\hat{CBK}$ . د- استنتج أن (CB) هو منصف الزاوية  $\hat{KCB}$ .


تمارين ع-12-دد:

- 1 ارسم دائرة (ع) مركزها O ثم عين النقطتين A و B على C حيث  $\hat{AOB} = 50^\circ$ .
- 2 أ- ابن المستقيم  $\Delta$  المماس للدائرة (C) في A والمستقيم  $\Delta'$  المماس للدائرة (ع) في B.  $\Delta$  و  $\Delta'$  يتقاطعان في النقطة C.  
ب- بين أن (CO) هو منصف الزاوية  $\hat{ACB}$ .
- 3 أ- احسب  $\hat{ACB}$ . ب- استنتج  $\hat{ACO}$  و  $\hat{BCO}$ .
- 4 المستقيم  $\Delta$  يقطع (OB) في النقطة I والمستقيم  $\Delta'$  يقطع (OA) في النقطة J. احسب  $\hat{AIC}$  و  $\hat{BIC}$ .

## مراجعة عامة

## تعريف:

♦ تكون نقطة  $M'$  مناظرة للنقطة  $M$  بالنسبة إلى مستقيم  $\Delta$  إذا كان المستقيم  $\Delta$  هو المتوسط العمودي للقطعة  $[MM']$ .



♦ إذا كانت النقطة  $M$  تنتمي إلى المستقيم  $\Delta$  فإن مناظرة  $M$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي نفسها.

## خصائص التناظر المحوري:


1. صورة قطعة مستقيم بتناظر محوري هي قطعة مستقيم مقياسة لها. وفي هذه الحالة نقول أن التناظر المحوري يحافظ على البعد.
2. صورة مستقيم ونصف مستقيم بتناظر محوري هي على التوالي مستقيم ونصف مستقيم.
3. صورة دائرة (C) بتناظر محوري هي دائرة (C') لها نفس الشعاع ومركزها صورة مركز (C).
4. صورة زاوية بتناظر محوري هي زاوية مقياسة لها. وفي هذه الحالة نقول أن التناظر المحوري يحافظ على أقيسة الزوايا.
5. إذا كانت النقاط A و B و C على استقامة واحدة فإن مناظراتها A' و B' و C' بالنسبة إلى مستقيم تكون على استقامة واحدة. وفي هذه الحالة نقول إن التناظر المحوري يحافظ على الاستقامة.

## التمارين

تمرين عـ01ـدد: ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

- أ. النقطة  $M'$  مناظرة للنقطة  $M$  بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  إذا كان  $\Delta$ :  
 عمودي على  $(MM')$  ؛  موازي لـ  $(MM')$  ؛  المتوسط العمودي لـ  $[MM']$
- ب. صورة قطعة مستقيم بتناظر محوري هي:  
 مستقيم ؛  نصف مستقيم ؛  قطعة مستقيم
- ج. إذا كان  $\hat{ABC}$  و  $\hat{EFG}$  زاويتان متناظرتان بالنسبة إلى مستقيم فإن:  
  $\hat{ABC} = \hat{EFG}$  ؛   $\hat{ABC} < \hat{EFG}$  ؛   $\hat{ABC} > \hat{EFG}$
- د. التناظر المحوري يحافظ على:  
 البعد ؛  أقيسة الزوايا ؛  الإستقامة
- هـ. مناظرة دائرة (C) بالنسبة إلى مستقيم هي دائرة شعاعها:  
 أصغر من شعاع (C) ؛  أكبر من شعاع (C) ؛  مقياس لشعاع (C)

تمرين عـ02ـدد: لاحظ الشكل التالي:




- مناظرة B بالنسبة إلى (MN) هي .....
- M و N متناظرتان بالنسبة إلى .....
- مناظرة I بالنسبة إلى (BD) هي .....
- مناظرة [MB] بالنسبة إلى (LK) هي .....

- مناظر (IL) بالنسبة إلى (KL) هو .....
- مناظر [IB] بالنسبة إلى (MN) هو .....
- مناظرة  $M\hat{B}I$  بالنسبة إلى (KL) هي .....
- مناظرة الدائرة التي مركزها K وشعاعها KA بالنسبة لـ (MN) هي الدائرة التي مركزها .....

**تمرين ع-03-دد:**


- ليكن ABC مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسية A.
- أ. ابن مستقيم  $\Delta$  الموّسط العمودي للقطعة [BC].
- ب. ماهو مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .



**تمرين ع-04-دد:**

نعتبر الرسم التالي حيث ABC مثلث متقايس الأضلاع :

- أ. ابن النقاط A' و B' و C' مناظرات النقاط A و B و C على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .
- ب. ماهي طبيعة المثلث A'B'C'؟ علّل جوابك.



**تمرين ع-05-دد:**

نعتبر الرسم التالي حيث EFG مثلث قائم الزاوية في E :

- أ. ابن النقاط E' و F' و G' مناظرات النقاط E و F و G على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .
- ب. ماهي طبيعة المثلث E'F'G'؟ علّل جوابك.

**تمرين ع-06-دد:**


ابن الدائرة C' مناظرة الدائرة (C) بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  ثم حدّد الوضعية النسبية لـ (C) و (C') وذلك في كل حالة من الحالات التالية:

<p>ب.</p>	<p>أ.</p>
<p>د.</p>	<p>ج.</p>

**تمرين ع-07-دد:**

نعتبر الرسم التالي حيث  $\hat{A}IB = 50^\circ$  :

- أ. ابن النقطة J مناظرة I بالنسبة إلى المستقيم (AB).
- ب. ماهي مناظرة كل من النقطتين A و B بالنسبة إلى المستقيم (AB).



ج. قارن البعدين IA و JA معللاً جوابك.

د. أثبت أن  $\hat{A}JB=50^\circ$ .

### تمرين 08-دد:

نعتبر قطعة مستقيم [AB] ومستقيم  $\Delta$  قاطعا لها في النقطة I.


أ. ابن النقطتين A' و B' مناظرتي A و B بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ب. أثبت أن  $AB=A'B'$ .

ج. بين أن النقاط A' و I و B' على استقامة واحدة.

### تمرين 09-دد:

نعتبر الرسم التالي:



أ) ابن النقطتين A' و B' مناظرتي A و B بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ب) ماهي مناظرة النقطة C بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ ؟

ج) بين أن  $CA'=CA$ .

د) ابن المستقيم  $\Delta'$  المارّ من B والعمودي على  $\Delta$  حيث  $\Delta'$  يقطع (AC) في I.

هـ) ماهو مناظر المستقيم  $\Delta'$  بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ ؟

و) ابن النقطة J مناظرة I بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ي) بين أن النقاط C و A' و J على استقامة واحدة.

### تمرين 10-دد:

ليكن ABC مثلث قائم الزاوية في A.

أ. ابن المستقيم  $\Delta$  المتوسط العمودي للقطعة [AC] حيث  $\Delta$  يقطع (BC) في I.

ب. ابن النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ج. ماهي مناظرتي كل من النقطتين A و I بالنسبة إلى  $\Delta$ ؟

د. بين أن  $\hat{ACD}=90^\circ$ .

هـ. بين أن النقاط A و I و D على استقامة واحدة.

### تمرين 11-دد:

نعتبر ABCD مستطيل مركزه O.

1) ابن النقطتين B' و D' مناظرتي B و D على التوالي بالنسبة إلى المستقيم (AC).

ب) ماهي مناظرات كل من النقاط A و C و O بالنسبة إلى المستقيم (AC)؟

ج) ماهي مناظرة كل من الزاويتين  $\hat{ADC}$  و  $\hat{ABC}$  بالنسبة إلى المستقيم (AC)؟

د) استنتج قيس كل من الزاويتين  $\hat{AD'C}$  و  $\hat{AB'C}$ .

هـ) بين أن النقاط D' و O و B' على استقامة واحدة.

و) ماهي طبيعة الرباعي AD'CB'؟

### تمرين 12-دد:

1) أ) ارسم دائرة (C) مركزها O ثم ابن المستقيم  $\Delta$  المماس للدائرة (C) في نقطة A.

ب) ابن النقطة O' مناظرة O بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ج) بين أن النقطة A تنتمي إلى الدائرة (C') مناظرة (C) بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

2) أ) عيّن نقطة B على المستقيم  $\Delta$  حيث [OB] تقطع C في I و [O'B] تقطع (C') في J.


ب) بين أن النقطة J هي مناظرة النقطة I بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .



## مراجعة عامة

1. في مثلث يكون قياس كل ضلع محصور بين فرق ومجموع قياسي الضلعين الآخرين.

$$CB - CA < AB \text{ و } AB < AC + CB$$




2. المستقيمات المعتبرة في المثلث:

أ. الموسّطات العموديّة لمثلث:

- الموسّط العمودي لضلع من أضلاع المثلث يسمّى موسّطاً عمودياً لهذا المثلث.
- تتقاطع الموسّطات العموديّة لمثلث في نقطة هي مركز الدائرة المحيطة بالمثلث.


ب. منصّفات زوايا المثلث:

- تتقاطع منصّفات زوايا المثلث في نقطة هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث.




ج. ارتفاعات المثلث:

- ارتفاع المثلث هو قطعة المستقيم التي تصل أحد رؤوسه بالمسقط العمودي على الضلع المقابل لذلك الرأس.
- تتقاطع المستقيمات الحاملة لارتفاعات المثلث في نقطة تسمّى المركز القائم للمثلث.



د. موسّطات المثلث:

- موسّط المثلث هو قطعة المستقيم التي تصل أحد رؤوسه بمنصف الضلع المقابل لذلك الرأس.
- تتقاطع موسّطات المثلث في نقطة تسمّى مركز ثقل المثلث.



3. المثلثات الخاصة:

أ. المثلث القائم:

- في المثلث القائم لدينا:
  - ✓ الزاويتان الحادّتان متتامتان.
  - ✓ المركز القائم هو رأس الزاوية القائمة.
- وتر المثلث القائم هو قطر الدائرة المحيطة به أي في مثلث قائم يكون الوتر ضعف طول الموسّط الصّادر من رأس الزاوية القائمة.

ب. مثلث متقايس الضلعين:

- في مثلث متقايس الضلعين:
  - ✓ الزاويتان المجاورتان للقاعدة متقايستان.
  - ✓ الموسّط العمودي للقاعدة يمثّل محور تناظر للمثلث.
  - ✓ الموسّط العمودي للقاعدة يحمل كلاً من منصف الزاوية والموسّط والارتفاع الصّادرين من القمة الرئيسيّة.
- كل مثلث له زاويتان متقايستان هو مثلث متقايس الضلعين.

ج. مثلث متقايس الأضلاع:

- في مثلث متقايس الأضلاع تنطبق المستقيمات المعتبرة الموافقة لكلّ ضلع.
- تمثل الموسّطات العموديّة للمثلث المتقايس الأضلاع محاور تناظر له.

## التمارين

**تمرين 01-دد:** أجب بـ"صواب" أو "خطأ":

- في مثلث قائم، الزاويتان الحادتان متتامتان.
- وتر المثلث القائم هو قطر الدائرة المحاطة به.
- في مثلث متقايس الضلعين، الزاويتان المجاورتان للقاعدة متقايسان.
- كل مثلث له زاويتان متقايسان هو مثلث متقايس الأضلاع.
- في مثلث متقايس الأضلاع تنطبق المستقيمتا المعتبرة الموافقة لكل ضلع.
- في مثلث قائم يكون الوسط الصادر من رأس الزاوية القائمة نصف طول الوتر.

**تمرين 02-دد:** أكمل الفراغات بما يناسب:

- تقاطع ..... لمثلث في نقطة هي مركز الدائرة المحيطة به.
- تقاطع ..... مثلث في نقطة هي مركز الدائرة المحاطة به.
- تقاطع المستقيمتا الحاملة لارتفاعات المثلث في نقطة تسمى ..... للمثلث.
- تقاطع متوسطات المثلث في نقطة تسمى ..... المثلث.

**تمرين 03-دد:** في أي حالة تمثل النقاط A و B و C رؤوسا لمثلث؟ علل جوابك. (وحدة القيس بالصنتمتر).

- $BC=4$  ؛  $AC=6$  ؛  $AB=9$
- $BC=7$  ؛  $AC=5$  ؛  $AB=2$
- $BC=3$  ؛  $AC=7$  ؛  $AB=8$
- $BC=8$  ؛  $AC=4$  ؛  $AB=3$

**تمرين 04-دد:**

- ابن مثلث ABC حيث  $BC = 5 \text{ cm}$  و  $\hat{ABC} = 60^\circ$  و  $\hat{ACB} = 30^\circ$ .
- احسب  $\hat{BAC}$ .
- استنتج طبيعة المثلث ABC.
- ابن الدائرة المحيطة بالمثلث ABC.

**تمرين 05-دد:**

- 1- ابن مثلث ABC متقايس الضلعين قمته الرئيسية A حيث  $\hat{BAC} = 70^\circ$ .  
ب- احسب  $\hat{ABC}$  و  $\hat{ACB}$ .
- 2- لتكن النقطة I منتصف [BC].

أ. ماذا يمثل نصف المستقيم (AI) بالنسبة للزاوية  $\hat{BAC}$ ؟ علل جوابك.

- احسب  $\hat{BAI}$ .
- ماهو المركز القائم للمثلث AIC؟

**تمرين 06-دد:**

أ. ابن مثلث ABC متقايس الضلعين وقائم الزاوية في A. ثم عين النقطة I منتصف [BC].

- قارن  $\hat{ABC}$  و  $\hat{ACB}$ .
- ماهو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ أرسمها.
- ماهي طبيعة المثلث AIB؟

هـ. ماهو المركز القائم للمثلث AIC؟

و. احسب  $\hat{IAB}$ .

**تمرين ع-07 عدد:**

أ. ارسم مثلث ABC حيث  $AB=5\text{cm}$  و  $\hat{BAC}=70^\circ$  و  $\hat{ABC}=40^\circ$ .

ب. احسب  $\hat{ACB}$ .

ج. ماهي طبيعة المثلث ABC؟

د. ابن المستقيم  $\Delta$  الموسّط العمودي للضلع [BC] حيث  $\Delta$  يقطع [AB] في النقطة I.

هـ. ماهي طبيعة المثلث ICB؟

و. احسب  $\hat{ICA}$ .

**تمرين ع-08 عدد:**

(1) أ) ابن مثلثا ABC قائما في A حيث  $\hat{ABC}=30^\circ$  و  $AB=6\text{cm}$ .

ب) احسب  $\hat{ACB}$ .

ج) ماهو المركز القائم للمثلث ABC؟

(2) أ) ابن المستقيم  $\Delta$  الموسّط العمودي لـ [AC] حيث  $\Delta$  يقطع [BC] في O.

ب) قارن OA و OC.

ج) ماهي طبيعة المثلث OAC؟

د) احسب  $\hat{OAB}$ .

هـ) ماهي طبيعة المثلث OAB؟

و) استنتج أن O منتصف [BC].

ز) ماهو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ أرسمها.

**تمرين ع-09 عدد:**

(1) ابن مثلثا ABC متقايس الأضلاع حيث  $BC=5\text{cm}$ .

(2) أ) ابن [Bx] منصف الزاوية  $\hat{ABC}$  حيث [Bx] يقطع [AC] في النقطة H.

ب) بيّن أن المثلث BCH قائم في H.

(3) أ) ابن [Ay] منصف الزاوية  $\hat{BAC}$  حيث [Ay] يقطع [Bx] في النقطة I.

ب) احسب  $\hat{IBC}$  و  $\hat{ICB}$ .

ج) استنتج طبيعة المثلث IBC.

د) ماذا تمثل النقطة I بالنسبة للمثلث ABC؟

**تمرين ع-10 عدد:**

ليكن ABC مثلثا حيث  $\hat{BAC}=100^\circ$ .

(1) أ) ابن المستقيمين  $\Delta$  و  $\Delta'$  الموسّطين العموديين للضلعين [AB] و [AC] على التوالي.  $\Delta$  و  $\Delta'$

يتقاطعان في النقطة O.

ب) قارن OB و OC.

د) ماهو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ أرسمها.

- (2) أ) ابن [Bx] و [Cy] منصفَي الزاويتين  $\hat{ABC}$  و  $\hat{ACB}$  على التوالي حيث [Bx] و [Cy] يتقاطعان في النقطة I.  
 ب) ماذا يمثل نصف المستقيم [AI] بالنسبة للزاوية  $\hat{BAC}$ ؟  
 د) ماهو مركز الدائرة المحاطة بالمثلث ABC؟ أرسمها.

**تمرين ع-11-د:**

- (1) أ) ابن مثلثا MNP قائما في M حيث  $MN=5cm$  و  $MP=3cm$ . ثم عيّن النقطة I منتصف [NP].  
 ب) ماذا تمثل القطعة [MI] بالنسبة للمثلث MNP؟  
 ج) ماهو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث MNP؟ أرسمها.  
 د) ماهي طبيعة المثلث IMN؟

- (2) أ) ارسم المتوسط [PJ] للمثلث MNP حيث [PJ] تقطع [MI] في النقطة G.

ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث MNP؟

ج) ماذا يمثل المستقيم (IJ) بالنسبة لـ [MN]؟

د) ماهو المركز القائم للمثلث IJN؟

**تمرين ع-12-د:**

- (1) أ) ابن مثلثا ABC حيث  $BC=6cm$  و  $\hat{ABC}=60^\circ$  و  $\hat{ACB}=45^\circ$ .

ب) احسب  $\hat{BAC}$ .

- (2) أ) ابن [Bx] منصف الزاوية  $\hat{ABC}$  حيث [Bx] يقطع [AC] في النقطة D.

ب) احسب  $\hat{ADB}$  و  $\hat{ABD}$ .

ج) ماهي طبيعة المثلث ABD؟

- (3) أ) ابن المستقيم  $\Delta$  المتوسط العمودي لـ [BD] حيث  $\Delta$  يقطع [BD] في النقطة I ويقطع [AB] في النقطة E ويقطع [BC] في النقطة F.

ب) احسب  $\hat{BEI}$ .

ج) ماهي طبيعة المثلث BEF؟

د) استنتج أن I منتصف [EF].

**تمرين ع-13-د:**

- (1) أ) ابن زاوية قائمة  $\hat{xOy}$  ثم ابن منصفها [Oz]. عيّن النقطتين A و B من [Ox] و [Oy] على التوالي حيث  $OA=OB$ .

ب) ماهي طبيعة المثلث OAB؟

ج) استنتج أقيسة زوايا المثلث OAB.

- (2) لتكن I نقطة تقاطع [AB] و [Oz].

أ) بيّن أن النقطة I منتصف [AB].

ب) ماهي طبيعة المثلث OIA؟

- (3) أ) ليكن [BK] متوسط المثلث OBA و G نقطة تقاطع [BK] و [OI].

ب) ماذا تمثل النقطة G بالنسبة للمثلث OAB؟

(4) أ) ابن الدائرتين (C) و (C') المحيطتين بالمثلثين OAB و OIA على التوالي.  
ب) ماهي الوضعية النسبية لـ (C) و (C')؟

تمرين 14- عدد:

- (1) ارسم مثلثا ABC قائما في A حيث  $\hat{A}BC=50^\circ$  و  $AB=5cm$ .
- (2) ابن الزاوية  $\hat{C}Ax=40^\circ$  حيث  $\hat{C}Ax=40^\circ$  و [Ax] يقطع [BC] في النقطة I.
- (3) بين أن المثلث IAC متقايس الضلعين ثم استنتج أن  $IA=IC$ .
- (4) أثبت أن  $IA=IB$ .
- (5) استنتج أن I هي منتصف [BC].
- (6) ماهو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC؟ أرسمها.
- (7) ابن النقطة G مركز ثقل المثلث ABC.
- (8) المستقيم (BG) يقطع المستقيم (AC) في النقطة J. بين أن المستقيم (IJ) هو الوسط العمودي لـ [AC].

تمرين 15- عدد:

- (1) ارسم دائرة (ك) مركزها O ثم عين عليها نقطة A. ابن المستقيم  $\Delta$  الوسط العمودي لـ [AO].
- (2) لتكن E إحدى نقطتي تقاطع الدائرة (ك) والمستقيم  $\Delta$  و F نقطة بحيث A تكون منتصف [FO].  
بين أن المثلث AEO متقايس الأضلاع.  
(3) أ- بين أن  $AF=AO=AE$ .  
ب- استنتج طبيعة المثلث EFO.
- (4) أ- ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين (OE) و (FE)؟  
ب- استنتج أن (EF) مماس للدائرة (ك) في E.

تمرين 16- عدد:

- (1) ابن مثلثا ABC متقايس الأضلاع حيث  $BC=4cm$ .
- (2) أ) ابن [Bx] منتصف الزاوية  $\hat{A}BC$ . [Bx] يقطع [AC] في H.  
ب) بين أن المثلث BCH قائم الزاوية في H.
- (3) أ) ابن [Ay] منتصف الزاوية  $\hat{B}AC$ . [Ay] يقطع [Bx] في I.  
ب) احسب  $\hat{H}BC$  ؛  $\hat{I}BA$  و  $\hat{I}AB$ .  
ج) استنتج طبيعة المثلث IBA.  
د) ماذا تمثل النقطة I بالنسبة للمثلث ABC؟

## مراجعة عامة

1-المستطيل هو رباعي محدب له أربعة زوايا قائمة.

\* في المستطيل لنا :

- القطران متقايسان و يتقاطعان في نفس المنتصف .

- كل ضلعين متقابلين متقايسان و متوازيان .

- المتوسطات العمودية لأضلاعه هما محوري تناظر له

2-المعين هو رباعي محدب له أضلاع متقايسة.

\* في المعين لدينا :

- القطران متعامدان في منتصفهما .

- المستقيمان الحاملان للقطرين يمثلان محوري تناظر و منصفات زوايا له .

ملاحظة :مساحة المعين تساوي نصف جداء قطريه.

3-المربع هو رباعي محدب زواياه قائمة و أضلاعه متقايسة.

\* في المربع لنا :

- القطران متقايسان و متعامدان من منتصفهما .

- المستقيمان الحاملان لقطريه و المتوسطات العمودية لأضلاعه تمثل محاور تناظر له .

4-متوازي الأضلاع هو رباعي محدب أضلاعه المتقابلة متوازية.

\*في متوازي الأضلاع لدينا :

- أضلاعه المتقابلة متقايسة .

- زواياه المتقابلة متقايسة .

- زواياه المتتالية متكاملة .

- القطران يتقاطعان في منتصفهما

-إذا تقايس كل ضلعين متقابلين في رباعي أضلاع فإنه متوازي أضلاع.

ملاحظة :-محيط متوازي أضلاع تساوي ضعف مجموع ضلعين متتاليين .

- مساحة متوازي أضلاع تساوي جداء القاعدة و الارتفاع الموافق لها .

## التمارين

## تمرين ع-01-دد:

ضع العلامة ( × ) أمام الإجابة الصحيحة

- 1) في المعين لنا : أ- القطران متقايسان  ، ب- القطران متعامدان  ، ج- زواياه المتتالية متقايسة
- 2) متوازي الأضلاع له زاوية قائمة هو : أ- مربع  ، ب- مستطيل  ، ج- معين

## تمرين ع-02-دد: أجب بصواب أو خطأ

- 1- كل رباعي له 3 زوايا قائمة هو مستطيل  ، 2- كل رباعي قطراه متعامدان هو معين
- 3- كل معين له زاوية قائمة هو مربع

## تمرين ع-03-دد:

1- أكمل بصواب أو خطأ

	أ- كل رباعي هو متوازي أضلاع
	ب- كل معين هو متوازي أضلاع
	ج- كل معين هو مربع
	د- كل مستطيل هو مربع
	هـ- كل مربع هو معين
	و- كل مربع هو مستطيل

## تمرين ع-04-دد:

1- ابن متوازي أضلاع ABCD بحيث  $AC = 4\text{cm}$  و  $AB = 5\text{cm}$  و  $\angle ABC = 40^\circ$ 2- ابن مستطيلا EFGH بحيث  $EG = 10\text{cm}$  و  $EF = 8\text{cm}$ 

## تمرين ع-05-دد:

1- ابن معينا BIEN بحيث  $BE = 7\text{cm}$  و  $IN = 10\text{cm}$ 

2- احسب مساحة BIEN

3- ماذا يصبح BIEN إذا كان له زاوية قائمة .

## تمرين ع-06-دد:

EFGH معين مركزه " O " طول ضلعه  $6\text{cm}$  .1- احسب  $EOH$  معللا إجابتك .

2- المستقيم المار من E و العمودي على ( EG ) و المستقيم المار من H و العمودي على ( FH ) يتقاطعان في " K " .


( أ ) بيّن أن الرباعي EOHK مستطيلا .

( ب ) احسب OK معللا إجابتك .

تمرين ع-07 عدد:

ABCD مستطيلاً بحيث  $AB = 4 \text{ cm}$ .

- 1- ابن النقطة E بحيث ABEC متوازي أضلاع
- 2- أثبت أن المثلث BDE متقايس الضلعين .
- 3- (أ) احسب CE .
- (ب) اثبت أن E و C و D على استقامة واحدة .
- (ج) استنتج أن C منتصف [DE] .


تمرين ع-08 عدد:

تأمل الرسم التالي حيث ABCD متوازي أضلاع.

- 1- احسب  $\hat{A}BC$  و  $\hat{D}AB$
- 2- احسب CK إذا علمت أن مساحة ABCD يساوي  $17,5 \text{ cm}^2$ .

تمرين ع-09 عدد:

في هذا الشكل كل من الرباعيين ABCD و AICE متوازي أضلاع.  
- برهن أن [BD] و [IE] لهما نفس المنتصف .

تمرين عدد 10:

اختر الجواب الصحيح من بين الأجوبة a , b , c

1- ABCD متوازي أضلاع إذن الزاويتان  $\hat{B}AC$  و  $\hat{A}CD$  هما :

- a) متكاملتان ، b) متتامتان ، c) متقايستان

2- ABCD مربع إذن الزاويتان  $\hat{B}AD$  و  $\hat{B}CD$  هما :

- a) متتامتان ، b) متكاملتان ، c) متقابلتان بالرأس

3- إذا كان EFGH مستطيل و  $EF > EH$  فإن :

- a)  $(HG) \perp (EG)$  ؛ b)  $EG = HF$  ؛ c)  $\hat{E}FH = \hat{H}FG$

تمرين ع-11 عدد: مثلث متقايس الضلعين وقائم الزاوية في A والنقطة O منتصف [BC]

- 1- ما هو مركز و شعاع الدائرة ع المحيطة بهذا المثلث؟ أرسم هذه الدائرة .
- 2- ابن النقطة E مناظرة A بالنسبة إلى المستقيم ( BC ) ثم بيّن أن الرباعي ABEC :  
(أ) معين ، (ب) مربع




3- ما هي محاور التناظر للمربع  $ABEC$  ؟

4- أ) ارسم المماس  $\Delta$  للدائرة  $\Gamma$  في  $C$  و المماس  $\Delta'$  لـ  $\Gamma$  في  $B$ .

ثم ارسم المستقيم المار من  $A$  و الموازي لـ  $(BC)$  و الذي يقطع  $\Delta$  في نقطة  $F$  و  $\Delta'$  في  $K$ .  
ب) بين أن الرباعي  $KBCF$  مستطيل.

**تمرين 12دد :** نعتبر الشكل المصاحب :



أحسب مساحة السطح الملون علما أن  $ABCD$  مستطيل

و  $AB = 4 \text{ cm}$  و  $BC = 3 \text{ cm}$  و  $BD = 5 \text{ cm}$ .

**تمرين 13دد :**

نعتبر متوازي الأضلاع  $IJKL$  حيث  $IJ = 4 \text{ cm}$  و الارتفاع  $[IH]$  الصادر من  $I$  بحيث  $IH = 2 \text{ cm}$ .

1- لتكن  $E$  نقطة من  $[IJ]$ . أحسب ثم قارن قيس مساحة المثلث  $EKL$  و

قيس مساحة متوازي الأضلاع  $IJKL$ .

2- لتكن  $F$  نقطة من  $[IJ]$  مختلفة عن  $E$ ، أثبت أن مساحة المثلث  $FKL$

تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع  $IJKL$ .

**تمرين 14دد :**

1- ابن مثلثا  $EFG$  قائم الزاوية في  $F$  بحيث  $EF = 3 \text{ cm}$  و  $FG = 4 \text{ cm}$  ثم تحقق من أن  $EG = 5 \text{ cm}$  و حدّد الدائرة المحيطة بهذا المثلث مركزها  $O$  و أحسب شعاعها.

2- أ) ارسم المستقيم  $\Delta$  العمودي على  $(EF)$  في  $E$  ثم ابن النقطة  $M$  المسقط العمودي لـ  $G$  على  $\Delta$

ب) بين أن الرباعي  $EFGM$  مستطيل ثم استنتج البعد  $FM$ .

ج) أثبت أن النقاط  $O, M, F$  على استقامة واحدة

3- ابن النقطة  $L$  نظيرة  $O$  بالنسبة لـ  $(EF)$  ثم بين أن الرباعي  $EOFM$  معين ثم أعط محوري التناظر لهذا المعين.

4- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $(EM)$  و  $(OL)$  ؟ علّل جوابك.

**تمرين 15دد :** نعتبر دائرة  $\Gamma$  مركزها  $O$  و شعاعها  $4 \text{ cm}$


1- ليكن  $[AC]$  و  $[BD]$  قطرين متعامدين في هذه الدائرة بين أن  $ABCD$  مربع.

2- ابحث عن قيس مساحة المربع  $ABCD$ .

3- ابحث عن قيس مساحة السطح المحصور بين الدائرة  $\Gamma$  و المربع  $ABCD$ .

4- لتكن  $E$  منتصف  $[OB]$  و  $F$  منتصف  $[OD]$  بين أن الرباعي  $AECF$  هو معين.

5- احسب قيس مساحة السطح المحصور بين المربع ABCD و المعين AECF.



**تمرين 16 عدد :**

ABC مثلث قائم الزاوية في A و ABDE و ACFG مربعان و F , A , D على استقامة واحدة .


1- بيّن أن C , A , E على استقامة واحدة.

2- بيّن أن ( AD ) هو المتوسط العمودي للقطعة [BE] و ( AF ) هو المتوسط العمودي للقطعة [CG] .

3- بيّن أنّ ( BE ) موازي لـ ( CG ) .

4- ما هي طبيعة الرباعي GCBE ؟ علّل جوابك .

**تمرين 17 عدد :** تأمل الرسم التالي حيث



( AD ) // ( BE ) و ( CD ) // ( AB ) و AD = 5 cm و CE = 4 cm

و EF = 3 cm و BL = 3 cm و ( AD ) ⊥ ( EF )

1- بيّن أنّ ABED متوازي الأضلاع و احسب قيس مساحته .

2- احسب قيس مساحة شبه المنحرف ABCD .

3- احسب قيس طول [AB] و قيس طول [CD] .

**تمرين 18 عدد :** ارسم دائرة ( C ) مركزها O و شعاعها [OI] طوله 3 cm ثم ارسم المتوسط العمودي Δ ⊥ [OI] .

2- المستقيم Δ يقطع ( C ) في نقطتين F و E و يقطع ( OI ) في L . بيّن أن الرباعي EOFI معين .

3- ارسم المستقيم العمودي على ( OI ) و المستقيم العمودي على ( LE ) في E و سم K نقطة تقاطعهما ثم أثبت أن الرباعي KELO مستطيل .

4- المستقيم المار من O و الموازي لـ ( LK ) يقطع ( EK ) في نقطة M بيّن أن :

( أ ) الرباعي KMOL متوازي أضلاع

( ب )  $M \in (C)$

( ج ) K منتصف [EM] .

## مراجعة عامة

## 1. الموشور القائم:

أ- التعريف:

-الموشور القائم هو مجسم أوجهه الجانبية مستطيلات وقاعدته مضعان متقايسان.



-الموشور الثلاثي هو موشور قاعدته على شكل مثلث.

-الموشور الرباعي هو موشور قاعدته على شكل رباعي الأضلاع.

ب- القيس:

-قيس المساحة الجانبية  $A_L$  للموشور القائم يساوي جداء محيط إحدى قاعدتيه  $p$  في قيس ارتفاعه  $h$ :  $A_L = p.h$ -قيس المساحة الجمالية  $A_T$  للموشور القائم يساوي مجموع قيس المساحة الجانبية مع قيس مساحة القاعدتين:


$$A_T = A_L + 2B$$

-قيس حجم الموشور القائم  $V$  يساوي جداء قيس مساحة إحدى قاعدتيه  $B$  في ارتفاعه  $h$ :  $V = B.h$ 

## 2. متوازي المستطيلات:

أ- التعريف:

متوازي المستطيلات هو موشور قائم قاعدته مستطيلان.



ب- القيس:

-قيس المساحة الجانبية  $A_L$  لمتوازي المستطيلات يساوي جداء محيط قاعدته في ارتفاعه:


$$A_L = 2.(b + c).a = 2ab + 2ac$$

-قيس المساحة الجمالية  $A_T$  لمتوازي المستطيلات يساوي مجموع قيس المساحة الجانبية مع قيس مساحة القاعدتين:

$$A_T = A_L + 2bc = 2.(ab + ac + bc)$$

-قيس حجم متوازي المستطيلات  $V$  يساوي جداء قيس مساحة إحدى قاعدتيه في قيس ارتفاعه أي جداء طوله في عرضه

$$V = B.h = abc$$



3. المكعب:


أ- التعريف:

- المكعب هو موشور قائم كل أوجهه مربعات.
- المكعب هو متوازي المستطيلات متقايس الأحرف.
- ب- القيس:

قيس المساحة الجانبية  $A_L = 4.a^2$

قيس المساحة الجمالية  $A_T = 6.a^2$

قيس الحجم  $V = a^3$



4. الأسطوانة الدائرية القائمة:

أ- التعريف:

- الأسطوانة الدائرية القائمة هي مجسم سطحه الجانبي مستطيل وقاعدته قرصان دائريان متقايسان.
- $r$  هو شعاع الأسطوانة
- $h$  هو ارتفاع الأسطوانة
- ب- القيس:

قيس المساحة الجانبية  $A_L$  لاسطوانة دائرية قائمة يساوي جذاء محيط إحدى قاعدتيها  $p$  في ارتفاعها  $h$ :

$A_L = p.h = 2.\pi.r.h$


قيس المساحة الجمالية  $A_T$  لاسطوانة دائرية قائمة يساوي قيس مساحتها الجانبية مع قيس مساحة القاعدتين:

$A_T = A_L + 2B = 2.\pi.r.h + 2.\pi.r^2$


قيس حجم الأسطوانة الدائرية القائمة يساوي جذاء قيس مساحة إحدى قاعدتيها  $B$  في قيس ارتفاعها  $h$ :

$V = B.h = \pi.r^2.h$

التمرين




(2)



(1)


تمرين ع-01: لاحظ الجسمين التاليين ثم املأ الجدول أسفله:

المجسم	طبيعة المجسم	عدد الرؤوس	عدد الأحرف	عدد الأوجه الجانبية
(1)				
(2)				



تمرين ع-02:

- أ- تعتبر الموشور الرباعي التالي حيث أبعاده هي بالصنتمتر.
- ب- احسب قيس مساحته الجمالية.
- ج- احسب قيس حجمه.

تمرين ع-03-دد:

لدينا موشور قائم ارتفاعه 12cm وقاعدته متوازي أضلاع

AB=6cm و ارتفاعه 3cm

1- احسب المساحة الجملية لهذا الموشور.

2- احسب حجم هذا الموشور.

تمرين ع-04-دد:

احسب حجم موشور قائم ارتفاعه 12cm وقاعدته ABC مثلث قائم الزاوية في A بحيث AC=6cm و AB=9cm.

تمرين ع-05-دد:

المساحة الجملية لمكعب تساوي  $3174\text{cm}^2$ .

1. احسب حرف هذا المكعب.

2. احسب حجم هذا المكعب.


تمرين ع-06-دد:

متوازي مستطيلات أبعاده 3cm، 6cm، 12cm. ماهو حرف مكعب له نفس حجم متوازي المستطيلات السابق؟

تمرين ع-07-دد:

نصب  $2400\text{cm}^3$  من الماء في الخزان التالي:

ما هو إذن ارتفاع الماء.

تمرين ع-08-دد:

نعتبر أسطوانة دائرية قائمة شعاعها r وارتفاعها h حيث  $h=2r$ .

1- ابحث عن r شعاع هذه الأسطوانة علما أن قيس مساحتها الجانبية يبلغ  $314\text{cm}^2$ .

2- احسب قيس حجم هذه الأسطوانة.

تمرين ع-09-دد:

ملاً بالماء أربع أخماس سعة علبة على شكل أسطوانة قائمة شعاعها 4cm وارتفاعها 10cm.

1. هل يمكن وضع مكعب حرفه 4cm دون أن يتدفق الماء.


2. إذا كان الجواب بنعم فما هو عدد الصنتمترات التي سيرتفع بها مستوى الماء؟ وإذا كان الجواب بلا علل جوابك.

تمرين ع-10-دد:

اشترت مرام 3 لتر من الحليب فقامت بوزنها فوجدت كتلتها 3,12g.

إذا علمت أن كثافة الحليب تساوي 1,03، هل أن الحليب صافي؟

إذا كانت الإجابة بلا فما هي كمية الماء المضافة إلى الحليب؟

تمرين ع-11-دد:

الشكل المقابل يتكون من مكعب طول حرفه 6cm وأسطوانة قائمة قطرها وارتفاعها لهما

نفس القيس 6cm. احسب الهواء المتبقي في العلبة.

تمرين ع-12-دد:


حفر فلاح بئرا أسطوانية الشكل طول قطرها 4m فاستخرج منها كمية من التراب يبلغ حجمها  $345.4\text{m}^3$ .

1- ماهو عمق البئر علما أن حجم التراب المستخرج يزيد بمقدار  $\frac{3}{8}$  عن حجم الحفرة.

2- قام الفلاح في جنبات البئر الداخلية ببناء جدار من الإسمنت يبلغ سمكه 2cm وذلك إلى مستوى  $\frac{3}{4}$  من عمقه. ماهي كتلة الإسمنت اللازمة علما أن المتر مكعب من الجدار يستهلك أربع أكياس من الإسمنت ذات 50kg؟

**تمرين 13-دد:**

1. ارسم نشرًا للأسطوانة دائرية قائمة شعاعها 1.2 cm وارتفاعها 1.6 cm.
2. احسب قيس المساحة الجانبية وقيس المساحة الجملية لهذه الأسطوانة.
3. احسب قيس حجم هذه الأسطوانة.

**تمرين 14-دد:** الرسم المجاور هو نشر لمجسم:

1. ماهو هذا المجسم.
2. ابحث عن شعاعه وقيس حجمه.

**تمرين 15-دد:**

اشترى أحمد قطع من الحديد على شكل مكعبات بثمن 0,9 دينار القطعة الواحدة وأراد أن يضعها في علبة على شكل متوازي مستطيلات.

1. كم عدد القطع التي اشتراها أحمد بمبلغ 108 دينار.
2. ماهو الحجم الداخلي للعلبة التي تكفيه لتصفيف قطع الحديد إذا علمت أن طول كل من أحرف قطعة الحديد هو 9cm.
3. ماهو ارتفاع العلبة إذا علمت أن قاعدتها تسع لتصفيف 30 قطعة حديد.

**تمرين 16-دد:**

قطعة من الذهب الخالص على شكل متوازي مستطيلات طولها 15cm وعرضها 6cm وارتفاعها 4cm.

- 1- احسب كتلتها بالغمم إذا علمت أن كثافة الذهب تساوي 19,3.
- 2- احسب ثمنها علما أن ثمن الغرام من الذهب يبلغ 35 دينارا

**تمرين 17-دد:**

وضعت مرام قطعة ثلج على شكل موشور قائم ثلاثي حجمه  $12\text{cm}^3$  في إناء على شكل أسطوانة قائمة شعاعها 2,5cm وارتفاعها 2,5cm وبعد ذوبان الثلج لاحظت مرام أن مستوى ارتفاع الماء في الأسطوانة هو 1,5cm. احسب ارتفاع قطعة الثلج قبل بداية الذوبان.

**تمرين 18-دد:**

حوض سباحة على شكل متوازي مستطيلات طوله 40 وعرضه 8 وعمقه 2 بالأمتار وقع تبليطه بمربعات جليز طول ضلع الواحدة 10 سنتيمتر وثمانها 300 مليما.

أ- احسب ثمن مربعات الجليز الضرورية لتبليطه.

ب- يقع ملؤه ماء إلى مستوى  $\frac{2}{3}$  من سعته. كم عدد لترات الماء الضرورية لذلك؟

**تمرين 19-دد:** مطبخ منزلنا على شكل مكعب طول حرفه بالأمتار 4 وبه خمس نوافذ على شكل معين طول

قطريه بالصنتيمتر 40 و60 وباب مستطيل الشكل بعده بالمتر 1 و2. أرادت أمي طلاء جدرانها من الداخل فقط.

أ- إذا علمت أن المتر المربع يلزمه 300 غرام من الدهن فماهي كتلة الدهن الضرورية لطلاء المطبخ؟

ب- يباع الدهن في علب ذات 1kg بـ 2500 مليم الواحدة أو في علب ذات 3kg بـ 10150 مليما الواحدة. أي نوع من

علب الدهن يكون أقل تكلفة؟

## مثال عدد 1

## فرض مراقبة عدد 1

تمرين عدد 01-د: ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة :

أ- إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $a > b$  فإن  $(a-c)-(b-c)$  يساوي:

$$a+c \square \quad ; \quad a-b \square \quad ; \quad a-c \square$$


ب- إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $a > b+c$  فإن  $a-(b+c)$  يساوي:

$$a-b+c \square \quad (a-b)-c \square \quad ; \quad (a-b)+c \square$$

ج- مستقيمان يعامدان نفس المستقيم هما:  $\square$  متعامدان  $\square$  متوازيان  $\square$  ؛  $\square$  منطبقان

د- إذا كان  $A$  و  $B$  و  $I$  ثلاثة نقاط حيث  $IA=IB$  فإن:

$\square$   $I$  منتصف  $[AB]$  ؛  $\square$   $I$  تنتمي إلى المتوسط العمودي لـ  $[AB]$  ؛  $\square$   $I$  و  $A$  و  $B$  على استقامة واحدة



هـ- محيط الشكل المقابل:  $\square (3 \times 5) + (4 \times 2)$  ؛  $\square (3 \times 5) + (8 \times 2)$  ؛  $\square (6 \times 5) + (8 \times 2)$

$$(6 \times 5) + (6 \times 2) \square \quad (6 \times 5) + (4 \times 2) \square$$

تمرين عدد 02-د: إذا علمت أن  $a-b=225$  احسب العبارات التالية:

$$A=(a-134)-(b-134) \quad \square$$

$$B=(a+81)-(b+81)-25 \quad \square$$

$$C=175+[(a+43)-(b+43)] \quad \square$$

$$D=[(a-75)-(b-75)]+[(a+47)-(b+47)] \quad \square$$

$$E=a-(b+225) \quad \square$$

تمرين عدد 03-د: ابحث عن العدد الصحيح الطبيعي  $x$  في كل حالة :

$$15-(x+5)=2 \quad ; \quad (x+12)-4=16 \quad ; \quad x+19=30 \quad ; \quad x-11=13$$

تمرين عدد 04-د: نعتبر  $ABC$  مثلث قائم الزاوية في  $A$  حيث  $AB=3\text{cm}$  و  $AC=5\text{cm}$ .

1. أ) ابن المستقيم  $\Delta$  المتوسط العمودي لـ  $[AC]$  حيث  $\Delta$  يقطع  $(BC)$  في  $I$ .

(بما هي طبيعة المثلث  $IAC$  ؟

(ج) ما هي الوضعية النسبية لـ  $(AB)$  و  $\Delta$  ؟

2. أ) ابن المستقيم  $\Delta'$  المار من  $B$  و الموازي لـ  $(AC)$  حيث  $\Delta'$  يقطع  $\Delta$  في  $J$ .

3. (ب) ما هي الوضعية النسبية لـ  $\Delta$  و  $\Delta'$  ؟


(ج) ما هو بعد النقطة  $J$  عن المستقيم  $(AC)$  ؟ (د) ما هو البعد بين المستقيمين  $(AB)$  و  $\Delta$  ؟

## فرض مراقبة عدد 1

## مثال عدد 2

تمرين ع-01 عدد: أجب بـ"صواب" أو "خطأ":

1. لا يتغير الفرق بين حدين إذا أضفنا إليهما أو طرحنا منهما نفس العدد
2. إذا كان  $a$  و  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية بحيث  $a$  أكبر من  $b+c$  فإن  $a-(b+c)=a-b-c$
3. يوجد أكثر من مستقيم يمر من نقطة معلومة وعمودي على مستقيم مقدم
4. مستقيمان يوازيان نفس المستقيم هما متعامدان



5. الشكل المقابل يحوي على: 15 مستطيل

تمرين ع-02 عدد: احسب العبارات التالية:

- $A=(19750-1313)-(9750-1313)$
- $B=(32500+1437)+(7500-1437)$
- $C=(13450+19734)-9734$
- $D=17530-(7530+5743)$

تمرين ع-03 عدد: ليكن  $a$  و  $b$  عددين صحيحين طبيعيين

- أ- انشر:  $5 \times (a+3)$  ؛  $3 \times (b-4)$  ؛  $4 \times (a+b+2)$  ؛  $2 \times (a-b+1)$
- ب- فكك إلى جداء عوامل:  $3 \times a+3$  ؛  $5 \times b-10$  ؛  $3 \times (a+1)+b \times (a+1)$  ؛  $a \times (b-2)-b(b-2)$

تمرين ع-04 عدد: نعتبر قطعة مستقيم  $[AB]$  طولها  $5\text{cm}$ .

1) أ) ابن المستقيم  $\Delta$  المتوسط العمودي لـ  $[AB]$  يقطعها في النقطة I.

ب) ما هو بعد النقطة A عن المستقيم  $\Delta$ ؟

2) ارسم الدائرة (ع) مركزها A وشعاعها  $2\text{cm}$ . ما هي الوضعية النسبية للمستقيم  $\Delta$  والدائرة (ع)؟

3) ارسم الدائرة (ع') مركزها B وشعاعها  $3\text{cm}$ . ما هي الوضعية النسبية للمستقيم  $\Delta$  والدائرة (ع')؟

4) عين نقطة C على  $\Delta$  حيث  $IC=2,5\text{cm}$ .

أ) ما هي طبيعة المثلث ACB؟

ب) احسب مساحة المثلث ABC.



## فرض مراقبة عدد 2

## مثال عدد 1


تمرين ع-01 عدد: ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

(أ) إذا كان  $a$  عددا صحيحا طبيعيا مخالفا للصفر فإن:  $a^0=a$   ؛  $a^0=0$   ؛  $a^0=1$

(ب) إذا كان  $a$  و  $n$  و  $m$  ثلاثة أعداد صحيحة طبيعية حيث  $a \neq 0$  فإن:

$(a^n)^m = a^{n \times m}$   ؛  $(a^n)^m = a^{n-m}$   ؛  $(a^n)^m = a^{n+m}$

بعد النقطة  $M$  عن المستقيم (IJ) هو:



(ج) في الشكل التالي:

$MH$   ؛  $MI$   ؛  $MJ$

(د) إذا كان مستقيم  $\Delta$  ودائرة  $C$  متماسين فإن بعد مركز الدائرة  $C$  عن المستقيم  $\Delta$  يكون:

أكبر من شعاع الدائرة  $C$  ؛  أصغر من شعاع الدائرة  $C$  ؛  مساو لشعاع الدائرة  $C$

تمرين ع-02 عدد:

(أ) عوض النقاط بالعدد المناسب:  $3^{\dots} \times 3^5 = 3^9$  ؛  $5^{\dots} \times 2^{\dots} = 10^3$  ؛  $(7^{\dots})^4 = 7^8$ .

(ب) اكتب في صيغة قوة لعدد صحيح طبيعي:  $2^4 \times 2^7$  ؛  $5^8 \times 4^8$  ؛  $(5^2)^4$  ؛  $(32)^3 \times 2^6 \times 6^3$

$27 \times 3^5 \times (5^2)^4$  ؛  $9 \times 5^2 \times 15^4$  ؛  $8^3 \times 2^5$

تمرين ع-03 عدد: 1 احسب العبارات التالية:

$$A = (1634 - 111) - (634 - 111) \quad \blacksquare$$

$$B = 19 \times 139 - 19 \times 39 \quad \blacksquare$$

$$C = 2^2 + 3^3 \times 4 + 1 \quad \blacksquare$$

$$D = (11^2 + 6^{15})^0 \times 2 + 3 \times 17^0 \times (2^2 + 1)^2 \quad \blacksquare$$

(2) بين أن العدد  $3^{101} + 3^{100}$  قابل للقسمة على 4

تمرين ع-04 عدد: 1 نعتبر دائرة (غ) مركزها  $O$  وقطرها  $[EF]$  حيث  $EF = 5\text{cm}$ .

أ- ابن المماس  $\Delta$  للدائرة (غ) في النقطة  $E$ .

ب- ابن المماس  $\Delta'$  للدائرة (غ) في النقطة  $F$ .

ج- ما هي الوضعية النسبية لـ  $\Delta$  و  $\Delta'$  ؟ د- ما هو البعد بين  $\Delta$  و  $\Delta'$  ؟

(2) أ- ابن المستقيم  $D$  العمودي على  $(EF)$  في النقطة  $O$  ويقطع (غ) في النقطتين  $H$  و  $N$ .

ب- ما هي الوضعية النسبية للمستقيم  $D$  والدائرة (غ) ؟

(3) أ- ابن المماس  $D'$  للدائرة (غ) في النقطة  $H$  ويقطع  $\Delta$  في  $M$ .

ب- ما هي الوضعية النسبية لـ  $D'$  و  $\Delta$  ؟

ب- احسب مساحة المثلث  $EFH$


أ- ما هي طبيعة المثلث  $EFH$  ؟

## فرض مراقبة عدد2

## مثال عدد2

تمرين ع01 عدد: أجب بـ "صواب" أو "خطأ":

- كل عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر هو قاسم لنفسه ولصفر
- العدد 1 هو قاسم لكل عدد صحيح طبيعي
- نسمي زاويتين متتامتين كل زاويتين مجموع قيسهما  $180^\circ$
- إذا تقاطعت زاويتان في ضلع نقول أنهما متكاملتان



عدد الزاوية القائمة الموجودة بالشكل المقابل: 40 زاوية قائمة

تمرين ع02 عدد: أ) عوض x بالعدد المناسب :

$$8^x = 2^6 ; 5^x \times 8^3 = 10^9 ; = 11^8 ; (11 \times x)^2 ; (3^4)^x = 9^6$$

ب) يتكاثر نوع من الجراثيم بالانقسام على 2 كل ساعة. أكتب عدد الجراثيم الناتجة عن جرثومة واحدة بعد يوم كامل .


تمرين ع03 عدد:

(1)

- فكك إلى جذاء عوامل أولية الأعداد التالية: 80 ؛ 90 ؛ 64 ؛ 72.
- جد المجموعات التالية:  $D_{80}$  ؛  $D_{90}$  ؛  $D_{64}$  ؛  $D_{72}$ .
- استنتج المجموعات التالية:  $D_{90} \cap D_{64}$  ؛  $D_{80} \cap D_{72}$ .
- جد إذن: ق.م.أ (72, 80) ؛ ق.م.أ (64, 90).

(2) بين أن العدد  $2^{11} - 2^{14}$  قابل للقسمة على 7.

تمرين ع04 عدد: لاحظ الشكل التالي:



1- أ- ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (AC) و (zt)؟ علل جوابك.

ب- ما هو بعد النقطة A عن المستقيم (tz)؟

2- أ- اذكر زاويتين متتامتين.

اذكر زاويتين متكاملتين.

اذكر زاويتين متقابلتين بالرأس.

ب- احسب  $\hat{ABC}$ ، استنتج:  $\hat{CBt}$  ؛  $\hat{xBy}$  و  $\hat{yBz}$ .

## مثال عدد 1

## فرض تألفي عدد 1

**تمرين ع-01-دد:** ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

أ- ليكن  $a$  و  $b$  عددين صحيحين طبيعيين؛ إذا كان  $a$  قاسما لـ  $b$  فإن:

$$\square a = \text{ق.م.أ.}(a,b) \quad ; \quad \square b = \text{ق.م.أ.}(a,b) \quad ; \quad \square 1 = \text{ق.م.أ.}(a,b).$$

ب- إذا كان  $a$  و  $b$  عددان صحيحان طبيعيين أوليان فيما بينهما فإن:

$$\square a = \text{ق.م.م.أ.}(a,b) \quad ; \quad \square b = \text{ق.م.م.أ.}(a,b) \quad ; \quad \square a \times b = \text{ق.م.م.أ.}(a,b)$$

ج- إذا تقاطعت زاويتان في ضلع نقول أنهما:

$$\square \text{متتامتان} \quad ; \quad \square \text{متجاورتان} \quad ; \quad \square \text{متكاملتان}$$

د- إذا كان  $\Delta_1 // \Delta_2$  و  $\Delta_2 \perp \Delta_3$  فإن:

$$\square \Delta_1 // \Delta_2 \quad ; \quad \square \Delta_1 \perp \Delta_2 \quad ; \quad \square \Delta_1 // \Delta_3$$

**تمرين ع-02-دد:** نعتبر العبارة التالية:  $A = x^3(x^2 + 3x)$  حيث  $x$  عدد صحيح طبيعي.

1. انشر ثم اختصر العبارة  $A$ .

2. احسب العبارة  $A$  في كل من الحالات التالية:  $x=0$ ؛  $x=1$  و  $x=2$ .

**تمرين ع-03-دد:** (1) أ حدد ق.م.أ (252;396)

(ب) ما هي مجموعة القواسم المشتركة لـ 252 و 396

(2) لعامل قضيبان من الحديد طول الأول 252cm وطول الثاني 396cm. يريد أن يقسمهما إلى قطع متساوية الطول بحيث لا يزيد طول القطعة الواحدة على 20cm ولا يقل على 10cm.

(أ) ما هو أكبر طول ممكن لكل قطعة؟ وكم عددها؟

(ب) ما هو أصغر طول ممكن لكل قطعة؟ وكم عددها؟

**تمرين ع-04-دد:** (1) أ ارسم مثلث  $ABC$  قائم الزاوية في  $A$  حيث  $\hat{ABC} = 50^\circ$  و  $AC = 5\text{cm}$ .

(ب) بين أن  $\hat{ABC}$  و  $\hat{ACB}$  متتامتان. (ج) استنتج  $\hat{ACB}$

(2) أ ابن المستقيم  $\Delta$  الموسط العمودي لـ  $[AC]$ ، يقطع  $[AC]$  في نقطة  $I$  و  $[BC]$  في نقطة  $J$ .

(ب) ماهي الوضعية النسبية لـ  $\Delta$  و  $(AB)$ ؟

(3) أ بين أن  $\hat{IJC}$  و  $\hat{ICJ}$  متتامتان.

(ب) استنتج  $\hat{IJC}$ . (ج) حدد البعد بين المستقيمين  $\Delta$  و  $(AB)$ .

(4) حدد الوضعية النسبية لكل من الدائرة (ع) والمستقيم  $\Delta$  في كل حالة من الحالات التالية.

(أ) الدائرة (ع) مركزها  $A$  وشعاعها 2cm.

(ب) الدائرة (ع) مركزها  $A$  وشعاعها 2.5 cm.

(ج) الدائرة (ع) مركزها  $A$  وشعاعها 3cm

## فرض تاليفي عدد 1




## مثال عدد 2

تمرين ع-01 عدد: أجب بـ "صواب" أو "خطأ":

- 1- إذا كان  $a$  قاسما لـ  $b$  فإن  $b = a \cdot c$  ق.م.أ.  $(a, b)$
- 2- إذا كان  $b$  مضاعفا لـ  $a$  فإن  $b = a \cdot c$  ق.م.أ.  $(a, b)$
- 3- منصف الزاوية هو مجموعة نقاط الزاوية متساوية البعد عن رأسها
- 4- الزاويتان الحادثتان في مثلث قائم هما متتامتان

تمرين ع-02 عدد:

- 1) نعتبر العددين  $a=1420$  و  $b=1944$ .  
فكك إلى جذاء عوامل أولية:  $a$  ؛  $b$  ؛  $a^2$  ؛  $b^2$ .  
احسب: ق.م.أ.  $(a, b)$  ؛ ق.م.أ.  $(a^2, b^2)$  ؛ م.م.أ.  $(a, b)$  ؛ م.م.أ.  $(a^2, b^2)$ .
- 2) الأشكال التالية لها نفس المحيط والأضلاع المناسبة لها أعداد صحيحة طبيعية



سداسي أضلاع متقايس الأضلاع

معين

مثلث متقايس الأضلاع

ما هو العدد المناسب لمحيط الأشكال السابقة من بين الأعداد التالية مع تعليل الجواب.

$$\{ 267, 222, 132, 176 \}$$

ملاحظة: لم يقع اعتماد نفس السلم في رسم هذه الأشكال.

تمرين ع-03 عدد: نعتبر العبارة التالية  $A=3a^3+2a^2$  حيث  $a$  عدد صحيح طبيعي

(أ) فكك إلى جذاء عوامل العبارة  $A$ .

(ب) احسب العبارة  $A$  في حالة  $a=0$  وفي حالة  $a=2$ .

(ج) احسب: ق.م.أ.  $(A, 3a+2)$  ؛ م.م.أ.  $(A, a^2)$ .

تمرين ع-04 عدد:

(1) ابن زاويتين  $\hat{xOy}$  و  $\hat{yOz}$  متجاورتين ومتكاملتين حيث  $\hat{xOy}=50^\circ$ . أحسب  $\hat{yOz}$ .

(2) ابن  $[Ou]$  و  $[Ot]$  منصفى الزاويتين  $\hat{xOy}$  و  $\hat{yOz}$ . بين أن  $(Ou) \perp (Ot)$ .

(3) عين نقطة  $A$  على  $[Ou]$  حيث  $OA=2, 5\text{cm}$  ثم ابن المستقيم  $\Delta$  العمودي على  $[Ou]$  في  $A$ .  $\Delta$  يقطع  $[Ox]$  في

$M$  ويقطع  $[Oy]$  في  $N$ . ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين  $\Delta$  و  $(Ot)$ ؟

(4) احسب  $\hat{OMA}$  و  $\hat{ONA}$ .

(ب) ما هو البعد بين المستقيمين  $\Delta$  و  $(Ot)$ ؟

## مثال عدد 1

## فرض مراقبة عدد 3

تمرين ع-01 عدد: ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

1- في العدد العشري 5789,203 الرقم 0 هو:

رقم العشرات ؛  رقم الأجزاء من المائة ؛  رقم الأجزاء من الألف


2- مقابل العدد 6,5 هو:  5,6 ؛  -6,5 ؛  6,5

3- صورة قطعة مستقيم بتناظر محوري هي:  مستقيم ؛  نصف مستقيم ؛  قطعة مستقيم

4- تكون النقطتان A و B متناظرتين بالنسبة إلى مستقيم  $\Delta$  إذا كان:

$\Delta$  عمودي على [AB] ؛   $\Delta$  موازي لـ [AB] ؛   $\Delta$  المتوسط العمودي لـ [AB]

5- لاحظ الشكل المقابل: عدد محاور التناظر بهذا الشكل هو:  1 ؛  2 ؛  3 ؛  4



تمرين ع-02 عدد: احسب العبارات التالية:

$$A = (308,27 + 111,33) - (108,27 + 111,33) \quad \blacksquare$$

$$B = (5124,56 - 92,75) - (124,65 - 92,75) \quad \blacksquare$$

$$C = (150,75 - 37,83) + (49,25 + 37,83) \quad \blacksquare$$

$$D = 3435,79 - (435,79 + 45,05) \quad \blacksquare$$

تمرين ع-03 عدد: نعتبر المجموعة التالية:

$$A = \left\{ 1 ; 0 ; -2 ; 2 ; -3 ; 3,4 ; -4,5 ; -11;7 ; 1,08 ; -\frac{9}{2}; -\frac{27}{3} ; 13 \right\}$$

أ- حدد الأعداد الصحيحة الطبيعية المنتمية إلى المجموعة A.

ب- حدد الأعداد الصحيحة النسبية المنتمية إلى المجموعة A.

ج- حدد الأعداد العشرية النسبية المنتمية إلى المجموعة A.

د- حدد الأعداد المحصورة بين 5- و 4 المنتمية إلى المجموعة A.

تمرين ع-04 عدد:

(1) ارسم مثلث ABC حيث  $AB = 3\text{cm}$  و  $\hat{ABC} = 50^\circ$ .

(2) ابن النقطة D منظرية B بالنسبة إلى المستقيم (AC).

(3) ما هي منظرية كل من النقطتين A و C بالنسبة إلى (AC) ؟

(4) ما هي منظرية قطعة المستقيم [AB] بالنسبة إلى المستقيم (AC) ؟ استنتج أن  $AD = 3\text{cm}$ .

(5) ما هي منظرية الزاوية  $\hat{ABC}$  بالنسبة إلى المستقيم (AC) ؟ استنتج أن  $\hat{ADC} = 50^\circ$ .

## فرض مراقبة عدد3

## مثال عدد2

**تمرين ع-01- عدد:** أجب بـ "صواب" أو "خطأ":


1-  $a$  و  $b$  عدنان عشريان نسبيا إذا كان  $a < b$  فإن  $a > b$ -

2- العدد 0 هو الوحيد الموجب والسالب في آن واحد

3- صورة مستقيم بتناظر محوري هو مستقيم مواز له

4- التناظر المحوري يحافظ على أقيسة الزوايا

5- في الرسم المقابل يوجد تناظر محوري يحول (C) إلى (C')




**تمرين ع-02- عدد:**

أوجد العدد العشري في كل من الحالات التالية :

$$x+3,14=7,12 \quad ; \quad x-19,02=11,2 \quad ; \quad 13,95-x=1 \quad ; \quad (x+3,03)-2,03=13,1$$

$$(x-15,3)-4,7=0,09$$

**تمرين ع-03- عدد:** أنقل المستقيم المدرج التالي:



(أ) اكتب فاصلة كل من النقاط A و B و C و D.

(ب) عين النقطتين M و N اللتين فاصلتهما على التوالي 4 و 2,5.

(ج) عين النقطة P منتصف [MN]. ماهي فاصلة P؟

(د) رتب تصاعديا الأعداد التالية: -0,5 ; 1 ; 0 ; 1,5 ; 3 ; -1,5 ; -4 ; 2,5 ; -0,75

**تمرين ع-04- عدد:**

1- أ- ارسم قطعة مستقيم [AB] ثم عين النقطة I منتصفها وليكن  $\Delta$  المستقيم المار من I وغير عمودي على (AB).

ب- ما هي مناظرة النقطة I بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ ؟

2- أ- ابن النقطة A' مناظرة A بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ب- ابن النقطة B' مناظرة B بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ .

ج- بين أن النقاط A' و B' و I على استقامة واحدة.

د- بين أن I منتصف [A'B'].

3 ما هي طبيعة الرباعي AA'BB'؟

## مثال عدد 1

## فرض مراقبة عدد 4


## تمرين عدد 01:

ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

أ-  $\frac{5}{2} \times \frac{3}{2} \times (\frac{4}{3} - 1) \times 2 + 1$  يساوي 1

ب-  $\frac{5}{3}$   ؛  $\frac{5}{2}$

ج- نصف الثلثين زائد ربع الخمسين يساوي  $\frac{17}{30}$   ؛  $\frac{13}{30}$   ؛  $\frac{11}{30}$



د- لاحظ الشكل التالي:


قيس الزاوية  $\hat{BDC}$  يساوي:

$80^\circ$   ؛  $60^\circ$   ؛  $30^\circ$

د- لاحظ الشكل التالي: الزاويتان  $\hat{OAx}$  و  $\hat{OBy}$  هما:

متناظرتان بالنسبة إلى  $\Delta$  ؛  متناظرتان بالنسبة إلى  $\Delta'$  ؛

ليستا متناظرتان لا بالنسبة إلى  $\Delta$  ولا بالنسبة إلى  $\Delta'$ .



تمرين عدد 02: نعتبر العددين الكسريين a و b حيث  $a \geq b \geq \frac{7}{8}$

و  $\frac{1}{3} + (a - \frac{7}{8}) - (b - \frac{14}{6}) = \frac{5}{3}$

أ- احسب a-b.

ب- ابحث عن العددين a و b إذا علمت أن  $\frac{11}{3} - a = 1$ .

تمرين عدد 03: يملك فلاح أرضا مساحتها 165ha. زرع ثلثها قمحا وخمسيها شعيرا وزرع نصف المساحة المتبقية علفا.

أ- عبر بعدد كسري عن جملة المساحة المزروعة.

ب- ابحث عن مساحة الجزء غير المزروع.

## تمرين عدد 04:

1. ارسم قطعة مستقيم [EF] ثم ابن موسطها العمودي  $\Delta$ .

2. عين النقطة I على  $\Delta$  لا تنتمي إلى [EF].

أ- ماهي طبيعة المثلث IEF ؟

ب- ماهي مناظرة كل من النقطتين I و E بالنسبة إلى  $\Delta$  ؟

3. لتكن M منتصف [IE] و N منتصف [IF]. بين أن مناظرة M بالنسبة إلى  $\Delta$  هي N.

4. لتكن J نقطة تقاطع  $\Delta$  و [EF].

أ- ابن النقطة A مناظرة J بالنسبة إلى (IE) والنقطة B مناظرة J بالنسبة إلى (IF).

ب- بين أن  $FB = EA$ .

## مثال عدد 2


## فرض مراقبة عدد 4

تمرين عدد 01: أجب بـ "صواب" أو "خطأ":

أ- ليكن  $a$  و  $b$  عددين عشريين نسبيين. إذا كان  $-a < -b$  فإن  $a < b$


ب- خمسا خمسة أنصاف يساوي 1

ج- لاحظ الشكل التالي:



المستقيم  $\Delta$  هو محور تناظر المثلث ABC

د- لاحظ الشكل التالي:



الزاويتان  $\hat{I}Ax$  و  $\hat{I}By$  متناظرتان بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$

تمرين عدد 02: ليكن  $x$  و  $y$  عددين كسريين حيث  $x+y=\frac{5}{9}$ .

1. احسب العبارة التالية:  $A=(x-\frac{93}{37})+(y+\frac{93}{37})+3x+3y$

2. لتكن العبارة:  $B=8(x+1)+8(y+1)-14$

أ- احسب العبارة B.

ب- بين أن  $B=2(A+1)$ .

تمرين عدد 03: ابحث عن العدد الكسري  $x$  في كل حالة من الحالات التالية:

$$(x+\frac{14}{5})-\frac{9}{5}=\frac{17}{9} ; \frac{13}{2}-(x+\frac{1}{3})=3,6 ; \frac{5}{6}+(x-\frac{3}{7})=\frac{11}{6} ; 5-(x-\frac{1}{2})=\frac{3}{2}$$

تمرين عدد 04: (1) ارسم مثلثا ABC متقايس الضلعين قمته الرئيسية A بحيث  $\hat{B}AC=70^\circ$ . احسب  $\hat{A}BC$  و  $\hat{BCA}$ .

(2) أ) ابن  $[Bx]$  منصف الزاوية  $\hat{A}BC$  و  $[Cy]$  منصف الزاوية  $\hat{BCA}$  حيث يتقاطعان في النقطة O.

ب) ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للمثلث ABC؟

ج) بين أن  $BO=CO$ .

د) بين أن (AO) هو المتوسط العمودي للضلع [BC].



## فرض تأليفي عدد 2

## مثال عدد 1

تمرين ع-01 عدد: ضع العلامة [X] في الخانة المناسبة :

أ- يكون العدد الكسري عشريا إذا كانت القواسم الأولية مقام إحدى كتاباته الكسرية هي:

$$\square 3 \quad ; \quad \square 7 \quad ; \quad \square 2 \text{ أو } 5$$

ب- إذا كان  $a$  عددا صحيحا طبيعيا و  $b$  عددا صحيحا طبيعيا مخالفا للصفر و  $a > b$  فإن:

$$\square \frac{a}{b} > 1 \quad ; \quad \square \frac{a}{b} < 1 \quad ; \quad \square \frac{a}{b} = 1$$

ج- تتقاطع المتوسطات العمودية لمتثلث في نقطة هي:

$\square$  مركز الدائرة المحاطة به ؛  $\square$  مركز الدائرة المحيطة به ؛  $\square$  مركزه القائم

د- مركز ثقل المتثلث هو نقطة تقاطع:

$\square$  متوسطاته ؛  $\square$  موسطاته العمودية ؛  $\square$  منصفات زواياه

تمرين ع-02 عدد: قارن العددين الكسريين في كل حالة من الحالات التالية:

$$\left( \frac{4}{13} \text{ و } \frac{5}{13} \right) \text{ ، } \left( \frac{19}{20} \text{ و } \frac{19}{21} \right) \text{ ، } \left( \frac{5}{3} \text{ و } \frac{3}{4} \right) \text{ ، } \left( \frac{8}{5} \text{ و } \frac{11}{8} \right)$$

تمرين ع-03 عدد: وضع يوسف مالا في البنك قدره 30000 دينار مدة سنتين إذا علمت أن الفائدة تقدّر بـ 5% سنويا

فما المبلغ المتحصل عليه بعد سنتين من الادخار.

## تمرين ع-04 عدد:

أ) فكك إلى جذاء عوامل أولية الأعداد التالية: 360 ؛ 132 ؛ 342 و 306.

ب) جد: ق.م.أ (360؛132) ؛ ق.م.أ (342؛306).

ج) اختزل إلى أقصى حد العددين الكسريين التاليين:  $\frac{360}{132}$  و  $\frac{342}{306}$ .

تمرين ع-05 عدد: 1) ارسم متثلث ABC حيث  $\hat{ABC} = 100^\circ$ .

2) أ- ابن الوسطين العموديين  $\Delta$  و  $\Delta'$  للضلعين [AB] و [BC].  $\Delta$  و  $\Delta'$  يتقاطعان في نقطة O.

ب- قارن OA و OC.

3) ابن الدائرة ( $\Delta'$ ) المحيطة بالمتثلث ABC ما هو مركزها ؟

4) أ- ابن المنصفين [Bx] و [Cy] للزاويتين  $\hat{ABC}$  و  $\hat{ACB}$  ويتقاطعان في نقطة I.

ب- ماذا يمثل نصف المستقيم [AI] بالنسبة إلى الزاوية  $\hat{BAC}$  ؟

ج- ابن الدائرة ( $\Delta'$ ) المحاطة بالمتثلث ABC. ما هو مركزها ؟

## فرض تألفي عدد 2

## مثال عدد 2

## تمرين ع-01 عدد:

أجب بـ"صواب" أو "خطأ":

- 1- إذا اتحد عدنان كسريان في البسط فأكبرهما ما كان له أكبر مقام
- 2- يكون العدد الكسري عشريا إذا كانت القواسم الأولية لمقام إحدى كتاباته الكسرية هي 2 أو 5
- 3- في مثلث يكون قيس كل ضلع محصور بين فرق ومجموع قيسي الضلعين الآخرين
- 4- تتقاطع منصفات زوايا لمثلث في نقطة هي مركزا لدائرة المحيطة به

## تمرين ع-02 عدد: اختزل الأعداد الكسرية التالية ثم حدد العشرية منها:

$$\frac{132}{55} ; \frac{126}{57} ; \frac{46}{90} ; \frac{77}{56} ; \frac{39}{45} ; \frac{99}{220}$$


## تمرين ع-03 عدد:

a و b عددين كسريين حيث  $a-b=\frac{5}{4}$ ، أحسب العبارات التالية:

$$A=(a+\frac{133}{17})-(b+\frac{133}{17})+\frac{3}{4} * , B=(a-\frac{175}{183})-(b-\frac{175}{183})-\frac{1}{2} *$$

$$C=a-(b+\frac{7}{8}) * , D=(\frac{5}{8}+a)-(b+\frac{3}{8}) *$$

## تمرين ع-04 عدد:



- ليكن ABCD مربع ضلعه 10cm والنقطة M تنتمي إلى [AD] ومختلفة عن D والنقطة N تنتمي إلى [CD] ومختلفة عن D و  $DM=DN=x$ cm. احسب مساحة BMN بدلالة x.

## تمرين ع-05 عدد:

1- ابن مثلثا EFG حيث  $FG=6$ cm و  $\hat{EFG}=60^\circ$  و  $\hat{EGF}=45^\circ$ . أحسب  $\hat{FEG}$

2- ابن [Ex] منصف الزاوية  $\hat{FEG}$ . احسب  $\hat{FEx}$

3- ابن المستقيم  $\Delta$  الموسط العمودي لـ [EF].  $\Delta$  يقطع [EF] في نقطة I و [Ex] في نقطة J. احسب  $\hat{EJI}$ .

4- ابن المستقيم  $\Delta'$  الموسط العمودي لـ [EG].  $\Delta'$  يقطع  $\Delta$  في O. حدد مركز الدائرة المحيطة بالمثلث EFG ثم أرسمها.

## مثال عدد 1

## فرض مراقبة عدد 5

## تمرين عدد 01:

- أ- إذا كان  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  فإن:  $ac=bd$   ؛  $ad=bc$   ؛  $ab=cd$   ؛
- ب- ضرب عدد كسري بـ 0,25 يعود إلى قسمته على: 2  ؛ 4  ؛ 8  ؛
- ج- في مثلث قائم، الزاويتان الحادتان هما:  متقايستان ؛  متكاملتان ؛  متتامتان
- د- كل مثلث له زاويتان متقايستان هو مثلث:  قائم الزاوية ؛  متقايس الأضلاع ؛  متقايس الضلعين

## تمرين عدد 02: احسب العبارات التالية:

$$C = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{\frac{1}{2} + 1}} \quad ; \quad B = \frac{6 - \frac{5}{4}}{3 + \frac{5}{4}} \quad ; \quad A = \frac{\frac{2}{7} \times \frac{5}{2}}{\frac{3}{7} - \frac{5}{11}}$$

## تمرين عدد 03: جد العدد الكسري x في كل حالة:

$$\frac{x+1}{3} = \frac{5}{2} \quad ; \quad \frac{x}{4} = 1 \quad ; \quad \frac{x}{2} = \frac{1}{5} \quad ; \quad \frac{3x}{2} = \frac{6}{5}$$

## تمرين عدد 04:

- (1) ارسم دائرة (O) مركزها O ثم عين عليها نقطة A. ابن المستقيم  $\Delta$  الموسط العمودي لـ [AO].
- (2) لتكن E إحدى نقطتي تقاطع الدائرة (O) والمستقيم  $\Delta$  و F نقطة بحيث A تكون منتصف [FO].  
- بين أن المثلث AEO متقايس الأضلاع.
- (3) أ- بين أن  $AF=AO=AE$ .  
ب- استنتج طبيعة المثلث EFO.
- (4) أ- ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين (OE) و (FE).  
ب- استنتج أن (EF) مماس للدائرة (O) في E.

## مثال عدد 2

## فرض مراقبة عدد 5

تمرين عدد 01: أجب بـ "صواب" أو "خطأ":

- أ- جداء عدد كسري مخالف للصفر في مقلوبه يساوي واحد
- ت- مجموع عددين كسريين هو عدد كسري بسطه مجموع البسطين ومقامه مجموع المقامين
- ج- في مثلث قائم الوتر هو قطر الدائرة المحاطة به
- د- في مثلث متقايس الضلعين المتوسط العمودي للقاعدة يمثل محور تناظر للمثلث

تمرين عدد 02: احسب العبارات التالية:

$$D = \frac{7 \times \frac{3}{4} + 2}{3 \times \frac{5}{8} + 1} ; C = \frac{\frac{4}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{21} \times \frac{5}{4}} ; B = \frac{13}{7} \times (1 - \frac{1}{26}) ; A = \frac{5}{12} \times \frac{1}{9} + \frac{5}{12} \times \frac{7}{9}$$

تمرين عدد 03: نعتبر العبارة التالية  $A = 2(3x + \frac{5}{4}) + 3(\frac{5}{3}x - \frac{1}{6})$  حيث  $x$  عدد كسري.

(أ) انشر ثم اختصر العبارة  $A$ .

(ب) احسب قيمة العبارة  $A$  في كل من الحالات التالية:  $x = \frac{1}{3}$  و  $x = \frac{5}{2}$  و  $x = 0$ .

(ج) جد العدد الكسري  $x$  علما أن  $A = \frac{11}{5}$ .

تمرين عدد 04: (أ) ابن مثلثا  $ABC$  متقايس الأضلاع حيث  $BC = 4\text{cm}$ .

(2) أ- ابن  $[Bx]$  منصف الزاوية  $\hat{ABC}$ .  $[Bx]$  يقطع  $[AC]$  في  $H$ .

ب- بين أن المثلث  $BCH$  قائم الزاوية في  $H$ .

(3) أ- ابن  $[Ay]$  منصف الزاوية  $\hat{BAC}$ .  $[Ay]$  يقطع  $[Bx]$  في  $I$ .

ب- احسب  $\hat{HBC}$  ؛  $\hat{IBA}$  و  $\hat{IAB}$

ج- استنتج طبيعة المثلث  $IBA$ .

د- ماذا تمثل النقطة  $I$  بالنسبة للمثلث  $ABC$ ؟

## فرض مراقبة عدد 6

## مثال عدد 1

## تمرين عدد 01:

(1) ضع العلامة (X) في الخانة المناسبة:

أ- يكون المتغيران  $a$  و  $b$  متناسبين طردا إذا كان:


جذاؤهما ثابتا ؛  مجموعهما ثابتا ؛  قسمة أحدهما على الآخر ثابتا

ب- إذا كان  $a$  و  $3$  متناسبان طردا مع  $6$  و  $2$  يعني:  $a=1$  ؛  $a=\frac{3}{2}$  ؛  $a=\frac{1}{2}$

ج- متوازي أضلاع قطراه متقايسان ومتعامدان هو:  معين ؛  مستطيل ؛  مربع

د- رباعي محدب قطراه متعامدان في منتصفهما هو:  معين ؛  مستطيل ؛  شبه منحرف

(2) تأمل الرسم المقابل ثم حدد عدد متوازيات الأضلاع فيه ثم عدد المعينات

تمرين عدد 02: أكمل الجدول التالي حيث المتغيران  $a$  و  $b$  متناسبان طردا:

$\frac{3}{7}$		0,1		13		9	4	$a$
	$\frac{5}{6}$		0,8		20		8	$b$

تمرين عدد 03: نعتبر العبارة التالية:  $A=4(a+2)+3a$  حيث  $a$  عدد صحيح طبيعي.

أ- انشر ثم اختصر العبارة  $A$ .

ب- احسب العبارة  $A$  في حالة  $a=2$  ثم في حالة  $a=3$ .

ج- أوجد قيمة  $a$  علما أن  $A=15$ .

## تمرين عدد 04:

1. (أ) ابن معينا  $ABCD$  حيث  $AB=4\text{cm}$  و  $\hat{ABC}=120^\circ$ .

2. (أ) ابن النقطتين  $E$  و  $F$  مناظرتي  $D$  و  $C$  بالنسبة إلى المستقيم  $(AB)$ .

(ب) ماهي طبيعة الرباعي  $ABEF$  ؟

(ج) ماهي طبيعة الرباعي  $EFDC$  ؟

3. بين أن  $(BE) \perp (AE)$ .

تمرين عدد 01: أجب بصحيح أو خطأ



أ-   $\frac{3}{2}x = \frac{1}{2}$  يعني  $x = 3$

ب- يكون المتغيران  $x$  و  $y$  متناسبين طردا إذا كان جذاؤهما ثابتا

ج- متوازي أضلاع قطراه متعامدان هو معين

د- متوازي أضلاع قطراه متقايسان هو مستطيل

تمرين عدد 02: يمثل كل من البيانات التالية علاقة بين متغيرين  $x$  و  $y$ .



1. أنجز في كل حالة الجدول الموافق لكل بيان.

2. ماهو التمثيل الذي يمثل علاقة تناسب طردي بين المتغيرين  $x$  و  $y$  حدد عامل تناسبهما؟

تمرين عدد 03: محيط مستطيل يساوي 58cm يزيد طوله عن عرضه 3cm. أحسب أبعاد هذا المستطيل.

تمرين عدد 04:

(1) أ) ارسم مثلثا  $ABC$  قائما في  $A$  حيث  $AB=3cm$  و  $AC=5cm$ . عين النقطة  $I$  منتصف  $[AC]$  ثم النقطة  $D$  بحيث تكون  $I$  منتصف  $[BD]$ .

(ب) ما هو نوع الرباعي  $ABCD$ ؟

(2) عين النقطة  $F$  بحيث تكون  $C$  منتصف  $[DF]$ .

(أ) قارن  $AB$  و  $CF$ .

(ب) أثبت أن  $[CF] \parallel [AB]$ .

(ج) استنتج طبيعة الرباعي  $ACFB$ .

(3) ما هي طبيعة الرباعي  $ABFD$ ؟




مثال عدد 2

فرض تأليفي عدد 3

تمرين عدد 01: أجب بـ "صواب" أو "خطأ":

- أ- يحسب المعدل الحسابي لسلسلة إحصائية كحاصل قسمة مجموع قيم هذه السلسلة على تكرارها الجملي
- ب- القيمة الموافقة لأكبر تكرار في سلسلة إحصائية يسمى مداها
- ج- المساحة الجانبية لموشور قائم تساوي جداء مساحة إحدى قاعدتيه في ارتفاعه
- د- المساحة الجمالية لاسطوانة دائرية قائمة شعاعها  $r$  وارتفاعها  $h$  تساوي  $2\pi.r(h+r)$

عدد الكويرات



تمرين عدد 02: يمثل المخطط التالي عدد من الكويرات مرقمة من 1 إلى 5 موجودة بكيس.

- (1) أنجز جدولاً موافقاً لهذا المخطط.
- (2) ماهو التكرار الجملي لهذه السلسلة الإحصائية.
- (3) ماهو منوال هذه السلسلة ؟
- (4) نقوم باستخراج كويرة واحدة من الكيس بطريقة عشوائية.
- أكتب في شكل عدد كسري ثم في صيغة نسبة مائوية:
- (أ) احتمال استخراج كويرة رقم 5.
- (ب) احتمال استخراج كويرة رقمها فردي.
- (ج) احتمال استخراج كويرة رقمها زوجي.

تمرين عدد 03:

- (1) (أ) ابن متوازي أضلاع ABCD وعين نقطة M منتصف [AD]. ابن المستقيم المار من M والموازي لـ (AB) يقطع [BC] في N.
- (ب) ماهي طبيعة الرباعي MABN ؟ علل جوابك.
- (ج) قارن AM و BN ثم BN و MD.
- (2) (أ) أثبت أن الرباعي BNDM متوازي أضلاع.
- (ب) استنتج أن DN=BM.
- (3) [BD] و [MN] يتقاطعان في نقطة I.
- (أ) بين أن I منتصف كل من [BD] و [MN]
- (ب) استنتج أن I منتصف [AC].

تمرين عدد 4: يملك فلاح حقلاً على شكل معين قيس طولي قطريه بالصنتمتر 14 و 10 على تصميم

احسب السلم  $\frac{1}{2000}$ .

- (1) احسب قيس مساحته الحقيقية.
- (2) احسب قيس طول ارتفاع هذا المعين على التصميم علماً أن قيس طول ارتفاعه الحقيقي يبلغ 200m
- (3) احسب المحيط الحقيقي لهذا الحقل .



# الاصلاح

تمرين عدد 10:

- $19 \times 75 + 19 \times 25 = 19 \times (75 + 25) = 19 \times 100 = 1900$
- $118 \times 7 + 118 \times 3 = 118 \times (7 + 3) = 118 \times 10 = 1180$
- $9 \times 830 + 9 \times 170 = 9 \times (830 + 170) = 9 \times 1000 = 9000$
- $3 \times 19250 + 3 \times 750 = 3 \times (19250 + 750) = 3 \times 20000 = 60000$

تمرين عدد 11:

- $173 \times 127 - 173 \times 27 = 173 \times (127 - 27) = 173 \times 100 = 17300$
- $19 \times 1230 - 19 \times 230 = 19 \times (1230 - 230) = 19 \times 1000 = 19000$
- $743 \times 17 - 743 \times 7 = 743 \times (17 - 7) = 743 \times 10 = 7430$
- $345 \times 198 - 345 \times 98 = 345 \times (198 - 98) = 345 \times 100 = 34500$

تمرين عدد 21:

- $20 \times 5 - 3 \times 18 = 100 - 54 = 46$
- $25 \times 4 + 2 \times 15 = 100 + 30 = 130$
- $(45 + 5) \times 3 - 2 \times 12 = 50 \times 3 - 2 \times 12 = 150 - 24 = 126$
- $14 \times 5 + 2 \times (19 - 13) = 14 \times 5 + 2 \times 6 = 70 + 12 = 82$
- $4 \times (43 - 17) \times 5 - 3 \times 21 = 4 \times 26 \times 5 - 3 \times 21 = 520 - 63 = 457$

تمرين عدد 13:

- $A = (a + 943) - (b + 943) = a - b = 15$
- $B = (a - 157) - (b - 157) = a - b = 15$
- $C = (1473 + a) - (1473 + b) = a - b = 15$
- $D = (a - b + 373) + (1115 - 373) = a - b + 1115 - 15 + 1115 = 1130$
- $E = (1475 - 973) + (a - b + 973) = 1475 + a - b - 1475 + 15 = 1490$
- $F = a - (b + 5) = (a - b) - 5 = 15 - 5 = 10$
- $G = (85 + a) - b = 85 + (a - b) = 85 + 15 = 100$

تمرين عدد 14:

- $A = (a - 125) + (b + 125) = a + b = 20$
- $B = (324 + a) + (b - 324) = a + b = 20$
- $C = (b + 193) + (a - 193) = b + a = 20$
- $D = (380 - 147) + (a + b + 147) = 380 + a + b = 380 + 20 = 400$
- $E = (a + 275 + b) + (680 - 275) = a + b + 680 = 20 + 680 = 700$
- $F = a + (b - 10) = (a + b) - 10 = 20 - 10 = 10$
- $G = (100 - a) - b = 100 - (a + b) = 100 - 20 = 80$

تمرين عدد 15:

- $3(b + 2) = 3 \times b + 3 \times 2 = 3b + 6$
- $3(a + 1) + 2(a + 3) = (3 \times a + 3 \times 1) + (2 \times a + 2 \times 3) = (3a + 3) + (2a + 6) = 3a + 2a + (3 + 6) = 5a + 9$
- $5(b + 1) + 4(b - 1) = (5 \times b + 5 \times 1) + (4 \times b - 4 \times 1) = (5b + 5) + (4b - 4) = (5b + 4b) + (5 - 4) = 9b + 1$
- $b(a + 1) + a(b + 1) = (b \times a + b \times 1) + (a \times b + a \times 1) = (ba + b) + (ab + a) = (ba + ab) + (a + b) = 2ab + a + b$

تمرين عدد 1:

- (1) ← a) ، (2) ← b) ، (3) ← a) ، (4) ← c)

تمرين عدد 2:

- $x = 35 - 19 = 16$  يعني  $19 + x = 35$
- $x = 34 - 17 = 17$  يعني  $34 - x = 17$
- $x = 18 + 74 = 92$  يعني  $x - 74 = 18$
- $x = 147 - 15 = 132$  يعني  $x + 15 = 147$
- $x = 39 + 9 = 48$  يعني  $(x + 12) - 9 = 39$
- $x = 85 - 21 = 64$  يعني  $9 + x = 85 - 21 = 64$
- $x = 101 + (x + 14) + 3 = 101$  يعني  $11 + (x + 14) + 3 = 101$
- $x = 101 - 14 = 87$  يعني  $x + 14 = 101 - 14 = 87$

تمرين عدد 3:

- $(159 + 97) - (59 + 97) = 159 - 59 = 100$
- $(1520 + 183) - (520 + 183) = 1520 - 520 = 1000$
- $(2450 + 247) - (450 + 247) = 2450 - 450 = 2000$
- $(19730 + 5741) - (9730 + 5741) = 19730 - 9730 = 10000$

تمرين عدد 4:

- $(1954 - 673) - (954 - 673) = 1954 - 954 = 1000$
- $(23535 - 2471) - (3535 - 2471) = 23535 - 3535 = 20000$
- $(37459 - 5439) - (7459 - 5439) = 37459 - 7459 = 30000$
- $(49351 - 7597) - (9351 - 7597) = 49351 - 9351 = 40000$

تمرين عدد 5:

- $(1500 - 973) + (500 + 973) = 1500 + 500 = 2000$
- $(750 - 394) + (250 + 394) = 750 + 250 = 1000$
- $(2450 - 1739) + (550 + 1739) = 2450 + 550 = 3000$
- $(14500 - 9934) + (5500 + 9934) = 14500 + 5500 = 20000$

تمرين عدد 6:

- $1579 - (579 + 350) = (1579 - 579) - 350 = 1000 - 350 = 650$
- $13453 - (3453 + 6750) = (13453 - 3453) - 6750 = 10000 - 6750 = 3250$
- $29547 - (9547 + 11500) = (29547 - 9547) - 11500 = 20000 - 11500 = 8500$
- $36745 - (6745 + 24500) = (36745 - 6745) - 24500 = 30000 - 24500 = 5500$
- $CE = AC - AB = (63 + 119) - 87 = 95m$  ؛  $BE = AE - AB = 87 - 63 = 24m$

تمرين عدد 7:


- $(2 \times 79) \times 50 = (2 \times 50) \times 79 = 100 \times 79 = 7900$
- $(4 \times 15) \times (25 \times 6) = (4 \times 25) \times (15 \times 6) = 100 \times 90 = 9000$
- $(125 \times 9) \times (8 \times 20) = (125 \times 8) \times (9 \times 20) = 1000 \times 1800 = 1800000$
- $(5 \times 30) \times (20 \times 11) = (5 \times 20) \times (30 \times 11) = 100 \times 330 = 33000$

تمرين عدد 9:

- $(2 \times 79) \times 50 = (2 \times 50) \times 79 = 100 \times 79 = 7900$
- $(4 \times 15) \times (25 \times 6) = (4 \times 25) \times (15 \times 6) = 100 \times 90 = 9000$
- $(125 \times 9) \times (8 \times 20) = (125 \times 8) \times (9 \times 20) = 1000 \times 1800 = 1800000$
- $(5 \times 30) \times (20 \times 11) = (5 \times 20) \times (30 \times 11) = 100 \times 330 = 33000$

- تبرين عدد 1: a) ← (1) ; b) ← (2) ; c) ← (3) ; d) ← (4)
- تبرين عدد 2:
- 17<sup>1</sup>=17 ; 3<sup>10</sup>=1 ; 0<sup>5</sup>=0 ; 1<sup>20</sup>=1 ; 2<sup>3</sup>-2×2×2=8 ; 3<sup>2</sup>=3×3=9
  - 11<sup>2</sup>=11×11=121 ; 10<sup>3</sup>=10000 ; 5<sup>4</sup>=5×5×5×5=625 ; 6<sup>6</sup>=6×6×6×6×6×6=46656
- تبرين عدد 3:
- 3<sup>10</sup>×3<sup>11</sup>=3<sup>10+11</sup>=3<sup>21</sup> ; 10<sup>6</sup>×10<sup>7</sup>=10<sup>6+7</sup>=10<sup>13</sup> ; 2<sup>4</sup>×2<sup>5</sup>=2<sup>4+5</sup>=2<sup>9</sup>
  - 10<sup>8</sup>×10<sup>8</sup>=10<sup>8+8</sup>=10<sup>16</sup> ; 5<sup>9</sup>×5<sup>15</sup>=5<sup>9+15</sup>=5<sup>24</sup>
  - 7<sup>13</sup>×7<sup>2</sup>=7<sup>13+2</sup>=7<sup>15</sup> ; 15<sup>16</sup>×15<sup>12</sup>=15<sup>16+12</sup>=15<sup>28</sup>
- تبرين عدد 4:
- 4<sup>7</sup>×9<sup>7</sup>=(4×9)<sup>7</sup>=36<sup>7</sup> ; 3<sup>8</sup>×5<sup>8</sup>=(3×5)<sup>8</sup>=15<sup>8</sup>
  - 11<sup>3</sup>×7<sup>3</sup>=(11×7)<sup>3</sup>=77<sup>3</sup> ; 10<sup>9</sup>×8<sup>9</sup>=(10×8)<sup>9</sup>=80<sup>9</sup>
  - 13<sup>2</sup>×13<sup>2</sup>=13<sup>4</sup> ; 12<sup>4</sup>×6<sup>4</sup>=(12×6)<sup>4</sup>=72<sup>4</sup>
- تبرين عدد 5:
- (10<sup>6</sup>)<sup>5</sup>=10<sup>6×5</sup>=10<sup>30</sup> ; (5<sup>7</sup>)<sup>2</sup>=5<sup>7×2</sup>=5<sup>14</sup> ; (2<sup>3</sup>)<sup>4</sup>=2<sup>3×4</sup>=2<sup>12</sup>
  - (11<sup>4</sup>)<sup>9</sup>=11<sup>4×9</sup>=11<sup>36</sup> ; (17<sup>9</sup>)<sup>8</sup>=17<sup>9×8</sup>=17<sup>72</sup>
  - (13<sup>13</sup>)<sup>0</sup>=13<sup>13×0</sup>=13<sup>0</sup>=1 ; (12<sup>5</sup>)<sup>10</sup>=12<sup>5×10</sup>=12<sup>50</sup>
- تبرين عدد 6:
- 64=8<sup>2</sup>=2<sup>6</sup> ; 121=11<sup>2</sup> ; 32=2<sup>5</sup> ; 16=2<sup>4</sup>=4<sup>2</sup> ; 9=3<sup>2</sup> ; 4=2<sup>2</sup>
  - 81=9<sup>2</sup>=3<sup>4</sup> ; 169=13<sup>2</sup> ; 49=7<sup>2</sup> ; 27=3<sup>3</sup> ; 125=5<sup>3</sup> ; 100=10<sup>2</sup>
- تبرين عدد 7:
- 3<sup>2</sup>×5<sup>6</sup>×3<sup>4</sup>=3<sup>2+4</sup>×3<sup>6</sup>×5<sup>6</sup>=3<sup>6</sup>×5<sup>6</sup>=15<sup>6</sup>
  - 5<sup>3</sup>×10<sup>7</sup>×2<sup>3</sup>=5<sup>3</sup>×2<sup>3</sup>×10<sup>7</sup>=10<sup>3</sup>×10<sup>7</sup>=10<sup>10</sup>
  - (2<sup>3</sup>)<sup>4</sup>×2<sup>2</sup>=2<sup>12</sup>×2<sup>2</sup>=2<sup>14</sup>
  - 7<sup>4</sup>×(3<sup>2</sup>)<sup>3</sup>×7<sup>2</sup>=7<sup>4+2</sup>×7<sup>2</sup>×3<sup>6</sup>=7<sup>6</sup>×3<sup>6</sup>=21<sup>6</sup>
  - 25×3<sup>7</sup>×5<sup>5</sup>=5<sup>2</sup>×3<sup>7</sup>×5<sup>5</sup>=5<sup>2+5</sup>×3<sup>7</sup>=5<sup>7</sup>×3<sup>7</sup>=15<sup>7</sup>
  - 121×49=11<sup>2</sup>×7<sup>2</sup>=77<sup>2</sup>
  - 36<sup>3</sup>×27<sup>2</sup>=(6<sup>2</sup>)<sup>3</sup>×(3<sup>3</sup>)<sup>2</sup>=6<sup>6</sup>×3<sup>6</sup>=18<sup>6</sup>
- تبرين عدد 8:
- 900000000=900×10<sup>6</sup> ; 170000000=17×10<sup>7</sup> ; 5000000=5×10<sup>6</sup>
  - 1500×10<sup>10</sup>=15×10<sup>12</sup> ; 300×10<sup>5</sup>=3×10<sup>7</sup>
- تبرين عدد 9:
- a<sup>3</sup>×b<sup>5</sup>×a<sup>5</sup>×b<sup>3</sup>=a<sup>3+5</sup>×b<sup>3+5</sup>=a<sup>8</sup>×b<sup>8</sup>=(ab)<sup>8</sup>
  - a<sup>7</sup>×(ab)<sup>3</sup>×b<sup>7</sup>=a<sup>7</sup>×a<sup>3</sup>×b<sup>3</sup>×b<sup>7</sup>=a<sup>7+3</sup>×b<sup>3+7</sup>=a<sup>10</sup>×b<sup>10</sup>=(ab)<sup>10</sup>
  - (a<sup>2</sup>b<sup>3</sup>)<sup>2</sup>×a<sup>3</sup>×b<sup>6</sup>=a<sup>2×2</sup>×a<sup>3</sup>×b<sup>3×2</sup>×b<sup>6</sup>=a<sup>4+3</sup>×b<sup>6+6</sup>=a<sup>7</sup>×b<sup>12</sup>=(ab)<sup>7</sup>
  - a<sup>12</sup>×(ab)<sup>3</sup>×(a<sup>2</sup>b)<sup>3</sup>=a<sup>12</sup>×a<sup>3</sup>×b<sup>3</sup>×a<sup>2</sup>×b<sup>3</sup>=a<sup>12+3+2</sup>×b<sup>3+3+3</sup>=a<sup>17</sup>×b<sup>9</sup>
  - a<sup>23</sup>×b<sup>23</sup>=(ab)<sup>23</sup>

- (a+1)(b+1)+(b+1)(a-1)=(a×b+a×1+1×b+1×1)+(b×a-b×1+1×a-1×1)
- =(ab+a+b+1)+(ba-b+a-1)=(ab+ba)+(a+a)+(b-b)+(1-1)
- =2ab+2a+0+0=2ab+2a
- تبرين عدد 16:
- 3xy+3y=3y(x+1) ; 3x-3y=3(x-y) ; 9x+9y=9(x+y)
  - x(x+1)-y(x+1)=(x+1)(x-y)
  - (x+y)(x-1)-y(x-1)=(x-1)(x+y-y)=(x-1)×x
  - (x-2)(y+2)+(x-2)(y-2)=(x-2)(y+2+y-2)=(x-2)(y+2+y-2)
  - =(x-2)×(2y)
- تبرين عدد 17:
- A=5(a+2)+3(a+4)
  - =8a+22
  - B=1
  - A=8a+22=8×1+22=8+22=30 ; B=1
  - a=2 ; 8a=38-22=16 ; A=38
  - 3
- تبرين عدد 18:
- الميل البحري يقلقيه 1852 مترًا والعمق تكافئه 1 ميل بحري في الساعة. سرعة الريح في الساعة هي 3×1852=5556
  - مسافة امتداد الروية بالمتر هي 50×1852=92600
- تبرين عدد 19:
- 1. قس المساحة المشجرة: 3600m<sup>2</sup> ; 720×5m<sup>2</sup>=3600m<sup>2</sup>
  - 2. قس مساحة الحديقة: 4000m<sup>2</sup> ; 40a = 4000 ; ca = 4000m<sup>2</sup>
  - قس مساحة المشفى: 400m<sup>2</sup> ; 4000m<sup>2</sup>-3600m<sup>2</sup>=400m<sup>2</sup>
- تبرين عدد 20:
- 1. المساحة المطلوبة هي: (xy-2×2)cm = (xy-4) cm
  - 2. إذا كانت x=4cm و y=6cm فإن y=6cm و x=4cm
- تبرين عدد 21:
- 99<sup>2</sup>-1=(99+1)(99-1)=100×98=9800
  - 999<sup>2</sup>-1=(999+1)(999-1)=1000×998=998000
  - 9999<sup>2</sup>-1=(9999+1)(9999-1)=10000×9998=99980000
- تبرين عدد 22:
- 11مربعا
- تبرين عدد 23:
- 868 = 98 × 8 + 84
- تبرين عدد 24:
- 128 = 8 × (2 × 1 × 8)
- تبرين عدد 25:
- 25 ; 40 ; 200
- تبرين عدد 26:
- الأعداد الخفية هي





**تمرين عدد 14:**

المجموعة  $D_{54}$ :

$D_{54} = \{1, 3, 9, 27, 2, 6, 18, 54\}$

27	9	3	1	X
27	9	3	1	1
54	18	6	2	2

قواسم العدد 2 هي: 1 و 2  
قواسم العدد 3 هي: 1 و 3  
قواسم العدد 9 هي: 1 و 3 و 9

المجموعة  $D_{36}$ :

$D_{36} = \{1, 2, 4, 3, 6, 12, 9, 18, 36\}$

4	2	1	X
4	2	1	1
12	6	3	3
36	18	9	9

قواسم العدد 2 هي: 1 و 2  
قواسم العدد 3 هي: 1 و 3  
قواسم العدد 4 هي: 1 و 2 و 4

المجموعة  $D_{72}$ :  $D_{72} = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72\}$

المجموعة  $D_{94}$ :

2	1	X
2	1	1
94	47	47

$D_{94} \cap D_{72} = \{1, 2, 4, 7, 14, 28, 47, 94\}$

**تمرين عدد 15:**

$60 \times 2^3 \times 5^7 = (2^2 \times 3 \times 5) \times 2^3 \times 5^7 = (2^2 \times 2^2) \times 3 \times (5 \times 5^5) = 2^4 \times 3 \times 5^6$   
 $4^5 \times 6^2 \times 20 = (2^2)^5 \times (2 \times 3)^2 \times (2^2 \times 5) = 2^{10} \times 2^3 \times 3^2 \times 2^2 \times 5 = (2^{10} \times 2^2 \times 2^2) \times 3^2 \times 5 = 2^{14} \times 3^2 \times 5$   
 $15 \times 72 \times 3^{11} = (3 \times 5) \times (2^3 \times 3^3) \times 3^{11} = (3 \times 3^3 \times 3^3) \times 5 \times 2^3 \times 3^{11} = 3^{14} \times 5 \times 2^3$   
 $5^9 \times 80 \times 12^6 = 5^9 \times (2^4 \times 5) \times (2^2 \times 3)^6 = 5^9 \times 2^4 \times 5^6 \times 2^{12} \times 3^6 = (5^9 \times 5^6) \times (2^4 \times 2^{12}) \times 3^6 = 5^{15} \times 2^{16} \times 3^6$   
 $100000 \times 40 = 10^5 \times 40 = (2 \times 5)^5 \times (2 \times 5) = 2^3 \times 5^5 \times 2^3 \times 5 = (2^3 \times 2^3) \times (5^5 \times 5) = 2^6 \times 5^6$

**تمرين عدد 9:**

تحتل كامل الكمية لأن 1394 غير قابل للتقسيم على 20.

(2) أكبر كمية بالترتيب يمكنه تقليبها هي: 1380 = 20 × 69 = 1380 أما الكمية غير الممتلئة فهي 14 لتر.

**تمرين عدد 10:**

- قواسم  $2^8$  هي: 1, 2, 4, 8, 16, 32
- قواسم  $3^4$  هي: 1, 3, 9, 27, 81
- قواسم  $5^3$  هي: 1, 5, 25, 125
- قواسم  $7^6$  هي: 1, 7, 49, 343, 2401, 16807, 117649
- قواسم  $11^2$  هي: 1, 11, 121
- قواسم  $13^5$  هي: 1, 13, 169, 2197, 28561, 371293

**تمرين عدد 11:**

36	2	80	2	54	2	72	2
18	2	40	2	27	3	36	2
9	3	20	2	9	3	18	2
3	3	10	2	3	3	9	3
1	1	5	5	1	1	3	3
		1				1	

عدد قواسم  $36 = 2^2 \times 3^2$ : 36  
عدد قواسم  $80 = 2^4 \times 5$ : 80  
عدد قواسم  $54 = 2 \times 3^3$ : 54  
عدد قواسم  $72 = 2^3 \times 3^2$ : 72  
عدد قواسم  $(2+1) \times (3+1) = 12$   
عدد قواسم  $(4+1) \times (1+1) = 10$   
عدد قواسم  $(1+1) \times (3+1) = 8$   
عدد قواسم  $(3+1) \times (2+1) = 12$

$94 = 2 \times 47$       عدد قواسم 94  
 $(1+1) \times (1+1) = 2 \times 2 = 4$   
 $150 = 2 \times 3 \times 5^2$       عدد قواسم 150  
 $(1+1) \times (1+1) \times (2+1) = 2 \times 2 \times 3 = 12$   
**تمرين عدد 13:**  
 أ)  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$  ،  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$  ،  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$   
 ب)  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$  ،  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$   
 ج)  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$  ،  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$   
 د)  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$  ،  $a \times b = m$  ،  $b \times a = m$

**تمرين عدد 21:**

مجموعة القسمة المشتركة للعددين x و y هي مجموعة قسمة قاسمها المشترك الأكبر  
 $D(x,y) = (12; 3; 4; 6; 12)$   
 ب. لدينا:  $12 = 2^2 \times 3$  نستنتج أن 2 و 3 هما العاملان الأوليان المشتركين للعددين x و y.  
 ج. نعلم أن جذء العددين x و y يساوي جذء قاسمهما المشترك الأكبر ومضاعفهما المشترك الأصغر. لذا:

$\frac{864}{12} = 72$  أي  $x = 72$


تبرين عدد 22:  $1 = 15 \times 1$  ؛  $8 = 56 \times 8$  ؛  $1 = 11 \times 17$  ؛  $1 = 13 \times 19 = 247$  ؛  $20 = 20 \times 1$  ؛  $1 = 13 \times 17 = 221$  ؛  $63 = 63 \times 1$

تبرين عدد 23:  $156 = 12 \times 13$  ؛  $1 = 13 \times 12$  ؛  $1 = 17 \times 12$  ؛  $12495 = 17 \times 21 \times 35 = 12495$  ؛  $24 = 2^3 \times 3$  ؛  $36 = 2^2 \times 3^2$  ؛  $54 = 2 \times 3^3$  ؛  $6 = 54 \times 36 \times 24$  ؛  $8 = 32 \times 24 \times 8$  ؛  $96 = 2^5 \times 3$  ؛  $216 = 8 \times 27 \times 3^2$  ؛  $54 \times 36 \times 24$

تبرين عدد 24: العدد  $5782302$  يقبل القسمة على 2 وعلى 3 وعلى 4 و 3 و 4 أوليان فيما بينهما) إذن فهو يقبل القسمة على 12  
 ج. العدد  $847590$  يقبل القسمة على 3 وعلى 5 (3 و 5 أوليان فيما بينهما) إذن فهو يقبل القسمة على 15  
 ج. العدد  $5879520$  يقبل القسمة على 5 وعلى 9 (5 و 9 أوليان فيما بينهما) إذن فهو يقبل القسمة على 45  
 تبرين عدد 25:

أ. بما أن  $31 = 31 \times 1$  فإن عدد القسمة هو 31.  
 ب. بكل بقية 2 ورتبة بيضاء و 3 ورتبة صفراء و 6 ورتبة حمراء.  
 تبرين عدد 26: نعتبر x عدد التلاميذ  $500 < x < 600$   
 العدد  $x-7$  ينتمي إلى كل من مضاعفات 12 ومضاعفات 20 ومضاعفات 36  
 $M_{12} = \{x-7\}$  ؛  $M_{20} = \{x-7\}$  ؛  $M_{36} = \{x-7\}$   
 بما أن  $180 = (36:20:12)$  فإن العدد  $(x-7)$  ينتمي إلى مضاعفات 180.  
 $M_{180} = \{0; 180; 360; 540; 720; \dots\}$   
 وبما أن  $500 < x < 600$  فإن  $540 = x-7$  وبالتالي  $x = 547$ . إذن عدد التلاميذ هو 547.  
 تبرين عدد 27:

1. ليكن العدد 5.6. قبال للقسمة على 5 يجب أن يكون رقم أحاده مساويا لـ 5 أو 0 وليكون العدد 5.6. قبال للقسمة على 3 يجب أن يكون مجموع أرقامه من مضاعفات 3 ؛ يمكن أن نتبع شجرة الاختيار التالية:



نتحصل على الحلول التالية 5265 و 5565 و 5865 و 5160 و 5460 و 5760  
 2. كل الأعداد التي تصنفنا عليها قابلة للقسمة على 3 و 5 إذن فهي قابلة للقسمة على  $3 \times 5 = 15$ .

**تمرين عدد 16:**

عدد قاسم العدد  $7^2 \times 2^2$  هو  $8 \times 6 = 48$   
 $(7+1) \times (5+1) = 8 \times 6 = 48$   
 $(2+1) \times (1+1) \times (1+1) = 3 \times 2 \times 2 = 12$   
 $(6+1) \times (1+1) = 7 \times 2 = 14$   
 $(4+1) \times (1+1) \times (1+1) = 4 \times 3 \times 2 = 24$   
 $(4+1) \times (6+1) = 5 \times 7 = 35$   
 $(8+1) \times (3+1) = 9 \times 4 = 36$

375	3	625	5
125	5	125	5
25	5	25	5
5	5	5	5
1	1	1	1

$625 = 5^4$  ؛  $375 = 3 \times 5^3$  ؛  $23b = 23 \times 375 = 23 \times 3 \times 5^3$  ؛  $23a = 23 \times 625 = 23 \times 5^4$   
 $b = 375 = 3 \times 5^3$  ؛  $a = 625 = 5^4$   
 $ab = 625 \times 375 = 5^4 \times 3 \times 5^3 = 5^7 \times 3$   
 $23b = 23 \times 375 = 23 \times 3 \times 5^3$  ؛  $23a = 23 \times 625 = 23 \times 5^4$

تبرين عدد 17:  $375 = 3 \times 5^3$  ؛  $625 = 5^4$  ؛  $23b = 23 \times 375 = 23 \times 3 \times 5^3$  ؛  $23a = 23 \times 625 = 23 \times 5^4$   
 $b = 375 = 3 \times 5^3$  ؛  $a = 625 = 5^4$   
 $ab = 625 \times 375 = 5^4 \times 3 \times 5^3 = 5^7 \times 3$   
 $23b = 23 \times 375 = 23 \times 3 \times 5^3$  ؛  $23a = 23 \times 625 = 23 \times 5^4$

تبرين عدد 18: مجموعة مضاعفات  $M_{10} = \{0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140\}$   
 $M_{12} = \{0; 12; 24; 36; 48; 60; 72; 84; 96; 108; 120; 132; 144\}$   
 $M_{15} = \{0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105; 120; 135; 150\}$   
 $M_{10} \cap M_{12} = \{0; 60; 120\}$

تبرين عدد 19:  $Y = 9^2 \times 72^2 = 3^4 \times 3^6 \times 2^2 = 3^{10} \times 2^2$  ؛  $X = (2^3 \times 3^3)^3 \times 16 = 2^{15} \times 3^9 \times 2^4 = 2^{19} \times 3^9$   
 $(Y:X) = 3^{10} \times 2^2$  ؛  $(Y:X) = 3^{10} \times 2^{19}$  ؛  $(Y:X) = 5^2 \times 7 \times 6125$  و  $a = 2^2 \times 3^2 \times 144$  و  $b = 5^2 \times 7 \times 6125$

تبرين عدد 20:  $a = 2^3 \times 3^5 \times 144 = 2^3 \times 3^5 \times (2^4 \times 3^2)^2 = 2^3 \times 3^5 \times 2^8 \times 3^4 = 2^{11} \times 3^9$   
 $b = 5^2 \times 7 \times 6125 = 5^2 \times 7 \times (5^3 \times 7)^2 = 5^2 \times 5^6 \times 7^2 \times 7^2 = 5^8 \times 7^4$   
 ب. بما أن  $a = 2^{11} \times 3^9$  فإن الحدان a و b أوليان فيما بينهما.  
 ج. بما أن a و b أوليان فيما بينهما فإن:  $a \times b = a \times b$  ؛  $(b:a) = b$ .







$$x = \frac{19}{4} - \frac{19}{4} - \frac{16}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{4}{4} \text{ يعني } x = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{4} + (x + \frac{11}{3}) = \frac{19}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + x + \frac{11}{3} = \frac{19}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + x + \frac{33}{9} = \frac{19}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + x + \frac{33}{9} = \frac{45}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + x + \frac{33}{9} = \frac{45}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + x + \frac{33}{9} = \frac{45}{4}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{3} + x + \frac{33}{9} = \frac{45}{4}$$

تمرين 11- حل:

$$A = 2 \left( 5x + \frac{11}{4} \right) + 3 \left( \frac{4}{3}x - \frac{1}{6} \right) = (2 \times 5x + 2 \times \frac{11}{4}) + (3 \times \frac{4}{3}x - 3 \times \frac{1}{6})$$

$$= (10x + \frac{11}{2}) + (4x - \frac{1}{2}) = (10x + 4x) + (\frac{11}{2} - \frac{1}{2}) = 14x + \frac{10}{2} = 14x + 5$$


أ.  $x = \frac{1}{2}$  ;  $A = 14x + 5 = 14 \times \frac{1}{2} + 5 = 7 + 5 = 12$   
 ب.  $x = \frac{5}{9}$  ;  $A = 14x + 5 = 14 \times \frac{5}{9} + 5 = \frac{70}{9} + 5 = \frac{70}{9} + \frac{45}{9} = \frac{115}{9}$   
 ج.  $A = \frac{31}{5}$  يعني  $14x + 5 = \frac{31}{5}$  يعني  $14x = \frac{31}{5} - 5 = \frac{31}{5} - \frac{25}{5} = \frac{6}{5}$  يعني  $x = \frac{6}{5} \times \frac{1}{14} = \frac{3}{70}$

تمرين 12- حل:

أ. العدد الكسري الذي يعطى كل التركة هو 1.  
 ب. العدد الكسري الذي يعطى مع نصيب الأول مع نصيب الثاني هو:  $1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$   
 ج. العدد الكسري الذي يعطى مع نصيب الثالث هو:  $1 - \frac{7}{12} = \frac{5}{12}$   
 د. \* نصيب الأول:  $300.000 \times \frac{1}{3} = 100.000$  \* نصيب الثاني:  $300.000 \times \frac{1}{4} = 75.000$  \* نصيب الثالث:  $300.000 \times \frac{1}{5} = 60.000$

تمرين 13- حل:

9	5	3
8	8	5
3	3	45
10	2	2
15	18	1
4	5	4



10x = 100 :  $cm^2$  يحسب ABCD مساحة المربع  
 $\frac{(10-x) \cdot 10}{2} = 100 - 10x$  :  $cm^2$  يحسب MNB مساحة المثلث  
 $x^2$  :  $cm^2$  يحسب DMN مساحة المثلث

تمرين 7- حل:  

$$\frac{3 \times 16}{2} - \frac{2}{3} = \frac{3 \times 2}{2} + \frac{16}{9} - \frac{16}{9} = 3 + \frac{2}{3} - \frac{16}{9}$$

$$\frac{27}{9} + \frac{4}{9} - \frac{16}{9} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

$$\frac{33}{9} \times \frac{3}{11} - \frac{33}{11} \times \frac{3}{3} = \frac{11 \times 3}{11} - \frac{11 \times 3}{11} = 3 - 3 = 0$$

$$\frac{37 \times 9}{45} \times \frac{1}{45} = \frac{37 \times 10}{45} \left( \frac{9}{2} \times \frac{1}{5} \right) = \frac{37 \times 10}{10 \times 5} = \frac{37}{5}$$

$$\frac{23}{18} \times \frac{104}{17} \times \frac{3}{131} = 0$$

$$\frac{26 \times 15}{7} \times \frac{14}{4} - \frac{26 \times 15 \times 4 \times 4}{7 \times 4 \times 3 \times 13} = \frac{26 \times 15 \times 14}{7} - \frac{26 \times 15 \times 14}{7 \times 13}$$

$$= \frac{546 \times 15}{7} - \frac{546 \times 15}{13} = \frac{546 \times 15}{7} - \frac{546 \times 15}{13}$$

تمرين 8- حل:

$$\frac{5 \times 13}{4} + \frac{4 \times 13}{4} - \frac{13 \times 5}{4} = \frac{5 \times 13}{4} + \frac{4 \times 13}{4} - \frac{13 \times 5}{4}$$

$$\frac{20 \times 19}{11} - \frac{19 \times 20}{9} = \frac{19 \times 20}{9} - \frac{19 \times 20}{9} = 0$$

$$\frac{15}{13} \times \left( \frac{13}{15} + 26 \right) = \frac{15}{13} \times \frac{13}{15} + 15 \times 26 = 1 + 390 = 391$$

$$\frac{11 \times (4 \times 14)}{11} - \frac{11 \times 4}{11} = 4 \times 14 - 4 = 56 - 4 = 52$$

$$\frac{9 \times 13}{4} + \frac{3 \times 13}{4} - \frac{13 \times 5}{4} = \frac{13 \times (9 + 3 - 5)}{4} = \frac{13 \times 7}{4} = \frac{91}{4}$$

$$\frac{5 \times 13}{4} + \frac{13 \times 9}{4} - \frac{13 \times 5}{4} = \frac{13 \times (5 + 9 - 5)}{4} = \frac{13 \times 9}{4} = \frac{117}{4}$$

تمرين 9- حل:

$$\frac{6}{7} - \frac{6}{7} = \frac{6}{7} - \frac{6}{7} = 0$$

$$\frac{5}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5+3}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$\frac{22}{4} - \frac{7}{4} = \frac{22-7}{4} = \frac{15}{4}$$

$$\frac{5}{2} + \frac{15}{4} = \frac{10}{4} + \frac{15}{4} = \frac{25}{4}$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{4}{24} - \frac{3}{24} = \frac{1}{24}$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{4}{24} - \frac{3}{24} = \frac{1}{24}$$

$$\frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{4}{24} - \frac{3}{24} = \frac{1}{24}$$

تمرين 10- حل:

$$x = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}$$

$$x + \frac{1}{2} = \frac{3}{10} + \frac{5}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$x - \frac{7}{3} = \frac{3}{10} - \frac{7}{3} = \frac{9}{30} - \frac{70}{30} = -\frac{61}{30}$$

$$x = \frac{1}{3} - \frac{1}{5} = \frac{5}{15} - \frac{3}{15} = \frac{2}{15}$$



Collection Plate

أنشطة في الجبر

تمرين 608مد: (1) قيس الطول الحقيقي للقطر الكبير :  $14 \text{ cm} \times 2000 = 28000 \text{ cm} = 280 \text{ m}$

قيس الطول الحقيقي للقطر الصغير :  $10 \text{ cm} \times 2000 = 20000 \text{ cm} = 200 \text{ m}$

قيس المساحة الحقيقية لهذا القطر :  $S = \frac{d \cdot \Delta}{2} = \frac{200 \times 280}{2} = 28000 \text{ m}^2$

(2) قيس طول الارتفاع على التمام :  $\frac{20000 \text{ cm}}{2000} = 10 \text{ cm}$

(3) مساحة القطر :  $S = \frac{s}{h} = \frac{28000}{200} = 140 \text{ m}$  وبالتالي :  $S = b \times h = 28000 \text{ m}^2$

طول كل ضلع من أضلاع المربع هو  $140 \text{ m}$ ، إذن قيس محيط هذا القطر هو :  $140 \text{ m} \times 4 = 560 \text{ m}$

تمرين 609مد: (1) عمر هذا الفيلسوف هو :  $a + 384 = a - (-384)$

(2) نظم أن أرسطر عيش 62 سنة، إذن  $a + 384 = 62$

أي  $322 = 384 - a$ ، إذن توفي أرسطر قبل ميلاد المسيح .

تمرين 10مد: اللام  $\frac{1}{8}$  من المبلغ و يبقى الأبناء  $\frac{7}{8}$  من المبلغ، إذا كان نصيب البنت  $2x$  نصيب كل واحد من الأولاد، إذن  $x = 7 \times 64 = 448$ ، يعني  $3 \times (2x) + x = 7 \times 64 = 448$

وبالتالي نصيب البنت 8 آلاف دينار و نصيب كل من الأولاد 16 ألف دينار .

تمرين 11مد: الحقيقة ممكنة من جزئين

الجزء الأول طوله  $x + 10$  و عرضه  $x$  والجزء الثاني طوله  $x - 12$  و عرضه  $x$ ، إذن مساحة الحقيقة

$x(10 + x) + x(12 - x) = 66 \text{ m}^2$ ، إذن  $x^2 + 10x + 12x - x^2 = 66$ ، إذن  $22x = 66$  وبالتالي

تمرين 12مد:  $a = 4p$  ;  $c = p + 4$  ;  $d = 4p$


$\text{III} \quad \frac{4 \times 100}{25} = 16$  ;  $\text{II} \quad \frac{24p}{4} + \frac{p}{4} = 25p = 100$  ;  $\text{D} \quad p + \frac{p}{4} + (p + 4) + p \times 4 = 100$

$\text{III} \quad d = 64$  ;  $c = 20$  ;  $b = 4$  ;  $a = 12$

تمرين 13مد: في المثلث الكبير لنا :  $180^\circ = 2y + 2z + 68^\circ$

علما أن  $x = 180^\circ - (y + z) = 124^\circ$

تمرين 14مد: مجموع الركاب هو 500 راكب، المداخل 40.000 د و يوجد نوعان من الفئات من فئة 100 د و 50 د



Collection Plate

أنشطة في الجبر

تمرين 606مد:

V	1.5	3	6
h	0.5	1	2

(1)  $V = 3h$  و  $V = 3h$

(2) العامل التناسلي هو "3" لأن :  $\frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3}$

(4) بما أن حاصل قسمة V على h ثابتا فإن هذا التناسب هو تناسب طردي.

تمرين 7مد:

(1) طريقة 1 :

75L → 5mm

150L → x

(أ)  $x = \frac{150 \times 5}{75} = 10$ ، إذن الوقت اللازم لهم هو 10 دقائق

75L → 5mm

x → 3mm

(ب)  $x = \frac{75 \times 3}{5} = 45$ ، إذن سعة العوض الذي يعطيه في 3 دقائق هو 45L.

طريقة 2 : نستخدم العامل التناسلي

(أ)  $\frac{150}{15} = 10 \text{ min}$ ، إذن  $\frac{75}{5} = 15$

(ب)  $3 \times 15 = 45 \text{ L}$

(2)  $3.2 \text{ miles} = 3.2 \times 1609 \text{ m} = 5148.8 \text{ m}$ ، إذن 1 mile = 1609m

17 miles =  $17 \times 1609 \text{ m} = 27353 \text{ m}$

1200 Km =  $1200000 \text{ m} = \frac{1200000}{1609} = 745.8 \text{ miles}$

1800 Km =  $1800000 \text{ m} = \frac{1800000}{1609} = 1118.7 \text{ miles}$

**تمرين عدل 1:**

- 1) عدد درجات سلم " سلسين " 100 - 0 = 100 و عدد سلم " فهرنهايت " 180 - 32 = 212.
- 2) لدينا 100°C توافق 180°F إذن 10°C توافق 180°F و بالتالي  $\frac{180^\circ F}{100} = \frac{180^\circ F}{100}$  و بالتالي  $20^\circ C$  توافق  $36^\circ F = 20 \times 1,8^\circ F$ .
- 3) أ) إنا كلن  $x$  هو ارتفاع الحرارة حسب سلم " سلسين " و  $y$  ارتفاعها حسب سلم " فهرنهايت " فإن  $x$  و  $y$  متساويين طرفا مع 100 و 180 و بالتالي  $\frac{y}{100} = \frac{x}{180}$  إذن  $y = \frac{9}{180}x = \frac{x}{20}$  و  $x = 20y$ .
- ب) إنا كلن  $x$  هو ارتفاع الحرارة بـ  $77^\circ F$  فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ  $45^\circ F = 77^\circ F - 32^\circ F$  و  $y$  و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ  $25^\circ C = 45^\circ F \times \frac{5}{9}$  إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي  $25^\circ C + 0^\circ C = 25^\circ C$ .
- 5) إنا سجل مقياس " سلسين " 40°C فهذا يعني أن تجهد الماء حينئذ سترتفع على مقياس " فهرنهايت " مقياس " سلسين " بـ  $72^\circ F = 40^\circ C \times \frac{9}{5}$  و  $72^\circ F + 32^\circ F = 104^\circ F$ .

**تمرين عدل 2:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

5) إنا سجل مقياس " سلسين " 40°C فهذا يعني أن تجهد الماء حينئذ سترتفع على مقياس " فهرنهايت " مقياس " سلسين " بـ 72°F = 40°C × 9/5 و 72°F + 32°F = 104°F.

**تمرين عدل 3:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 4:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 5:** إنا سجل مقياس " سلسين " 40°C فهذا يعني أن تجهد الماء حينئذ سترتفع على مقياس " فهرنهايت " مقياس " سلسين " بـ 72°F = 40°C × 9/5 و 72°F + 32°F = 104°F.

**تمرين عدل 6:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 7:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 8:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 1:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

- لكن  $x$  عدد الركاب الذين دفعوا 50 د إنا  $x - 500$  هو عدد الركاب الذين دفعوا 100 د و بما أن المبلغ الجملي هو 40.000 د فنحصل على المعادلة التالية:
- $$40000 = (x - 500) \times 100 + 50x$$
- $$40000 = 100x - 50000 + 50x$$
- $$40000 + 50000 = 150x$$
- $$90000 = 150x$$
- $$x = \frac{90000}{150} = 600$$

**تمرين عدل 2:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 3:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 4:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 5:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 6:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

**تمرين عدل 7:** إنا سجل مقياس " فهرنهايت " 77°F فإن الحرارة تفوق درجة تجهد الماء بـ 45°F = 77°F - 32°F و y و في هذه الحالة تكون الحرارة قد ارتفعت على قياس " سلسين " بـ 25°C = 45°F × 5/9 إذن درجة الحرارة التي سيغير إليها مقياس " سلسين " هي 25°C + 0°C = 25°C.

Collection Plate

7- الإحصاء والاحتمالات

تمرين عد04: (1) كرات (%) التلاميذ الذين نجحوا بملاحظة متوسط هو:  $\frac{9}{30} \times 100 = 30\%$

كرات (%) التلاميذ الذين نجحوا بملاحظة حسن جدا هو:  $\frac{3}{30} \times 100 = 10\%$

إن تواتر التلاميذ الذين نجحوا بملاحظة حسن هو:  $20\% = (40 + 30 + 10) - (100)$

(\*\*) عدد التلاميذ الذين نجحوا بملاحظة حسن هو:  $\frac{20 \times 30}{100} = 6$

(\*\*) قيس الزاوية بالرجه المرافق للتلاميذ الناجحين بملاحظة متوسط هو:  $360 \times \frac{30}{100} = 108^\circ$


قيس الزاوية بالرجه المرافق للتلاميذ الناجحين بملاحظة قريب من الحسن هو:  $360 \times \frac{40}{100} = 144^\circ$

قيس الزاوية بالرجه المرافق للتلاميذ الناجحين بملاحظة حسن جدا هو:  $360 \times \frac{20}{100} = 72^\circ$

الجدول:

الملاحظة	متوسط	قريب من الحسن	حسن جدا	التكرار الحتمي
عدد التلاميذ	9	12	3	30
تواتر %	30%	40%	10%	100%
قيس الزاوية بالرجه	108°	144°	72°	360°

مخطط العصيات ومضلع التواتر:



1. (1) {1,2,3,4,5,6} A (ب) {4} B (ج) احتمال الحدث B هو  $\frac{1}{6}$

Collection Plate

7- الإحصاء والاحتمالات

تمرين عد01:


العمر	18	17	16	15	14
عدد المترشحين	2	3	5	8	2

التكرار الحتمي هو "20"

المدى هو: "4"  $18 - 14$

النموال هو: "15"

مضلع التكرارات هي قطع المستقيم التي تربط بين رؤوس العصيات.



عدد الأيام	20	40	15	30
المصاريف	1	3	2	1

(1)  $1 + 2 + 3 + 1 = 7$

(2) التكرار الحتمي هو: 7

(3) المدى هو: 40

(4) المعدل الحسابي:  $Dx = \frac{1 \times 30 + 2 \times 15 + 3 \times 40 + 1 \times 20}{7} = \frac{200}{7} = 28,57$

تمرين عد03:

المبلغ المدفوع	8	6	5	3,5
عدد العمال	x=2	y=4	z=1	3


(1)  $x = \frac{20}{100} \times 10 = 2$

$\frac{40}{100} \times 10 = 4$

$\frac{10}{100} \times 10 = 1$

(2) التكرار الحتمي: 10  $2 + 4 + 1 + 3 = 10$

المعدل الحسابي:  $5,55 = \frac{2 \times 8 + 6 \times 4 + 1 \times 5 + 3 \times 3,5}{10}$



تبريرين عد 10 مل:

نخلة	طرق رئيسي	مقالات
غلات		
بوغرت	لحم	سلطة
كحك		
غلات		
بوغرت	سسك	
كحك		
غلات		
بوغرت	لحم	شورية
كحك		
غلات		
بوغرت	لحم	
كحك		
غلات		
بوغرت	سسك	بريك
كحك		

عدد القائمة الممكنة هي:  $6+6+6=18$ .

تبريرين عد 11 مل:

1. نسبة احتمال استخراج كويرة لونها أصفر:  $\frac{7}{13} \times 100 = 53.8\%$ .2.  $\frac{4}{13}$ .

3. أو 0% يسمى هذا الحدث مستحيل.

4. الأعداد الزوجية المحصورة بين 1 و 13 هي 2 و 4 و 6 و 8 و 10 و 12.

إذن نسبة احتمال استخراج كويرة تحصل عددا زوجيا هو:  $\frac{6}{13} \times 100 = 46.1\%$ .

5. كل كويرة تحصل عددا محصورا بين 1 و 15. إذن نسبة هذا الاحتمال هو "100%" أو "1" ويسمى هذا الحدث مؤكدا.

تبريرين عد 12 مل: مجموع قطع السكرت:  $80 = 14 + 10 + 16 + 8 + 12 + 20 = 80$ .

احتمال أن يكون شكل القطعة التي سقطت من الطية:

(1) دائري:  $\frac{3}{10} = \frac{24}{80} = \frac{14+10}{80}$  ؛ (2) مرسوم عليها عصفور:  $\frac{7}{40} = \frac{14}{80}$  ؛(3) مرسوم عليها زهرة:  $\frac{7}{80} = \frac{28}{16+12}$  ؛(4) لها شكل مثلث:  $\frac{3}{10} = \frac{24}{80} = \frac{8+16}{80}$  ؛ (5) لها شكل مثلج:  $\frac{7}{80} = \frac{56}{16+8+12+20}$  ؛(6) مرسوم عليها سيارة: 0 (مستحيل) ؛ (7) لها شكل مثلث ومرسوم عليها زهرة:  $\frac{1}{5} = \frac{16}{80}$ 2. 1.  $C = A = \{2,3,4,5,6\}$  ؛ الحدث C هو حدث أكد.

ب- احتمال الحدث C هو 1.

3. 1.  $D = \{2,4,6\}$ .ب- احتمال الحدث D هو  $\frac{1}{6} = \frac{3}{6}$ . النسبة المئوية هي:  $50\% = \frac{3}{6} \times 100$ .4. 1.  $B \cup D = \{2,4,6\}$  واحتمال الحدث B و D هو  $\frac{1}{2}$ .ب)  $B \cap D = \{4\}$  واحتمال الحدث B و D هو  $\frac{1}{6}$ .


تبريرين عد 07 مل:

1. العدد الكسري الذي يمثل احتمال استخراج كويرة حمراء هو:  $\frac{1}{4} = \frac{5}{20}$ .2. العدد الكسري الذي يمثل احتمال استخراج كويرة زرقاء هو:  $\frac{3}{20} = \frac{3}{20}$ .النسبة المئوية هي:  $30\% = \frac{3}{10} \times 100$ .

3. لتعتبر الحدث E "استخراج كويرة حمراء وكويرة زرقاء". هذا الحدث هو حدث مستحيل لأننا نستخرج كويرة واحدة فقط من الكيس. إذن احتمال الحدث E هو 0.

تبريرين عد 08 مل:

1. الرمية الأولى الرمية الثانية الإمكانات

2. 1. احتمال الحدث A هو  $(P,P) = \frac{1}{4}$ .

ب) الحدث B يتم أيضا تحصيلنا على (F,P) أو (P,P).

ج) احتمال الحدث B هو  $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ .3. الحدث C يتم إن تحصيلنا على (P,P) أو (F,P) أو (P,P) إذن احتمال هو  $\frac{3}{4}$ .


تبريرين عد 09 مل:

1. احتمال استخراج مبلغ قدره 20.000 هو:  $10\% = \frac{1}{10} \times 100$ .2. احتمال استخراج مبلغ يقوق 40 مليون هو:  $30\% = \frac{3}{10} \times 100$ .3. احتمال استخراج مبلغ قدره 35.000 هو:  $20\% = \frac{2}{10} \times 100$ .4. احتمال استخراج مبلغ قدره أقل من 9.000 هو: 0 أو  $0\%$  يسمى حدثا مستحيل.



ج. لدينا  $\Delta$  المتوسط العمودي لـ  $[AB]$ ، هذا يعني  $\Delta \perp (AB)$  وبما أن  $\Delta \perp \Delta'$  فإن المستقيمين  $\Delta'$  و  $\Delta$  (AB) يحددان نفس المستقيم  $\Delta'$ ؛ هنا متوازيان  $\Delta' \parallel \Delta$

**تمرين 10- حدد:**



- (2) ب) المستقيم D المار من النقطة O عمودي على المستقيم  $\Delta$  في النقطة J. هذا يعني أننا نعلم المسقط العمودي لـ O على  $\Delta$  وبالتالي فإن OI هو أصغر الأبعاد بين O و  $\Delta$ . ومنه نستنتج أن  $OI < OA$ .
- (3) ب) المستقيم  $\Delta'$  عمودي على المستقيم (OA) في النقطة A وهذا يعني أن A تمثل المسقط العمودي لـ O على  $\Delta'$  وبالتالي فإن بعد O عن  $\Delta'$  هو شعاع النائرة  $\xi$  وهو  $OA=3cm$ .

ج) بما أن بعد المركز O عن المستقيم  $\Delta'$  مساويا للشعاع فإن الدائرة  $\xi$  والمستقيم  $\Delta'$  هما متعامدان في النقطة A.



- (4) لدينا  $OA=OB$  والمستقيم D عمودي على [AB] ويمر من النقطة O. هذا يعني أن المستقيم D هو المتوسط العمودي للقطعة [AB]. وبما أن النقطة J تنتمي إلى المتوسط العمودي D للقطعة [AB] فإن J لها نفس البعد عن المراكزين A و B وبالتالي  $|JA|=|JB|$ .

**تمرين 11- حدد:**

- (2) ج) لدينا المستقيم D عمودي على المستقيم  $\Delta$  في النقطة B والنقطة B تنتمي إلى المستقيم D. هذا يعني أن A هي المسقط العمودي لـ B على  $\Delta$ . وبالتالي فإن البعد بين النقطة B والمستقيم  $\Delta$  هو  $AB=5cm$ .
- (3) ب) لدينا  $\Delta' \perp \Delta$  و  $D \perp \Delta$ . هذا يعني أن  $\Delta'$  و  $\Delta$  يحددان نفس المستقيم  $\Delta' \parallel \Delta$ .

- (4) ج) لتحديد بعد النقطة A عن المستقيم (BM) نقوم بإنشاء مستقيم  $\Delta$  عمودياً على (BM) وبالتالي البعد هو AH.
- (د) بعد المستقيم  $\Delta'$  عن المستقيم (BM) هو البعد AH.

**تمرين 12- حدد:**




ولدينا فإن المستقيم (AI) هو المتوسط العمودي للقطعة [BC].  
 ج) بما أن (AI) عمودي على [BC] في I فإن I تمثل المسقط العمودي لـ C على (AI). ولدينا فإن البعد بين النقطة C والمستقيم (AI) هو  $CI = \frac{BC}{2}$ .

- (2) ب) بما أن  $\Delta \perp (BC)$  و  $\Delta' \perp (AI)$  فإن المستقيمين  $\Delta$  و (AI) يحددان نفس المستقيم (BC) إذن هما متوازيان  $\Delta' \parallel (AI)$ .

- ج. المستقيمين  $\Delta$  و (AI) متوازيان و B نقطة من  $\Delta$  و I نقطة من (AI). وبما أن I هي المسقط العمودي لـ B على (AI) فإن البعد بين  $\Delta$  و (AI) هو  $BI = \frac{BC}{2} = 2cm$ .

- ب. النقطة O هي المسقط العمودي لـ H على (AI).  
 بما أن H تنتمي إلى  $\Delta$  و O تنتمي إلى (AI) فإن البعد OH هو البعد بين المستقيمين  $\Delta$  و (AI) وهو  $OH=2cm$ .


**تمرين 08- حدد:**



- (1) بما أن  $\Delta$  هو المتوسط العمودي للقطعة [AB] و I نقطة تنتمي إلى  $\Delta$  فإن لها نفس البعد عن طرفي القطعة [AB] وبالتالي  $IA=IB$ .
- (2) بما أن (AC) عمودي على (AI) في A فإن A تمثل المسقط العمودي لـ I على (AC).  
 ب) لدينا  $\Delta \perp (AC)$  و  $\Delta' \perp (AI)$ . ولدينا  $\Delta$  المتوسط العمودي لـ [AB]؛ لذا (AB)  $\perp \Delta$ .  
 والمستقيمان  $\Delta$  و (AC) يحددان نفس المستقيم (AB) وبالتالي هما متوازيان  $\Delta' \parallel (AC)$ . وبما أن I نقطة من  $\Delta$  و A نقطة من (AC) و A و (AC) هي المسقط العمودي لـ I على (AC) فإن البعد بين المستقيمين  $\Delta$  و (AC) هو  $AI = \frac{AB}{2} = 4 = 2cm$ .

- ج. بما أن البعد بين  $\Delta$  و (AC) هو  $2cm$  و I نقطة من  $\Delta$  فإن البعد بين I و (AC) هو  $2cm$ .  
 (4) مساحة المثلث IAC هي:  $\frac{2 \times 3}{2} = 3cm^2$ .

**تمرين 09- حدد:**



- (1) النقطة I تمثل المسقط العمودي للنقطة A على  $\Delta$ . هذا يعني أن IA هو بعد النقطة A عن  $\Delta$ . وبما أن IA هو شعاع الدائرة  $\xi$  فإن بعد المركز A عن  $\Delta$  مساوٍ للشعاع. إذن الدائرة  $\xi$  لها تماس مع  $\Delta$  في النقطة I.
- (3) ب. بما أن IM هو بعد المستقيم (AB) عن المستقيم  $\Delta'$  وبما أن A تنتمي إلى (AB) فإن البعد بين  $\Delta'$  و  $\Delta$  هو IM. ونعلم أن IM أصغر من IA. هذا يعني أن بعد المركز A عن المستقيم  $\Delta'$  أصغر من الشعاع. إذن الدائرة  $\xi$  والمستقيم  $\Delta'$  هما متقاطعان.






**تمرين 09-عدد:**

- 1) قيس الزاوية المكملة للزاوية  $\hat{A}OB$  هو  $180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$ .  
 2) ا- بيان (Ox) هو منصف الزاوية  $\hat{B}OC$  فإن:  $\hat{x}OB = \frac{\hat{B}OC}{2} = 30^\circ$ .  
 ب- لدينا (Oy) منصف الزاوية  $\hat{B}OA$  لذا فإن:  $\hat{B}Oy = \frac{\hat{B}OA}{2} = 60^\circ$ .  
 3) ا- وبما ان  $\hat{B}Oy = 120^\circ = 60^\circ$  فإن  $\hat{x}Oy = \hat{x}OB + \hat{B}Oy = 30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$  وبما ان  $\hat{x}Oy \perp \hat{O}A$ .  
 ب-  $\hat{z}OA = 90^\circ - \hat{x}OA = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$  إذن:  $\hat{z}OA$  زاوية منقبة للزاوية  $\hat{x}OA$ .  
**تمرين 10-عدد:**


- 1) في الرباعي ABCD لدينا  $\hat{A}BC + \hat{B}AD + \hat{C}DA + \hat{D}AB = 360^\circ$   
 $\hat{A}BC + \hat{B}AD + \hat{C}DA + \hat{D}AB = 360^\circ - (50^\circ + 90^\circ + 90^\circ) = 360^\circ - 230^\circ = 130^\circ$   
 ب- بيان (Bx) هو منصف الزاوية  $\hat{A}BC$  فإن:  $\hat{I}BC = \frac{\hat{A}BC}{2} = 65^\circ$   
 في المثلث BIC لدينا  $\hat{I}BC + \hat{I}CB + \hat{B}IC = 180^\circ$   
 $\hat{B}IC = 180^\circ - (\hat{I}BC + \hat{I}CB) = 180^\circ - (65^\circ + 50^\circ) = 180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$   
 في المثلث BID محكلة للزاوية  $\hat{B}IC$  إذن:  $\hat{B}ID = 180^\circ - \hat{B}IC = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$   
 3) ب-




- ب- بيان (Cy) هو منصف الزاوية  $\hat{B}CD$  فإن  $\hat{I}CH = \frac{\hat{B}CD}{2} = 25^\circ$   
 في المثلث ICH لدينا  $\hat{I}CH + \hat{I}HC + \hat{C}IH = 180^\circ$   
 $\hat{I}HC = 180^\circ - (\hat{I}CH + \hat{C}IH) = 180^\circ - (25^\circ + 65^\circ) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$   
 ج-

- ب- بيان (Kx) هو منصف الزاوية  $\hat{H}KB$  فإن  $\hat{H}KB = \frac{\hat{H}KB}{2} = 45^\circ$   
 في المثلث HKB لدينا  $\hat{H}KB + \hat{H}BK + \hat{B}HK = 180^\circ$   
 $\hat{B}HK = 180^\circ - (\hat{H}KB + \hat{H}BK) = 180^\circ - (45^\circ + 90^\circ) = 180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$   
 في المثلث ABC لدينا  $\hat{A}BC + \hat{A}CB + \hat{B}AC = 180^\circ$   
 $\hat{A}CB = 180^\circ - (\hat{A}BC + \hat{B}AC) = 180^\circ - (30^\circ + 90^\circ) = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$   
**تمرين 11-عدد:**

- 1) الزاوية  $\hat{A}CE$  منقبة للزاوية  $\hat{A}CB$  إذن:  $\hat{A}CE = 90^\circ - \hat{A}BC = 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ$   
 الزاوية  $\hat{C}AE$  مكملة للزاوية  $\hat{B}AC$  إذن:  $\hat{C}AE = 180^\circ - \hat{B}AC = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$   
 في المثلث AEC لدينا  $\hat{A}EC + \hat{E}CA + \hat{E}AC = 180^\circ$   
 $\hat{A}EC = 180^\circ - (\hat{E}CA + \hat{E}AC) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$   
**تمرين 06-عدد:**



- ب- بيان (At) هو منصف الزاوية  $\hat{y}Az$  فإن:  $\hat{t}Ay = \frac{\hat{y}Az}{2} = 30^\circ$   
 ب- بيان (As) هو منصف الزاوية  $\hat{z}Ay$  فإن:  $\hat{s}Az = \frac{\hat{z}Ay}{2} = 60^\circ$   
 ج- بيان  $\hat{z}As = 90^\circ - \hat{s}Az = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$  فإن  $\hat{z}As = 30^\circ$  و  $\hat{t}Ay = 30^\circ$  هما زاويتان متقابلتان.  
 د- لدينا  $\hat{z}As = 90^\circ - \hat{s}Az = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$  و  $\hat{t}Ay = 30^\circ$  هما متجانسان.  
 3) ب- لدينا (As) و (At) هما متوازيان  $\Delta(A) \parallel \Delta(T)$  و  $\Delta(A) \parallel \Delta(S)$  هذا يعني ان (As) و (At) يعامدان نفس المستقيم (As).  
 ج- M هي المسقط العمودي لـ A على  $\Delta$ . لذا فإن AM هو البعد بين (As) و  $\Delta$ .  
**تمرين 08-عدد:**



- ب- في المثلث OAB لدينا  $\hat{O}AB + \hat{O}BA + \hat{A}OB = 180^\circ$   
 $\hat{A}OB = 180^\circ - (\hat{O}AB + \hat{O}BA) = 180^\circ - (90^\circ + 40^\circ) = 180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$   
 الزاوية  $\hat{x}BA$  مكملة للزاوية  $\hat{A}BO$  إذن:  $\hat{x}BA = 180^\circ - \hat{A}BO = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ$   
 في المثلث ACO لدينا  $\hat{A}CO + \hat{O}AC + \hat{A}OC = 180^\circ$   
 $\hat{A}CO = 180^\circ - (\hat{A}OC + \hat{O}AC) = 180^\circ - (90^\circ + 10^\circ) = 180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$   
 ب-  $\hat{B}Cz = \hat{O}CA = 70^\circ$

تبرهن عن 01- حدد:

أ. المويضة العمودي  $MM'$

ب. قطعة مستقيم

ج.  $ABG = EFG$

د.  $\square$  الجهد؛  $\square$  القيمة الزاوية؛  $\square$  الإستمالة

هـ.  $\square$  مقاييس الشعاع C

تبرهن عن 02- حدد:

1) A (2) ; (KL) (3) ; 1 (3) ; [NC] (4) ; (IL) (5) ; (TA) (6) ; (8) مركزها L وشعاعها LB

تبرهن عن 03- حدد:



التقطعة التي تنتمي إلى المستقيم  $\Delta$  إذن منظره A بالنسبة إلى  $\Delta$  هي A والمستقيم  $\Delta$

المويضة العمودي  $[BC]$  إذن التقطعتان B و C متناظرتان بالنسبة إلى  $\Delta$ .

هذا يعني أن مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  هو المثلث ABC نفسه.

فتقول أن المستقيم  $\Delta$  هو محور تناظر المثلث ABC.

تبرهن عن 04- حدد:






ب. لدينا التناظر A' و B' و C' مناظرات النقاط A و B و C على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$ . ونعلم أن التناظر المحوري يحافظ على البعد، هذا يعني أن:  $AB=A'B'$  و  $AC=A'C'$  و  $BC=B'C'$  وبما أن  $AB=AC=BC$  وبما أن  $AB=A'B'$  و  $AC=A'C'$  و  $BC=B'C'$  فإن  $A'B'=A'C'=B'C'$  وبالتالي فإن المثلث  $A'B'C'$  متساوي الأضلاع.

تبرهن عن 05- حدد:

ب) لدينا التقاطع  $E'$  و F' و G' مناظرات النقاط E و F و G على التوالي بالنسبة إلى  $\Delta$ . هذا يعني أن منظره الزاوية  $F'E'G'$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي الزاوية  $FEG$  وبما أن التناظر المحوري يحافظ على أقيسة الزوايا فإن  $F'E'G' = FEG = 90^\circ$  وبالتالي فإن المثلث  $E'F'G'$  قائم الزاوية في  $E'$ .

تبرهن عن 06- حدد:



C و C' متساويتان:  $CNC=11^\circ$

C و C' متساويتان:  $CNC=0^\circ$


2) (ب) الزاوية  $\hat{A}$  مكمل للزاوية  $\hat{B}CA$  إذن:  $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$  إذن:  $\hat{A} = 180^\circ - \hat{B}CA = 120^\circ$ .

3)

ب. بما أن  $(C)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}C^x$  فإن:  $\hat{A}C^x = 2\hat{A}C = 120^\circ - 60^\circ = 60^\circ$ .

ج. بما أن  $\hat{A}C^x$  و  $\hat{B}CA$  هما زاويتان مجاورتان ومتتامتان ( $\hat{B}CA = \hat{A}C^x = 60^\circ$ ) فإن  $(CA)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{B}C^x$ .

4)



ب. بما أن  $\hat{C}Bz$  محسوسة ومنفعة للزاوية  $\hat{C}BA$  فإن  $\hat{K}BA = 90^\circ$  وهذا يعني أن  $(AB) \perp (KB)$ .

ج. بما أن الزاوية  $\hat{C}BK$  منتمة للزاوية  $\hat{C}BA$  فإن:  $60^\circ - 30^\circ = 90^\circ - \hat{C}BK = 60^\circ$ .

د. لدينا  $\hat{K}CB$  و  $\hat{x}CB$  هما زاويتان متتامتان وبالتالي  $\hat{K}CB = \hat{x}CB = 60^\circ$ .

د. لدينا  $\hat{K}CB$  و  $\hat{K}CA$  زاويتان مجاورتان ومتتامتان ( $\hat{B}CA = \hat{K}CB = 60^\circ$ ) إذن  $(CB)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{K}CB$ .

تبرهن عن 12- حدد:

2) (ب) لدينا  $\Delta$  مسطح للدائرة (E) في A و D' مسطح للدائرة (E) في B.

لذا فإن  $\Delta$  عمودي على  $(OA)$  في A و  $\Delta$  عمودي على  $(OB)$  في B، وهذا يعني أن  $\Delta$  هي المسطح العمودي لـ O على A و B و  $\Delta$  هي المسطح العمودي لـ O على  $\Delta$ .

وبالتالي فإن  $OA$  عمودي عن O و  $OB$  عمودي عن O من  $\Delta$ .

وبما أن  $OA=OB$  و  $OC \perp \Delta$  فإن O لها نفس البعد عن حلقى الزاوية  $\hat{A}CB$ .

إذن  $(CO)$  هو منتصفها.

1) (أ) في الزاوي ABCO لدينا  $\hat{A}CB = 360^\circ - \hat{A}C^x - \hat{A}C^y = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ$ .

يعني:  $\hat{A}CB = 180^\circ - 230^\circ = -50^\circ$  و  $\hat{A}CB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ = 180^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .


ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .

ب) لدينا  $(CO)$  هو منتصف الزاوية  $\hat{A}CB$  لذا فإن:  $\hat{A}CB = 2\hat{A}CO = 130^\circ$ .


تمرين عدد 10:

- ج. المستقيم  $\Delta$  هو المتوسط العمودي لقطعة المستقيم  $[AC]$  لذا فإن منظره  $A$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي النقطة  $C$  والنقطة  $I$  تنتمي إلى المستقيم  $\Delta$  لذا فإن منظر  $I$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي النقطة  $I$  نفسها.
- د. لدينا النقاط  $D$  و  $C$  و  $A$  و  $B$  تقع على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  وهذا يعني أن منظره  $A$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي النقطة  $D$  و  $C \hat{A} D = 90^\circ$ .
- هـ. لدينا النقاط  $D$  و  $A$  و  $B$  تقع على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  وهذا يعني أن منظره  $A$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي النقطة  $D$  و  $A \hat{D} B = 90^\circ$ .
- و. بما أن التناظر المحوري يحافظ على الاستقامة والنقاط  $B$  و  $A$  و  $C$  على التوالي بالمستقيم  $\Delta$  فإن  $B$  و  $A$  و  $C$  تقع على استقامة واحدة.




تمرين عدد 11:

- 1) (ج) انظر الرسم
- 2) النقاط  $O$  و  $C$  متجهة إلى المستقيم  $(AC)$  لذا فإن مناظرات  $A$  و  $O$  و  $C$  بالنسبة إلى  $(AC)$  هي على التوالي  $A$  و  $O$  و  $C$ .
- 3) لدينا النقاط  $A$  و  $C$  و  $B'$  و  $D$  تقع على التوالي بالمستقيم  $(AC)$  لذا فإن مناظرتي  $A$  و  $D$  و  $B$  و  $C$  على التوالي  $A \hat{D} C$  و  $A \hat{B} C$  بالنسبة إلى المستقيم  $(AC)$  هي على التوالي  $A \hat{D} C$  و  $A \hat{B} C$ .
- 4) بما أن التناظر المحوري يحافظ على أقيسة الزوايا فإن  $\hat{A}BC = \hat{A}DC = 90^\circ$  و  $\hat{A}BC = \hat{A}DC = 90^\circ$ .
- 5) النقاط  $D$  و  $O$  و  $B'$  و  $A$  تقع على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $(AC)$  وهذا يعني أن التناظر المحوري يحافظ على الاستقامة والنقاط  $D$  و  $O$  و  $B$  و  $A$  على استقامة واحدة.
- 6) الرباعي  $ADCB'$  هو مناظر المستطيل  $ADCB$  بالنسبة إلى المستقيم  $(AC)$  لذا فإن الرباعي  $ADCB'$  هو شكل مستطيل.



تمرين عدد 12:

- 1) أجبنا النقطة  $A$  تنتمي إلى المستقيم  $\Delta$  لذا فإن مناظرتها بالنسبة إلى  $\Delta$  هي نفسها  $A$ . ولدينا الدائرة  $C$  مناظرة للدائرة  $C'$  بالنسبة إلى  $\Delta$  وهذا يعني أن النقطة  $A$  تقع على  $\Delta$  وتقاطعها بالنسبة إلى  $\Delta$  بالنسبة إلى  $\Delta$  ونعلم أن منظر  $A$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي  $A$  ومنظر  $C$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي  $C'$  إذن  $A$  تنتمي إلى  $C'$ .
- 2) ب) لدينا النقطة  $B$  تنتمي إلى  $\Delta$  لذا فإن مناظرتها بالنسبة إلى  $\Delta$  هي نفسها  $B$  ولدينا  $O'$  مناظرة  $O$  بالنسبة إلى  $\Delta$ . إذن منظره  $O$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي النقطة  $O'$ .
- 3) ج) بما أن  $I$  هي نقطة تقاطع  $[OB]$  و  $[OB']$  والدائرة  $C$  فإن مناظرتها بالنسبة إلى  $\Delta$  هي نقطة تقاطع  $[OB]$  و  $[OB']$  والدائرة  $C'$  و بما أن  $I$  هي نقطة تقاطع  $[OB]$  و  $[OB']$  والدائرة  $C$  فإن مناظرة النقطة  $I$  بالنسبة إلى  $\Delta$  هي النقطة  $I$ .




ج

<p>مناظرة الدائرة <math>C</math> بالنسبة إلى المستقيم <math>\Delta</math> هي الدائرة <math>C'</math> نفسها.</p>	<p><math>C \cap C' = \{I, J\}</math></p>
---	--



تمرين عدد 07:

- ب. انظر الرسم
- ب. لدينا  $A$  و  $B$  نقطتين من المستقيم  $(AB)$  لذا فإن مناظرتيهما بالنسبة إلى  $(AB)$  هما نفسها  $A$  و  $B$ .
- ج. لدينا النقطتين  $A'$  و  $B'$  مناظرتي النقطتين  $A$  و  $B$  على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $(AB)$  ونعلم أن التناظر المحوري يحافظ على البعد إذن  $IA=IA'$ .
- د. لدينا النقاط  $A$  و  $B$  و  $A'$  و  $B'$  تقع على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $(AB)$  وهذا يعني أن منظره  $A$  بالنسبة إلى  $(AB)$  هي الزاوية  $\hat{A}B'$  و  $B$  بالنسبة إلى  $(AB)$  هي الزاوية  $\hat{A}B$ .



تمرين عدد 08:

- أ. انظر الرسم
- ب. لدينا النقطتين  $A'$  و  $B'$  مناظرتي النقطتين  $A$  و  $B$  بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  ونعلم أن التناظر المحوري يحافظ على البعد إذن  $AB=AB'$ .
- ج. لدينا النقطة  $I$  تنتمي إلى المستقيم  $\Delta$  إذن مناظرتها بالنسبة إلى  $\Delta$  هي نفسها  $I$  ولدينا  $A'$  و  $B'$  مناظرتي  $A$  و  $B$  بالنسبة إلى  $\Delta$  ونعلم أن التناظر المحوري يحافظ على الاستقامة والنقاط  $A$  و  $B$  و  $I$  على استقامة واحدة فإن مناظرتها  $A'$  و  $B'$  و  $I$  بالنسبة إلى  $\Delta$  على استقامة واحدة.
- د. انظر الرسم
- ب. انظر الرسم
- ب. النقطة  $C$  تنتمي إلى المستقيم  $\Delta$  لذا فإن مناظرتها بالنسبة إلى  $\Delta$  هي نفسها  $C$ .
- ج. لدينا النقطتين  $A'$  و  $C'$  مناظرتي النقطتين  $A$  و  $C$  على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  ونعلم أن التناظر المحوري يحافظ على البعد إذن  $AC=AC'$ .
- د. بما أن المستقيم  $\Delta$  عمودي على المستقيم  $\Delta'$  فإن مناظرته بالنسبة إلى  $\Delta'$  هو نفسه  $\Delta$  ولدينا  $A'$  و  $C'$  و  $A$  و  $C$  تقع على التوالي بالنسبة إلى المستقيم  $\Delta$  وهذا يعني أن التناظر المحوري يحافظ على الاستقامة والنقاط  $A$  و  $C$  و  $I$  على استقامة واحدة فإن مناظرتها  $A'$  و  $C'$  و  $I$  على استقامة واحدة.



- [AI] يمثل كل من المتوسط والارتفاع والمضلعين من A.
- يمثل منتصف الزاوية  $\hat{A}C$ .
- يمثل المتوسط العمودي [BC].
- ب) بما أن [AI] هو ارتفاع المثلث ABC المتساوي من A فإن:  $\hat{A}B = \hat{A}C = 90^\circ$  فإن:  $\hat{A} = 90^\circ$ .
- وبما أن [AI] هو منتصف الزاوية  $\hat{B}AC$  فإن:  $\hat{I}AB = \frac{\hat{B}AC}{2} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$ .
- ج) بما أن  $\hat{A}C = 90^\circ$  فإن المثلث AIC قائم الزاوية في I ونعلم أن في مثلث قائم الزاوية المركز القائم هو رأس الزاوية القائمة. إذن المركز القائم للمثلث AIC هو I.

**تمرين 06- ملء:**

- أ. انظر الرسم
- ب. المثلث ABC متساوي أضلاعه [BC] لذا فإن الأضلاع المحاورتان للقاعدة متساويتان.  $\hat{A}BC = \hat{A}CB$ .
- ج. المثلث ABC قائم الزاوية في A. لذا فإن مركز الدائرة المحيطة به هو منتصف الوتر [BC].
- د. لدينا I منتصف الوتر [BC]، لذا فإن [AI] هو المتوسط المتساوي من رأس الزاوية القائمة.
- و نعلم أن في مثلث قائم الزاوية يكون الوتر ضعف طول المتوسط المتساوي من رأس الزاوية القائمة. إذن  $\hat{I}AB = \frac{BC}{2}$ .
- ولدينا ABC متساوي أضلاعه قائمة الزاوية في A و [AI] هو المتوسط المتساوي من A.

- لذا فإن [AI] يمثل كذا الإرتفاع المضلع من A وبالتالي فإن  $\hat{A}I = 90^\circ$ .
- بما أن  $\hat{I}A = 90^\circ$  فإن المثلث AIB قائم الزاوية ومتساوي الضلعين في I.
- لدينا المثلث AIC قائم الزاوية في I. لذا فإن المركز القائم هو رأس الزاوية القائمة أي النقطة I.
- و لدينا المثلثات ABC متساوي الضلعين قائمة الزاوية في A و [AI] هو المتوسط المتساوي من A.
- و يمثل منتصف الزاوية  $\hat{B}AC$ . إذن:  $\hat{I}AB = \frac{\hat{B}AC}{2} = \frac{90^\circ}{2} = 45^\circ$ .

**تمرين 07- ملء:**

- أ. انظر الرسم
- ب. نعلم أن مجموع أقيسة زوايا المثلث ABC يساوي  $180^\circ$ . لذا:  $\hat{A}CB = 180^\circ - (\hat{A}BC + \hat{A}C) = 180^\circ - (40^\circ + 70^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ .
- ج. لدينا:  $\hat{A}CB = \hat{B}AC = 70^\circ$ . ونعلم أن: إذا كان المثلث زاويتان متساويتان فهو متساوي الضلعين وبما أن المثلث ABC زاويتان متساويتان  $(\hat{A}CB = \hat{A}C)$  فإنه متساوي الضلعين وقته الزاوية B.
- د. لدينا النقطة I تنتمي إلى المتوسط العمودي Δ للنقطة [BC]، لذا I لها نفس البعد عن الطرفين B و C أي:  $IB = IC$ . إذن المثلث IBC متساوي الضلعين وقته الزاوية I.
- هـ - بما أن المثلث IBC متساوي الضلعين قاعدته [BC] فإن:  $\hat{I}CB = \hat{I}BC = 40^\circ$ .
- ولدينا  $\hat{I}CB = \hat{A}CB - \hat{I}CB = 70^\circ - 40^\circ = 30^\circ$ . لذا:  $\hat{I}CA + \hat{I}CB = \hat{A}CB = 70^\circ$ .

- أ. صواب ، ب. خطأ ، ج. صواب ، د. خطأ ، هـ صواب ، و- صواب
- تمرين 02- ملء:
- أ) المثلثات العمودية ، ب) منصفات زوايا ، ج) المركز القائم ، د) مركز ثقل
- تمرين 03- ملء:
- $AC - BC = 2 < AB = 9 < AC + BC = 10$
- $AB - BC = 5 < AC = 6 < AB + BC = 13$
- $AB - AC = 3 < BC = 4 < AB + AC = 15$
- كل ضلع محصور بين فرق مجموع قسبي الضلعين الآخرين. إذن النقاط A و B و C تمثل رؤوس المثلث.
- ب)  $BC = AB + AC = 7$
- قيس الضلع [BC] مساو لمجموع قسبي الضلعين [AB] و [AC]. إذن النقاط A و B و C لا تمثل رؤوس المثلث.
- ج.  $AC - BC = 4 < AB = 8 < AC + BC = 10$
- $AB - BC = 5 < AC = 7 < AB + BC = 11$
- $AB - AC = 1 < BC = 3 < AB + AC = 15$
- كل ضلع محصور بين فرق مجموع قسبي الضلعين الآخرين. إذن النقاط A و B و C تمثل رؤوس المثلث.
- د.  $AB = 3 < BC + AC = 12$
- $AB = 3 < BC - AC = 4$
- قيس الضلع [AB] أصغر من فرق مجموع قسبي الضلعين [BC] و [AC].
- إذن النقاط A و B و C لا تمثل رؤوس المثلث.

**تمرين 04- ملء:**

- أ. انظر الرسم
- ب. نعلم أن مجموع أقيسة زوايا المثلث ABC يساوي  $180^\circ$ . لذا:  $\hat{B}AC = 90^\circ - 90^\circ = 90^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 180^\circ - (60^\circ + 30^\circ) = 90^\circ$ .
- ج. بما أن  $\hat{B}AC = 90^\circ$  فإن المثلث ABC قائم الزاوية في A.
- د. نعلم أن في مثلث قائم الزاوية مركز الدائرة المحيطة به هو منتصف الوتر.
- وبما أن المثلث ABC قائم الزاوية في A فإن مركز الدائرة المحيطة به هو منتصف الوتر [BC].

**تمرين 05- ملء:**

- أ) انظر الرسم
- ب) نعلم أن في مثلث متساوي الضلعين الزاويتان المحاورتان للقاعدة متساويتان. لذا في المثلث المتساوي الضلعين ABC الزاويتان المحاورتان للقاعدة [BC] متساويتان أي:  $\hat{A}CB = \hat{A}C$ . وبما أن مجموع أقيسة زواياه يساوي  $180^\circ$  فإن:  $\hat{A}CB = \hat{A}C = 180^\circ - 70^\circ = 55^\circ$ .
- ج) لدينا النقطة I منتصف القاعدة [BC]، لذا النقطة [AI] تمثل متوسط المثلث ABC المتساوي [BC]. ونعلم أن في مثلث متساوي الضلعين المتوسط العمودي للقاعدة يصل كل من منتصف الزاوية والوسط والارتفاع المتساويين من القمة الزاوية. إذن في المثلث المتساوي الضلعين ABC قاعدته [BC] لدينا:









تمرين ع09دد :

- 1- حجم الأسطوانة:  $502,4\text{cm}^3 = \pi \times 4^2 \times 10 = 160\pi\text{cm}^3$  ، حجم المكعب:  $4^3 = 64\text{cm}^3$   
 حجم الماء:  $401,92\text{cm}^3 = 401,92\text{cm}^3 + \text{حجم المكعب} + \text{حجم الماء يساوي } 465,92\text{cm}^3 = 401,92 + 64$   
 وبما أن  $465,92 < 502,4$  فبذلك وضع المكعب دون أن يتفوق الماء.  
 2- مستوى ارتفاع الماء هو:  $9,2738853\text{cm} = \frac{465,92}{\pi \times 4^2}$

تمرين ع10دد :

- بما أن  $1\text{L} = 1\text{dm}^3$  ، وأن كثافة الحليب تساوي 1,03 فهذا يعني أن لترا واحدا من الحليب وزن 1,03 كيلو غرام (1,03kg/L).  
 الكثافة المقررة لـ 3 لتر من الحليب هي:  $3 \times 1,03 = 3,09\text{kg}$  ؛ وهي مختلفة عن نتيجة الوزن التي قامت بها مرام وهذا يعني أن الحليب غير صافي.  
 الفرق بين الكثافة المقررة وكثافة الماء:  $1,03 - 1 = 0,006$   
 كمية الماء المضافة إلى الحليب:  $0,2\text{L} = 0,006$   
 3,096 - 3,09 = 0,006kg

تمرين ع11دد :

- 1)  $V_1 = \text{حجم المكعب} = 6^3 = 216\text{cm}^3$   
 $V_2 = \text{حجم الأسطوانة} = \pi \times 3^2 \times 6 = 169,56\text{cm}^3$   
 حجم الهواء المتبقي في العلبة هو:  $V = V_1 - V_2 = 46,44\text{cm}^3$   
 2)  $V_1 = V_2 + \frac{3}{8}V_2 = \frac{11}{8}V_2$  ،  $V_2$  هو قيس حجم البئر لذا:  $V_2 = \frac{8}{11}V_1 = \frac{8}{11} \times 345,4 = 251,2\text{m}^3$   
 وبالتالي فإن:  $V_2 = \frac{8}{11}V_1 = \frac{8}{11} \times 345,4 = 251,2\text{m}^3$   
 قيس مساحة قاعدة البئر:  $3,14 \times 2^2 = 12,56\text{m}^2$   
 قيس عمق البئر:  $h = \frac{251,2}{12,56} = 20\text{m}$


- 3) ارتفاع الجدار الداخلي للبئر هو:  $\frac{3}{4} \times 20 = 15\text{m}$   
 2) ارتفاع الجدار الخارجي للبئر هو:  $3 - (0,2 + 0,2) = 2,6\text{m}$   
 شعاع البئر بعد بناء الجدار هو:  $\frac{2,6}{2} = 1,3\text{m}$

- قيس حجم جزء البئر الذي سيحاط بجدار داخلي:  $V_1 = 3,14 \times 2^2 \times 15 = 188,4\text{m}^3$   
 قيس حجم هذا الجزء من البئر بعد بناء الجدار:  $V_2 = 3,14 \times (1,3)^2 \times 15 = 79,599\text{m}^3$   
 قيس حجم الجدار:  $V_3 = V_1 - V_2 = 188,4 - 79,599 = 108,801\text{m}^3$   
 كتلة الإسمنت التي يستلزمها متر مكعب واحد:  $4 \times 50 = 200\text{kg}$

تمرين ع11دد :

المشور (2)	موشور قائم ثلاثي	عدد الرؤوس	عدد الأضلاع	عدد الأوجه الجانبية
المشور (1)	موشور قائم رباعي	8	12	4
المشور (2)	موشور قائم ثلاثي	6	9	3

تمرين ع12دد :



- ب- قيس مساحة إحدى القاعدتين:  $27 = 13,5 \times 2$   
 قيس المساحة الجانبية:  $128\text{cm}^2 = (3+3+6+4) \times 8$   
 قيس المساحة الجانبية:  $155\text{cm}^2 = 13,5 \times 2 + 128$   
 ج- قيس حجم الموشور:  $V = 13,5 \times 8 = 108\text{cm}^3$

تمرين ع13دد :

- أ- مساحة ABCD هي  $36\text{cm}^2$  ، إذن مساحة القاعدتين هي:  $2 \times 18\text{cm}^2$   
 ب- المساحة الجانبية هي مكعبة من 4 مستطيلات:  $216\text{cm}^2 = 2 \times (3 \times 2) + 2 \times (6 \times 2)$   
 المساحة الكلية هي:  $36\text{cm}^2 + 216\text{cm}^2 = 252\text{cm}^2$   
 ج- قيس حجم الموشور:  $V = B \times h$   
 ح- قيس موشور قائم هو  $V = B \times h$   
 B مساحة القاعدة وهي مساحة ABC ، و تساوي  $27\text{cm}^2 = \frac{9 \times 6}{2}$   
 إذن  $V = 27 \times 2 = 324\text{cm}^3$

تمرين ع14دد :

- 1- المساحة الجانبية المكعب طول حرفه x هي  $6x^2$  ، إذن  $6x^2 = 3174\text{cm}^2$  يعني  $23x = \frac{3174}{6}$   
 إذن  $x = 23\text{cm}$   
 2- حجم المكعب هو  $V = x^3 = 23^3 = 12167\text{cm}^3$   
 حجم متوازي المستطيلات  $3 \times 6 \times 2 = 216\text{cm}^3$  وبما أن حجم المكعب طول حرفه a هو  $a^3$  فإن  $a^3 = 216\text{cm}^3 = 6^3\text{cm}^3$   
 يعني  $a = 6\text{cm}$

تمرين ع15دد :

- حجم الماء:  $V_1 = 2400\text{cm}^3$  ، ارتفاع الماء هو:  $h = \frac{V}{B} = \frac{2400}{240} = 10\text{cm}$   
 مساحة القاعدة هي:  $B = 240 = 2 \times 20 = 240\text{cm}^2$   
 قيس المساحة الجانبية للأسطوانة:  $A_1 = 2\pi r h = 314\text{cm}^2$   
 وبما أن  $h = 2r$  فإن  $A_1 = 2\pi r (2r) = 314\text{cm}^2$   
 ونحنا نعلم أن  $r^2 = 25 = 5^2$  أي  $r = 5$  أو  $r = \frac{314}{4\pi} = 25$   
 قيس مساحة إحدى قاعدتي الأسطوانة:  $B = \pi r^2 = 3,14 \times 25 = 78,5\text{cm}^2$   
 قيس ارتفاع الأسطوانة:  $h = 2r = 10\text{cm}$   
 قيس حجم الأسطوانة:  $V = B \times h = 78,5 \times 10 = 785\text{cm}^3$

مثال عدد 1

اصلاح فرض مراقبة عدد 01

تبرير عدد 1:

1-  a-b2-  (a-b)-c3-  متوازيان4-  تنتمي إلى الوسط العمودي لـ [AB]5-  (6x5)+(8x2)

تبرير عدد 2:

$$a-b = 225$$

$$A=(a-134)-(b-134) = a-b=225$$

$$B=(a+81)-(b+81)-25 = a-b-25=225-25=200$$

$$C=175+(a+43)-(b+43)=175+a-b=175+225=400$$

$$D=[(a-75)-(b-75)]+[(a+47)-(b+47)]=[a-b]+[a-b]=225+225=450$$

$$E=a-(b+225)=(a-b)-225=225-225=0$$

تبرير عدد 3:

$$x-1=13 \Rightarrow x=14$$

$$x+1=13 \Rightarrow x=12$$

$$x-19=11 \Rightarrow x=30$$

$$x+(12-4)=16 \Rightarrow x+8=16 \Rightarrow x=8$$

$$15-(x+5)=2 \Rightarrow 15-x-5=2 \Rightarrow x=8$$

تبرير عدد 4:

1-

ب- بما ان النقطة I تنتمي إلى الوسط العمودي لـ [AC] فإن  $IA=IC$ 

وبالتالي المثلث IAC متساوي الضلعين فمعه الزاوية I

ج- لدينا  $\Delta (AC) \perp (AB)$  و  $(AC) \perp (AB)$  لأن  $\Delta ABC$  قائم في A. لذا فإن  $\Delta$ و (AB) يوازيان نفس المستقيم (AC). إذن هما متوازيان :  $\Delta // (AB)$ .

2

ب- بما ان  $\Delta (AC)$  و  $\Delta (AC)$  فإن  $\Delta \Delta$ .ج- بما ان  $\Delta' (AC) // (AC)$  و  $\Delta$  نقطة من  $\Delta'$  فإن بعد  $\Delta'$  عن (AC) هو بعد  $\Delta'$  عن (AC).وبما ان A هي المسقط العمودي لـ B على (AC) و B نقطة من  $\Delta'$  فإن بعد  $\Delta'$  عن (AC) هو (AB).د- بما ان  $\Delta' // (AB)$  و  $\Delta$  نقطة من  $\Delta'$  و B هي المسقط العمودي لـ  $\Delta'$  على (AB) فإن بعد  $\Delta'$  عن (AB) هو

$$B = \frac{AC}{2} = 2,5 \text{ cm}$$

$$B = \frac{AC}{2} = 2,5 \text{ cm}$$

كتلة الإسمنت اللازمة لبناء الجدار الداخلي:

$$108,801 \times 200 = 21760,2 \text{ kg}$$


تبرير عدد 1:

1- نشر اسطوانة دائرية قائمة يتكون من قرصين دائريين متطابقين

وهما قاعدتا الأسطوانة ومستطيل بجوار ارتفاع الأسطوانة وقوس

محيط قاعدتها.

$$2 \times 3,14 \times 1,2 = 7,536 \text{ cm}$$

2- ليكن  $A_1$  قيس المساحة الجانبية. إذن  $A_1 = 2\pi r \cdot h$  مع العلم أن شعاع الأسطوانة و h ارتفاعها:

$$A_1 = 2 \times 3,14 \times 1,2 \times 16 = 12,0576 \text{ cm}^2$$

$$\text{ليكن } A_2 \text{ قيس المساحة الجذبية للأسطوانة:}$$

$$A_2 = \pi r^2 + 2\pi r^2 = 12,0576 + 2 \times 3,14 \times (1,2)^2 = 12,0576 + 9,0432 = 21,1008 \text{ cm}^2$$

$$\text{ليكن } V \text{ قيس حجم الأسطوانة } h \cdot V = \pi r^2 \cdot h \text{ أي } V = 3,14 \times (1,2)^2 \times 16 = 7,23456 \text{ cm}^3$$

تبرير عدد 14:

1- الجسم هو اسطوانة دائرية قائمة ارتفاعها 6cm ومحيط قاعدتها 15,7cm.

2- طول المستطيل هو محيط قاعدة الأسطوانة.

ليكن  $r$  شعاع الأسطوانة. محيط قاعدة الأسطوانة هو  $2 \cdot \pi \cdot r$ . إذن  $2 \cdot \pi \cdot r = 15,7 \text{ cm}$  أي  $2\pi r = 15,7 \text{ cm}$ 

$$r = \frac{15,7}{6,28} = 2,5 \text{ cm}$$

$$r = \frac{15,7}{6,28} = 2,5 \text{ cm}$$

ليكن  $V$  قيس حجم الأسطوانة:  $V = 314 \times (2,5)^2 \times 6 = 117,75 \text{ cm}^3$  أي  $V = 117,75 \text{ cm}^3$ 

تبرير عدد 15:

1- عدد قطع الحديد  $\frac{1080}{9} = 120$  قطعة.2- حجم قطعة الحديد الواحدة هو  $729 \text{ cm}^3$  و  $9^3 = 729 \text{ cm}^3$ 

$$\text{قطع الحديد هو } 87480 \text{ cm}^3 \Rightarrow V = 120 \times 729 = 87480 \text{ cm}^3$$

$$B = 30 \times 81 = 2430 \text{ cm}^2 \text{ مساحة القاعدة:}$$

$$V = B \times h \text{ هو:}$$

$$h = \frac{V}{B} = \frac{87480}{2430} = 36 \text{ cm}$$

$$\text{مع العلم أن ارتفاع الطبقة فإن:}$$

$$h = \frac{V}{B} = \frac{87480}{2430} = 36 \text{ cm}$$

$$h = \frac{V}{B} = \frac{87480}{2430} = 36 \text{ cm}$$














- (2) بما أن منتصف الزاوية  $F\hat{E}G$  فإن  
 $F\hat{E}A = \frac{F\hat{E}G}{2} = \frac{75^\circ}{2} = 37,5^\circ$   
 لدينا المثلث  $EII$  قائم الزاوية في  $I$  لذا فإن  
 الزاويتين الحادتين  $E\hat{I}I$  و  $I\hat{E}J$  هما متتامتان  
 أي  $I\hat{E}J + I\hat{E}E = 90^\circ$   
 أي  $52^\circ + 37^\circ = 90^\circ$   
 4- لدينا  $O$  هي نقطة تقاطع المماسين المرسومين  
 للمثلثين  $EFG$  و  $EJI$  لذا فإن  $O$  هي مركز  
 الدائرة المحيطة بالمثلث  $EFG$ .

مثال عدد1 اصلاح فروض مراقبة عدد5

- تبرين عدد10: 1-  $ad=bc$  ، ب- 4 ، ج- متتامتان ، د- متساويين الحادتين

تبرين عدد102:  $A = \frac{2}{3} \times \frac{5}{5} = \frac{2}{3}$  ،  $B = \frac{4}{4} = 1$  ،  $C = \frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{2}$  ،  $D = \frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{2}$

$A = \frac{2}{3} \times \frac{5}{5} = \frac{2}{3}$  ،  $B = \frac{4}{4} = 1$  ،  $C = \frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{2}$  ،  $D = \frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{1}{2}$

$D = \frac{7}{3} \times (\frac{13}{21} + \frac{20}{35}) = \frac{7}{3} \times \frac{13}{21} + \frac{7}{3} \times \frac{20}{35} = \frac{13}{9} + \frac{20}{15} = \frac{13}{9} + \frac{4}{3} = \frac{13}{9} + \frac{12}{9} = \frac{25}{9}$

تبرين عدد103:

- $\frac{2}{5}x = \frac{4}{5}$  يعني  $x = 2$
- $\frac{3}{5}x = \frac{4}{5}$  يعني  $x = \frac{4}{3}$
- $\frac{1}{5}x = \frac{2}{3}$  يعني  $x = \frac{10}{3}$
- $\frac{4}{5}x = \frac{2}{3}$  يعني  $x = \frac{5}{6}$
- $\frac{1}{2}x = \frac{4}{5}$  يعني  $x = \frac{8}{5}$
- $\frac{13}{2} - 1 = \frac{13}{2}$  يعني  $x + 1 = \frac{13}{2}$

مثال عدد2

اصلاح فروض تاليفي عدد102

تبرين عدد101:

خطا	خطا	خطا	خطا	خطا
4	3	2	1	0
صواب	صواب	صواب	صواب	صواب

تبرين عدد102:  $\frac{132}{55} = \frac{12}{5}$  هو عدد عشري لان مقامه 5

- $\frac{126}{57} = \frac{42}{19}$  ليس عدد عشري.
- $\frac{46}{90} = \frac{23}{45}$  ليس عدد عشري.
- $\frac{72}{11} = 6 \frac{6}{11}$  ؛  $\frac{11}{8}$  هو عدد عشري لأن القواسم الأولية للمقام 8 هي 2
- $\frac{39}{45} = \frac{13}{15}$  ليس عدد عشري.

- $\frac{99}{220} = \frac{9}{20}$  هو عدد عشري لأن القواسم الأولية للمقام 20 هي 2 و 5.

تبرين عدد103:

$a-b = \frac{5}{4}$

$A = (a + \frac{133}{17}) - (b - \frac{3}{4}) = a - b + \frac{3}{4} + \frac{133}{17} = \frac{3}{4} + \frac{133}{17} = \frac{3 \times 17 + 133 \times 4}{68} = \frac{51 + 532}{68} = \frac{583}{68}$

$B = (a - \frac{175}{183}) - (b - \frac{1}{2}) = a - b - \frac{1}{2} + \frac{175}{183} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{175}{183} = \frac{175}{183}$

$C = a - (b + \frac{7}{8}) = (a - b) - \frac{7}{8} = \frac{5}{4} - \frac{7}{8} = \frac{5 \times 2 - 7}{8} = \frac{10 - 7}{8} = \frac{3}{8}$

$D = (\frac{5}{8} + a) - (b + \frac{3}{8}) = \frac{5}{8} + a - b - \frac{3}{8} = a - b + \frac{2}{8} = \frac{5}{8} + \frac{2}{8} = \frac{7}{8}$

(2) مساحة المربع ABCD بحساب  $cm^2$ :  $10 \times 10 = 100$

مساحة المثلث NBC بحساب  $cm^2$ :  $\frac{(10-x) \cdot 10}{2} = \frac{100 - 10x}{2}$

مساحة المثلث DMN بحساب  $cm^2$ :  $\frac{x^2}{2}$

إذن مساحة المثلث MNB بحساب  $cm^2$ :  $100 - (100 - 10x + \frac{x^2}{2}) = 100 - 100 + 10x - \frac{x^2}{2} = 10x - \frac{x^2}{2}$

تبرين عدد104:

- 1- نعلم أن مجموع أقيسة زوايا المثلث EFG يساوي  $180^\circ$
- أي  $E\hat{F}G + F\hat{E}G + F\hat{G}E = 180^\circ$
- ببني  $F\hat{E}G = 180^\circ - (F\hat{G}E + E\hat{F}G) = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$





- 1- لدينا ABCD متوازي أضلاع لذا:  $AB=DC$  ، ونعلم أن  $DC=CF$  إذن  
 $AB=DC=CF$   
 ب- لدينا ABCD متوازي الأضلاع لذا:  $[AB] // [DC]$  ، وبما أن D و C و F على المستقيمة واحدة فإن  $[AB] // [CF]$   
 ج- بما أن  $AB=CF$  و  $[AB] // [CF]$  فإن الرباعي ACFB متوازي الأضلاع وبما أن له زاوية قائمة ( $\widehat{BAC}=90^\circ$ ) فإنه مستطيل.  
 3- الرباعي ABFD هو شبه منحرف قائم في B و F.

مثال عدد 01


اصلاح فرض تابعي عدد 03

تبرين عدد 01: أ)  $\square$  4 ، ب)  $\square$  8 ، ج)  $\square$  محيط إحدى قاعدتيه في ارتفاعه

عدد الكلايد	المعدل	عدد الكلايد	المعدل
17	15	14	13
2	7	4	5
		3	4
		4	4
		5	4
		6	6

تبرين عدد 02:

- ب) التكرار الحلي لهذه المسئلة الإحصائية هو عدد التلاميذ 31.  
 ج) إحدى هذه المسئلة هو:  $17-9=8$ .  
 مثال هذه المسئلة هو: 15.



تبرين عدد 03:

- أ-  $A=2(a+3)+3(a+2)=2a+6+3a+6=5a+12$   
 ب-  $1=8=5a+12=5x+12=17$  :  $8=5a+12=5x+12=17$   
 $5a+12=17$  :  $5a=5$  :  $a=1$   
 ج-  $15=27-5a$  يعني  $5a=27-15=12$  يعني  $a=\frac{12}{5}$

- القطر على التوازي A و B و E و F لذا فإن متوازي الرباعي ABCD بالنسبة إلى (AB) هو الرباعي ABEF ، وبما أن ABCD هو متوازي الرباعي ABEF متوازي  
 ج) لدينا ABCD متوازي الأضلاع:  $[AB] // [DC]$  ، وبما أن D و C و F على المستقيمة واحدة فإن  $[AB] // [CF]$   
 د)  $[AB] // [CF]$  و  $[AB] = [CF]$  فإن الرباعي ACFB متوازي الأضلاع وبما أن له زاوية قائمة ( $\widehat{BAC}=90^\circ$ ) فإنه مستطيل.  
 3- بما أن الرباعي ABEF متوازي الأضلاع فإن قطره [BE] و [AF] هما متقاطعان. إذن  $(AF) \perp (BE)$ .

مثال عدد 2

اصلاح فرض مراقبة عدد 06

تبرين عدد 01: أ) خطأ ، ب) خطأ ، ج) صواب ، د) صواب

أ	ب	ج	د
4	2	1	x
1	1	2	2
1	1	2	4
2	1	2	y

تبرين عدد 02:

الجدول الموافق للبيان 1:

2	1	x
1	2	2
4	2	1
2	1	y

الجدول الموافق للبيان 2:

الجدول الموافق للبيان 2:


- 2) بين 2 و 1 و 20 علاقة تناسب طردي بين المتغيرين x و y  
 عامل التناسب  $\frac{1}{2}$   
 تبرين عدد 03:  
 لكن a عرض المستطيل و b طوله. محيط المستطيل يساوي 58cm يعني  $2(a+b)=58$  يزيد الطول عن العرض 3cm يعني  $b=a+3$ .

$$\begin{cases} a+b=29 \\ b=a+3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+a+3=29 \\ 2a=26 \\ a=13 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+b=29 \\ b=a+3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+a+3=29 \\ 2a=26 \\ a=13 \end{cases}$$


$$\begin{cases} a+b=29 \\ b=a+3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+a+3=29 \\ 2a=26 \\ a=13 \end{cases}$$

- تبرين عدد 04: أ)  $[BD]$  : أثناء الرباعي ABCD قطر له يتقاطعان في منتصفهما. إذن هو متوازي الأضلاع.  
 ب)  $[AC]$  : أثناء الرباعي ABCD قطر له يتقاطعان في منتصفهما. إذن هو متوازي الأضلاع.  
 ج)  $[BD]$  : أثناء الرباعي ABCD قطر له يتقاطعان في منتصفهما. إذن هو متوازي الأضلاع.



- تمرين عدد 03:
- أ) تبين أن  $(DC) \parallel (MN)$  و  $(DC) \parallel (AB)$  لذا:  $(MN) \parallel (AB)$ .  
 وبما أن نقطة M نقطة من [AD] لذا:  
 $(AM) \parallel (BN)$  هذا يعني أن الرباعي MABN أضلاعه المتقابلة متوازية. إذن هو متوازي الأضلاع.  
 ج) بما أن MABN متوازي الأضلاع فإن أضلاعه المتقابلة متساوية  $MA=BN$  أي  $BN=AM$  وكذلك  $MN=CD$  متوازي الأضلاع لذا  $MD=CN$  وبما أن  $MD=MA$  و  $MD=BN$  فإن  $MA=BN$  و  $MD=BN$  لذا فإن الرباعي BNDM متساوي الأضلاع متوازيان ومتساويان. إذن هو متوازي الأضلاع.  
 ب) بما أن الرباعي BNDM متوازي أضلاعه فإن ضلعيه المتقابلين [BM] و [DN] هما متساويان أي  $DN=BM$ .  
 3) نعلم أن في متوازي الأضلاع القطر أن تقاطع في منتصفيه. وبما أن I هي نقطة تقاطع القطر ان [MN] و [BD] لمتوازي الأضلاع BNDM فإن I هي منتصف كل من [MN] و [BD].  
 ب) بما أن ABCD هو متوازي الأضلاع فإن قطراه [AC] و [BD] يتقاطعان في منتصفيهما. ونعلم أن I هي منتصف [BD] إذن I هي كذلك منتصف [AC].  
 تمرين عدد 4:

- 1) قيس الطول الحقيقي القطر الكبير :  $280 \text{ m}$  :  $28000 \text{ cm} = 280 \text{ m}$   
 $\Delta = 14 \text{ cm} \times 2000 = 28000 \text{ cm} = 280 \text{ m}$   
 قيس الطول الحقيقي القطر الصغير :  $200 \text{ m}$   
 $d = 10 \text{ cm} \times 2000 = 20000 \text{ cm} = 200 \text{ m}$   
 قيس المساحة الحقيقية لهذا الحقل :  $28000 \text{ m}^2$   
 $S = \frac{d \cdot \Delta}{2} = \frac{200 \times 280}{2} = 28000 \text{ m}^2$   
 2) قيس طول الارتفاع على التمام :  $10 \text{ cm}$   
 $\frac{200 \text{ m}}{2000} = \frac{20000 \text{ cm}}{2000}$   
 $h = \frac{s}{2} = \frac{28000}{200} = 140 \text{ m}$  وبالتالي :  $S = b \times h = 28000 \text{ m}^2$   
 3) مساحة الحقل :  $28000 \text{ m}^2$  و بالتالي :  $S = b \times h = 28000 \text{ m}^2$   
 طول كل ضلع من أضلاع المربع هو  $140 \text{ m}$ ، إذن قيس محيط هذا الحقل هو :  $140 \text{ m} \times 4 = 560 \text{ m}$



1. المساحة الجانبية:  $(4 \times 7) + (5 \times 7) + (3 \times 7) = 28 + 35 + 21 = 84 \text{ cm}^2$   
 2. المساحة الكلية:  $84 + 2 \times \frac{3 \times 4}{2} = 84 + 12 = 96 \text{ cm}^2$   
 3. الحجم:  $V = \frac{3 \times 4 \times 7}{2} = 42 \text{ cm}^3$   
 4.  $V = \frac{3 \times 4 \times 7}{2} = 42 \text{ cm}^3$















مثال 2

اصلاح فرض تاليفي عدد 03

تمرين عدد 01:

صواب (أ)	خطأ (ب)	خطأ (ج)	خطأ (د)
الرقم	1	2	3
عدد الكوريات	6	4	5
	2	4	5

- 2- التكرار الحقيقي لهذه المسئلة الإحصائية هو عدد الكوريات: 25  
 3- مثال هذه المسئلة هو 5.  
 4- احتمال استخراج كوربة زرقاء فردي:  $\frac{18}{25} = 72\%$   
 5- احتمال استخراج كوربة زرقاء زوجي:  $\frac{7}{25} = 28\%$



نهج حقوز عمارة أنيس 3000 صفاقس  
 الهاتف 74 227 967 74 222 117  
 فاكس 74 200 855  
 الجوال 97 677 469 98 418 721  
 Site web: www.carthage-edition.tn  
 E-mail: contact@carthage-edition.tn



طبعة الاستغناء  
 Imprimerie Reliure d'Art  
 Tél.: +216 74 432 030 - Fax: +216 74 432 248



9789973 561039  
 ISBN: 978-9973-56-103-9

6<sup>D</sup>.000 الثمن: