

الفرض التأليفي عدد 2

فى مادة علوم الحياة والأرض

الجزء الأول (12 ن)

اشطب الخطأ

التمرين عدد 1 (4 ن)

1- التكاثر الخضري: (1 ن)

- لا أهمية له.

- يمكن من المحافظة على الأصناف الممتازة.

- يعطل الإنتاج النباتي.

- لا يحسن من جودة الإنتاج.

2 الإخصاب عند النبات هو : (1 ن)

- تحول البويضة إلى بذرة.

- انتقال حبات الطلع من المثير إلى ميسن نفس الزهرة.

- اتحاد محتوى حبة طلع بمحتوى بويضة.

- تكون أنبوب طلعي انطلاقاً من حبة طلع.

3- النمو عند النبات: (1 ن)

- يتاثر بالحرارة.

- يتاثر بالتأثير.

- لا يتاثر بنوعية التربة.

- تتخلله فترات توقف قصيرة.

4) ينتج الجنين الموجود داخل البذرة عن : (1 ن)

- اتحاد مشيج ذكري مع التوانين المركزيتين للكيس الجنيني للبويضة .


- اتحاد حبة طلع مع بويضة.

- اتحاد مشيج ذكري مع المشيج الأنثوي في البويضة .

- اتحاد مشيج ذكري مع النسيج الإدخاري .

التمرين ع-2 دد: (5 ن) يمثل الرسم التالي جزء من بذرة فاصوليا (لوبايا).

1- وضع البيانات المناسبة مكان الأرقام. (1.5 ن)



2- زرعنا بذور لوبايا في ظروف مختلفة . أكمل الجدول التالي بما يناسب حتى نتعرّف على الظروف الملائمة لإنتاش هذه البذور (2.5 ن) .

الاستنتاج	النتيجة	الظروف التجريبية
	لاتنش	بذور زرعت في تربة جافة
	لا تنش	بذور زرعت في تربة مغمورة بالماء
	لا تنش	زرع بذور جمعت قبل موعد جني المحصول
	لاتنش	بذور زرعت في درجة حرارة = 4 درجات
	لاتنش	بذور زرعت في درجة حرارة = 45 درجة
	لاتنش	زرع بذور خزنت طويلا في مخازن تكثر فيها الحشرات
	لاتنش	زرع بذور وقعت تغليتها لمدة 15 دقيقة

3- عرف الإنعاش : (1 ن)

التمرين عـ 3 دد (3 ن) : تمتاز أشجار اللوز المرّ بمثانة أغصانها و مقاومتها للأمراض، بينما تمتاز أشجار اللوز الحلو بطعم بذورها المقبول.

1- اذكر طريقة تكاثر خضري تستفيد فيها بالصنفين معا. (1 ن)

2- كيف يتم ذلك؟ (1 ن)

3- اذكر بإيجاز المراحل المتّبعة خلال هذه الطريقة(بالترتيب) (1 ن)

الجزء الثاني (8 ن)

إقرأ المقال التالي و أجب عن الأسئلة أسفله.

قمح هجين للغد

منذ حوالي 50 سنة بالولايات المتحدة الأمريكية و 30 سنة بفرنسا رفع إستعمال بذور الذرة الهجينية من إنتاج هذا النبات ب 30%، التهجين الذي يتمثل في تصالب سلالتين مختلفتين مختلفي الصفات الوراثية يُظهر في الأول نمواً نباتياً هاماً و إذا كانت حية عالية جداً، تهجين كهذا يمكن بالنسبة للفم من الترفيع في الإنتاج بحوالي 10% إلى 20% مقارنة بما تقدمه أحسن السلالات الحديثة التي تحصلنا عليها بطريقة الإنتقاء.

كلّ نبتة من الجيل الأول الهجين تمتاز بمعظم الصفات الوراثية الموجودة عند الآبوين كالقدرة على تحمل الدّرجة الحرارة أو القدرة على مقاومة الأمراض وغيرها من الخصائص. يبقى السؤال المطروح : لماذا لا ننتج قمح هجينياً يحمل كلّ هذه الصفات الإيجابية؟



للإجابة على هذا السؤال يجب أن نصف أولاً زهرة القمح و نعرف طريقة تكاثرها.

زهرة القمح ثنائية الجنس تصنع في نفس الوقت خلايا تناسلية ذكرية (حبات الطلع) و خلايا تناسلية أنثوية (البوبيضات) و بما أنّ هذه الزهرة تبقى مغلقة في فترة الإخصاب فإنّ كلّ بوبيضة تخصب بحبة طلع متأتية من مثير ينتمي إلى نفس الزهرة و وبالتالي يكون هذا النوع من التأثير هو الطريقة الوحيدة لإنتاج حبوب القمح وتكون البذور التي نجنيها من الحقل الواحد صادرة عن نفس السلالة و التي تسمى سلالة نقيّة . (الوثيقة 1) بعد الإخصاب تتفتح زهرة القمح فتظهر الأسدية و يحمل الرّيح حبات الطلع التي تنتشر في الفضاء . (الوثيقة 2) لذلك، و بعد البحث و الدراسة و عديد المحاولات، توصل الباحثون بطرق شتى (كميائة و غيرها) إلى التحصّل على سلالات قمح حيث يكون العضو الأنثوي فقط هو الوظيفي(الأسدية لا تنتج حبوب الطلع) وبالتالي لا يتم الإخصاب إلاً بواسطة حبات طلع متأتية من أزهار قمح أخرى . (الوثيقة 3)



لإنتاج بذور قمح هجينة مبرمجة للتسويق يقع زرع بذور السلالة ذات الأزهار الأنثوية(لا تنتج حبوب الطلع) و بذور السلالة ذات الأزهار ثنائية الجنس وفق أسطر متباينة بحيث أنّ السلالة الأنثوية لا تخصب إلا بحبوب الطلع التي نقلتها الرياح من السلالة الأخرى. ثم يقع حصاد البذور الهجينة التي تحصلنا عليها إنطلاقاً من النباتات الأنثوية .

عن مجلة La Recherche، جانفي 1986
(بتصرف)




الوثيقة 1



الوثيقة 2



الوثيقة 3



الأسئلة :

- 1- ما هي أجزاء زهرة القمح ؟ (0.75 ن)
- 2- كم عدد البوياضات في هذه الزهرة ؟ (0.75 ن)
- 3- أي نوع من أنواع التأثير تميز به زهرة القمح ؟ علّ إجابتك معتمدا في ذلك على خصائص هذه الزهرة
نوع التأثير:
التعليق:
1.5)
- 4- استخرج من المقال فوائد التهجين بالنسبة للإنتاج النباتي (1 ن)
.....
.....
.....
- 5- استخرج من المقال مفهوم التهجين عند النبات (0.5 ن)
.....
.....
- 6- بماذا تمتاز النباتات الهجينة ؟ (1 ن)
.....
.....
- 7- لتهجين القمح اضطرّ العلماء إلى تغيير طريقة التأثير عند هذه النبتة .
 - أ- كيف أصبحت هذه الطريقة بعد التغيير ؟ (0.5 ن)
 - ب- علّ إجابتك (1 ن)
- ج- ما هي المرحلة التي يجب أن تسبق التهجين ؟
1.5)
.....
.....
- د- ما هي المرحلة التي تلي التهجين ؟
.....
.....
0.5 ن)